保安用品

SAFETY EQUIPMENTS

売筋ランキング LEDライト

2014年度 マイゾックス調べ

第1位

FDK

スーパーLED
キャップライト／
HGC4311F-A(B)

P.294

第2位 FDK

スーパーLED強力ライト／
HGH1411F-A(BX)

P.296

第3位 カスタム

LED ヘッドライト／
MF320H

P.295

Lineup

- 打診棒……P.288
- 点検ハンマー／聴診棒／点検ミラー……P.289
- ファイバースコープ……P.290
- 点検ライト／タッテトール……P.291
- ライト……P.292
- 充電式電池／現場用品……P.299
- 保護帽(ヘルメット)……P.300
- 保護帽(ヘルメット)関連用品……P.304
- 安全帯……P.305
- 安全靴……P.307
- 手袋……P.308
- 腰袋／布バケツ／防災用品……P.309
- レインウェア／アンダーウェア……P.310
- ワーキングウェア／オフィスウェア……P.311
- メガホン……P.312
- ワイヤレスアンプ……P.315
- 熱中症対策用品……P.317
- テント……P.321
- 脚立……P.322
- 踏台／はしご／リヤカー……P.323
- コーン／現場整理用品……P.324
- 合図灯／警告灯……P.326
- 安全用品／カーブミラー……P.329
- テープ類……P.330
- ロープ／接着剤……P.331
- 清掃用品……P.335
- 洗剤・除菌用品……P.336
- エンジン工具……P.337
- 現場用警報装置……P.338
- レベルポインター／スマートバーナー……P.341
- 遮光資材／仮設階段／境界杭……P.342
- 地鎮祭用品……P.343

打診棒 Air Hole Checker

おすすめ

Air Hole Checker

カボチャ玉打診棒

土牛産業

用途 外壁の検査　対象ユーザー 建築

コンクリート・モルタル面に威力を発揮!!

特長

■異型のカボチャ玉が転がりながら音を出します。
■コンクリート表面近くに空洞があれば音が変わります。

レギュラー

ロング

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216540	レギュラー/01127	約18～74cm	¥6,400 （¥6,912）	m
216541	ロング/01128	約24～119cm	¥6,900 （¥7,452）	m
217078	ハードIM/01068	約24～102cm	¥8,700 （¥9,396）	m
217079	スティックC-110/01085	カーボンシャフト	¥7,300 （¥7,884）	メ

http://www.dogyu.jp

Air Hole Checker

ニンニク玉打診棒

土牛産業

用途 外壁検査　対象ユーザー 建築

コンクリート・モルタル面に威力を発揮

仕様

700
■重量……110g
■玉径……20φ異形玉
■長さ……約190mm～720mm

ロング1000
■重量……130g
■玉径……20φ異形玉
■長さ……約240～1,010mm

共通
シャフト部…伸縮ステンレス管・ゴムクリップ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219125	700/00950	約19～72cm	¥6,400 （¥6,912）	m
219126	ロング1000/00951	約24～101cm	¥6,900 （¥7,452）	m

http://www.dogyu.jp

Plastic Air Hole Checker

プラ玉打診棒

土牛産業

用途 タイル面の検査　対象ユーザー 建築

タイル面にキズを付けないので、新築物件調査に最適

玉は軽量樹脂球。摩耗は早いが調査時のタイルの破損はありません。

ペンタイプ

レギュラー

ロング

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216542	ペンタイプ/01079	約14～60cm	¥3,360 （¥3,628）	m
216543	レギュラー/01081	約16～70cm	¥3,600 （¥3,888）	m
216544	ロング/01082	約21～117cm	¥3,800 （¥4,104）	m

http://www.dogyu.jp

Air Hole Checker

コロ玉打診棒

土牛産業

用途 外壁の検査　対象ユーザー 建築

先端の玉を転がす様にして外壁を検査

仕様

■収納～最長……レギュラー：約18～74cm
　　ロング　　：約24～119cm

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218356	レギュラー/01076	玉径17φ	¥4,000 （¥4,320）	m
218357	ロング/01077	玉径17φ	¥4,200 （¥4,536）	m

http://www.dogyu.jp

Air Hole Checker

打診棒ハード 1M PRO

土牛産業

用途 外壁の検査　対象ユーザー 建築

新案構造のハードシャフト。プロタイプとして新登場!!

特長

■たわみが少なく、つなぎ目のガタツキがほとんど感じられない。
■軽量化と強度アップを同時改良。



コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216545	ハード1M/01567	約21～100cm	¥5,000 （¥5,400）	m

http://www.dogyu.jp

おすすめ

Air Hole Checker

打診棒 3M

土牛産業

用途 外壁の検査　対象ユーザー 建築

先端の玉を転がす様にして外壁を検査

仕様

■収納～最長……3M ：約130～300cm

使用例



コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
214215	3M	玉径29φ	¥7,400 （¥7,992）	m

http://www.dogyu.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

おすすめ

Testing Hammer

打音検査ハンマー

土牛産業

用途 コンクリート・モルタル面の検査

対象ユーザー 土木、建築

一般用 600mm

モルタル用 450mm

グラス柄の点検ハンマー

特長

■建築分野で打音診断に活用されています。

仕様

■全長・重量
モルタル用450mm：450mm・230g
モルタル用600mm：600mm・250g
一般用450mm：450mm・250g
一般用600mm：600mm・270g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
214219	モルタル用450mm	230ｇ	￥3,300 （￥3,564）	M
214225	モルタル用600mm	250ｇ	￥3,960 （￥4,276）	M
214226	一般用450mm	250ｇ	￥3,580 （￥3,866）	M
214227	一般用600mm	270ｇ	￥4,090 （￥4,417）	M

http://www.dogyu.jp

おすすめ

Inspection Hammer

点検ハンマー

オーエッチ工業

用途 タイル・モルタル面の検査

対象ユーザー 土木、建築

落下防止コード付きで高所でも安全

特長

■球形部分を適用することにより、外壁タイル・モルタルの浮き打診調査に使用できます。

仕様

■ヘッド長さ…… 66mm

※柄がグラスファイバーで作られているため、石やコンクリート等にはお勧めできません。

平：φ10
丸：φ14

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
210928	TKH-270C	270mm	OPEN	M

Checking Hammer

SK チェックハンマー

センシン

用途 コンクリート・モルタル面の検査

対象ユーザー 土木、建築

収納状態

JR新幹線在来線を始め、高速道路、一般道路等の土木構造物の打音調査に最適

特長

■絶縁性に優れたグラスファイバー（FRP）製。
■伸縮式で、携帯に便利。
■ジョイントは、操作性抜群のクイックロック式。

仕様

■全長……1.5m　■収納……662mm
■重量……492g　■先端重量…240g
■材質（操作棒）…FRP　■継本数……3本
■継管外形サイズ
最小径…φ20mm　最大径…φ26mm

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
213386	No.329P-1	グラスファイバー製	￥29,400 （￥31,752）	M

Stethoscope Stick with Prastic Ball

玉にきく 聴診棒

土牛産業

用途 機械の保守点検・漏水点検

対象ユーザー 建築、工場

機械の異常音、漏水点検などの聞き取りツール!

特長

■玉部を耳にあて、先端部を聞き取りたい箇所にあて使用します。
■玉部を通して音が聞こえますので、音によって異常を判断します。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217807	01083	約150～630mm	￥3,600 （￥3,888）	M

http://www.dogyu.jp

Stethoscope

スコープ聴診棒

土牛産業

用途 機械の保守点検・漏水点検

対象ユーザー 建築、工場

機械の異常音、漏水点検など聴診器（スコープ）使用で聞き取りやすい

特長

■聴診器使用で音がよく聞こえます。
■聴診器使用で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確検査！
■先端聴診棒部分は伸縮するので手の届かないポイントも検査できます。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217808	02073ブラック	約125～605mm	￥6,000 （￥6,480）	メ

http://www.dogyu.jp

Inspection Mirror with Light

インスペクターライト&ミラー 240

用途 小口径排水マスの点検 ビルメンテナンス

対象ユーザー 土木、建築

45度の角度調整でどんなところも楽に見えます

ライト点灯時

特長

■4倍率のミラーが付いているので、細かい部品や文字までハッキリ見えます。
■フレキシブルシャフトで本体は45度曲がり、ミラー部分も手元レバーで90度まで自由自在に動きます。

仕様

■サイズ…60×4×2cm
ミラー部：6.5×3.7cm
■重量……200g

付属品

■単3乾電池2本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218597	05240A	60cm	￥5,800 （￥6,264）	

点検ミラー／ファイバースコープ Inspection Mirror / Fiberscope

おすすめ

Inspection Mirror for Pipeworks

配管点検ミラー ミラークルマン

myzox

用途 管の点検調査に　対象ユーザー 土木業者

下水管等の点検、調査、検査用に便利な柄付ミラー

特長

■見やすいミラー形状、軽くて丈夫なアルミパイプ、ワンタッチロック、スベリ止め付きグリップで専用保護カバー付の高級品。
■雨水マス等の狭い場所にはⅠ型、S型が便利。マンホール等の深い場所にはⅡ型、Ⅲ型が便利です。
■ミラークルマンどうしなら、柄とミラーの付け替え可能。

使用例



仕様

	Ⅰ型	Ⅱ型	Ⅲ型	S型
長さ（柄）	0.54～1.11m	0.93～2.51m	1.12～4.12m	0.26～0.51m
ミラーサイズ	80×115㎜	150×185㎜	150×185㎜	80×115㎜
重量	260g	710g	880g	200g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
211058	Ⅰ型	0.54～1.11m／2本継	¥17,050（¥18,414）	m
211059	Ⅱ型	0.93～2.51m／3本継	¥25,300（¥27,324）	m
211060	Ⅲ型	1.12～4.12m／4本継	¥28,050（¥30,294）	m
211061	S型	0.26～0.51m／3本継	¥12,650（¥13,662）	m
211073	TKM306A	ミラーのみⅠ･S型用	¥6,050（¥6,534）	m
211074	TKM307A	ミラーのみⅡ･Ⅲ型用	¥11,000（¥11,880）	m

Inspection Mirror for Pipeworks

SK下水管点検ミラー

センシン

用途 管の内部検査　対象ユーザー 土木

伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい



仕様

	SK-1型2m	SK-1型4m
全長	2m／6本継	4m／4本継
収納サイズ	600㎜	1,230㎜
重量	720g	990g
ミラーサイズ	188×150㎜	188×150㎜

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
122806	SK-1型2m	2m／6本継	¥17,400（¥18,792）	m
122816	SK-1型4m	4m／4本継	¥20,400（¥22,032）	m
122807	SK-LIT	1型ライト	¥3,600（¥3,888）	m
210306	1型用ミラー	台付ミラーのみ	¥5,400（¥5,832）	m

Inspection Mirror with Light

チェックライトミラー

センシン

用途 小口径排水マスの点検、ビルメンテナンス　対象ユーザー 土木、建築

暗所での作業に最適

特長

■暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除等、スイッチを押すだけで明るくなって作業が確実、スムーズにできます。
■本体ポールは肉厚0.3㎜のパイプを使用。
■伸縮には、約1kgの力を必要とします。
※引張り試験の結果、引張速度毎分1m、荷重20kgf以上の力で引き伸ばすと破損します。

仕様

全長	1,479㎜／10本継
収納サイズ	265㎜
重量	290g（電池含む）
ミラーサイズ	100×73㎜
電池・電球	ボタン電池 LR44×4個・0.264w
連続点灯時間	約20時間

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
212665	No.G-16	1,479㎜／10本継	¥23,400（¥25,272）	m

Telescopic Long Scope

SKロングスコープ

センシン

用途 下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守点検　対象ユーザー 土木

水中でも使用可能

特長

■下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に威力を発揮します。
■ピント調節可能。
■ライト付。
■ワンタッチで伸縮できるゴムジョイント。
■水中でも使用可能。

仕様

連続使用時間	約30分（単3乾電池2本）
視野	45°（水面下35°）
全長	2.37m
収納	1.37m
倍率	4倍
重量	810g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
122810	No.333	2.37m／2本継	¥44,400（¥47,952）	メ

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Power Light for Pipeworks

SK下水管用パワーライト

センシン

用途 管の内部検査　対象ユーザー 土木

完全防水性の点検ライト

特長
- 伸縮自在のポールは軽くて丈夫なグラスファイバー製です。
- 連続点灯時間……約2時間



仕様

全長	2m／6本継
収納サイズ	605mm
重量	630g
ライトサイズ	W79×H60×D77mm
電源	単3乾電池4本（付属）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
122817	No.G-10-2	2m／6本継	¥19,400（¥20,952）	在

Power LED for Pipeworks

下水管パワーLED

センシン

用途 下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守点検　対象ユーザー 土木

完全防水の強力水中ライト



特長
- 驚くほどの大光量（約83ルーメン）。
- 照射距離（約146m）。
- 連続点灯時間（実用点灯約6時間）。

付属品
- 収納ケース



ライトの仕様

光源	パワーチップ型LED×1灯		
光量	83ルーメン	最大出力	約2.38W
使用電池	単3形アルカリ乾電池×4本		
電池寿命	実用点灯約6時間		
サイズ	φ42×160mm		
重量	226g（乾電池含む）		
材質	ステンレス、ABS樹脂		
防水性	60m		

仕様

種類		2m	4m	6m
全長		2.10m	4.02m	5.92m
収納		0.65m	1.29m	1.38m
重量		0.68kg	1.00kg	1.53kg
継本数		6本	4本	6本
縦管外径サイズ	最小径	φ14	φ20	φ20
	最大径	φ29	φ29	φ35

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218143	No.G-20 2m	2m／6本継	¥24,400（¥26,352）	在
218144	No.G-20 4m	4m／4本継	¥27,400（¥29,592）	在
218145	No.G-20 6m	6m／6本継	¥38,400（¥41,472）	

Manhole Opener

マンホール開閉用バール36型

用途 マンホールの開閉　対象ユーザー 土木

4種類の先端形状をもつマンホール開閉器





特長
- マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉が出来ます。

仕様
- 全長……約90cm
- 重量……5kg

※発送まで1週間程お時間をいただきます。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220198	YS-BARL3560	5kg	OPEN	

Manhole Opener

マンホールオープナー

用途 マンホールの開閉　対象ユーザー 土木

汎用型のマンホール開閉器具

仕様
- グリップ部…130×60mm
- 全長……240mm

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218925	MHP-1	汎用型	¥6,000（¥6,480）	メ

Reacher

マジックハンド

用途 手のとどかない物のピックアップ　対象ユーザー 一般

ストッパー付のマジックハンド

特長
- 現場の清掃に便利。
- 電球の取り替えがスムーズに出来ます。
- 介護用品としても使えます。

仕様
- サイズ…760mm
- 重量……290g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218567	H350A	760mm	¥8,500（¥9,180）	在

Bulk Lifter

タッテトール

用途 現場の清掃　対象ユーザー 土木、建築

工場の床や建築現場に散らばった釘・ビスを簡単吸着

特長
- ステッキ型仕様により、自然な姿勢で床などに離散したネジ釘その他鉄製品などを容易に収集できます。
- 目的物に近づけるだけで簡単に吸着できます。
- T字型の取手を引き上げると吸着物が落ちます。

仕様
- 全長……680mm
- 重量……0.5kg
- 磁力……1,400ガウス

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
122162	NT-5000	タッテトール	¥5,000（¥5,400）	在

ライト Torches / Lights

NEW LED Torch

高輝度LEDハンディライト Night Safari シリーズ

用途 作業、点検、防災、アウトドア　対象ユーザー 全ての業種

現場を選ばない堅牢なボディにIP67仕様の高輝度LEDライト

NSA-G1

NSA-G2

NSA-G3

仕様

	NSA-G1	NSA-G2	NSA-G3
明るさ(ルーメン)	90	150	250
最大照射距離	約100m	約150m	約250m
光源	1×3w白色LED	1×3w白色LED	1×10w白色LED
連続点灯時間	約2.5時間	約8時間	約6時間
電源	単3形乾電池×1	単3形乾電池×2	単2形乾電池×2
サイズ	φ25×100㎜	φ30.5×161㎜	φ46.4×186㎜
重量(電池別)	約46g	約109g	約252g

特長

■Cree社製LED搭載。 ■防塵・防滴 IP67。 ■耐衝撃。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220417	NSA-G1	LED	OPEN	M
220418	NSA-G2	LED	OPEN	M
220419	NSA-G3	LED	OPEN	M

NEW Rain-Dust Proof LED Torch

防水防塵LEDライト

カスタム

用途 作業、点検、防災、アウトドア　対象ユーザー 全ての業種

防塵防滴で300ルーメンの強力ライト

特長

■防水防塵保護等級IP66。
■耐衝撃高3m。
■最大明るさ300ルーメン。
（最大照射距離約180m）
■本体テール部にマグネット内蔵。
本体固定に便利です。

仕様

■サイズ… φ34×119㎜
■重量……約120g
■電源……単4(1.5V)×3本

付属品

■ストラップ ■単4電池×3本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220657	RDT-11	LED	OPEN	別 メ
219620	MLHB013S	ヘルメット取付用ホルダ	OPEN	別 メ

NEW Water-Dust Proof LED Torch

防水防塵LEDライト

カスタム

用途 作業、点検、防災、アウトドア　対象ユーザー 全ての業種

コストパフォーマンスに優れた現場用ライト

特長

■防水防塵保護等級IP66。
■耐衝撃高3m。
■最大明るさ150ルーメン。
（最大照射距離約90m）
■本体テール部にマグネット内蔵。
本体固定に便利です。

仕様

■サイズ… φ28×102㎜
■重量……約80g
■電源……単3(1.5V)×1本

付属品

■単3電池×1本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220049	RDT-12	LED	OPEN	メ
219620	MLHB013S	ヘルメット取付用ホルダ	OPEN	メ

LED Torch

LEDライト

カスタム

用途 作業、点検、防災、アウトドア　対象ユーザー 全ての業種

片手で集光/拡散可能なスライドフォーカス仕様

SCT01

SCT02

特長

■最大明るさ220/225ルーメン(SCT01/SCT02)。 ■防滴仕様。
■SCT01:HIGH/LOW/点滅の3モード。 ■SCT02:ON/OFFのみの1モード。

仕様

■連続点灯時間… SCT01:2時間(HIGHモード時)、SCT02:4時間
■サイズ…… SCT01: φ26×L115㎜、SCT02: φ34×L135㎜
■重量…… SCT01:約80g、SCT02:約155g

付属品

■ストラップ ■単3電池×1本(SCT01のみ) ■単4電池×3本(SCT02のみ)

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220214	SCT01	LED	OPEN	別 メ
220215	SCT02	LED	OPEN	別 メ

Highpower LED Torch

強力LEDライト

カスタム

用途 作業、点検、防災、アウトドア　対象ユーザー 全ての業種

圧倒的な1400ルーメン充電式のLEDライト

特長

■最大明るさ1400ルーメン。
■片手でも集光/拡散が簡単なスライドフォーカス仕様。
■HIGH/MID/LOW/点滅(早い)/点滅(遅い)の5モード。
■防滴仕様。

仕様

■連続点灯時間…150分
■サイズ……φ35×L194㎜
■重量……約310g

付属品

■収納ケース
■専用充電池×2本
■専用充電器

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220212	MF8140T	LED	OPEN	別 メ
220213	ML890	専用充電池	OPEN	別 メ

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Portable Floodlight

ズームタイプ携帯投光器

用途 点検、防災　対象ユーザー 全ての業種

遠距離はズーム調整によりスポットでクッキリ

仕様
■バッテリー持続性能…高照度5時間、中照度15時間、低照度25時間、最高照度3時間
■サイズ…… 395×φ48㎜　■重量 …… 1.1kg（本体）
■充電電圧…… AC110～240V

付属品
■専用ケース　■充電器

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
219614	BOSS-ZKT	3.2×ズーム	¥49,600 （¥53,568）	元

LED Flash Light

クラーラスLEDフラッシュライト KLARUS

用途 点検、防災　対象ユーザー 全ての業種

耐久力と経済性であらゆる作業に使えます

特長
■IPX8の防水性。
■150ルーメンの明るさ。（5W）
■小型で長寿命。（28h）

仕様
■サイズ……105×φ23㎜
■重量……57g（電池含まず）
■電源……単3形乾電池1本
■電池寿命…150ルーメン：1.5h
11ルーメン：28h

付属品
■説明書
■クリップ
■ランヤード（電池別売）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
219617	P1A	LED	¥6,700 （¥7,236）	メ

LED Torch

ズーム付LEDライト アイガーツール

用途 点検、防災　対象ユーザー 全ての業種

集光・広角が出来るLEDライトです

特長
■ズーム機能を使うと2000倍まで光が拡大します。

仕様
■本体素材…アルミ製
■サイズ
105（ズーム時115）×36㎜
■重量……100g

付属品
■ナイロンケース

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
218639	RC-SD7315	LED	¥7,800 （¥8,424）	メ

Waterproofing LED Torch

現場用防水LEDライト アイガーツール

用途 点検、防災　対象ユーザー 全ての業種

ダイバー用本格LEDライトを現場用に仕立て防水性完備、下水工事や震災時にどんなすごい雨の中でも大丈夫

仕様
■サイズ…162×42㎜
■重量……110g
■180ルーメン
■電池……単三4本使用
■アルカリ電池で10時間点灯

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
219615	F-2	LED	¥4,800 （¥5,184）	川

LED Torch

3W スーパーパワーライト アイガーツール

用途 点検、防災　対象ユーザー 全ての業種

小さいボディに一際明るいLEDライト

仕様
■生活防水
■サイズ…11×頭3.2×グリップ2.7㎝
■重量……75g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
218641	P-35	LED	¥3,800 （¥4,104）	川

LED Light for checking a crack

車傷見用LEDライト アイガーツール

用途 車両等の傷見　対象ユーザー 工場

自動車や工業製品の検査には欠かせません

特長
■スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。
■ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。

仕様
■サイズ
10.5（ズーム時11.5）×36㎜
■重量……100g
■本体素材…アルミ製
■電池……単四3本使用（電池別）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
219616	BL8402	LED	¥5,800 （¥6,264）	メ

ライト Torches / Lights

NEW Peta! LED Multi Light W151

ペタLEDマルチライトW151

TJMデザイン

用途 現場作業、点検　対象ユーザー 建築、土木

現場で本当に使えるLEDヘッドライト

ホワイト

ブラック

イエロー

特長
- 大径照射：50cm先で100cmの大径照射を実現し目への負担を軽減。
- 本体裏面にマグネットが付いているのでワークライトとしても使用可能。
- LE-W151Tには自在に脚を曲げたり広げたりできるフレキシブル三脚タコポ付。

仕様
- サイズ… 53×83×47mm
- 重量…… 62g

ワンタッチ脱着

名前を隠さない透明シリコンバンド

大型回転スイッチ〈3モード切替〉

回転レンズ面収納

付属品
- 単三乾電池2本（テスト用）
- 透明シリコンバンド
- タコポ三脚（LE-W151Tのみ）

PDF

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220672	LE-W151-W	ホワイト	¥6,500 （¥7,020）	メ
220673	LE-W151-BK	ブラック	¥6,500 （¥7,020）	メ
220674	LE-W151-Y	イエロー	¥6,500 （¥7,020）	メ
220675	LE-W151T-W	ホワイト/三脚付	¥8,000 （¥8,640）	メ
220676	LE-W151T-BK	ブラック/三脚付	¥8,000 （¥8,640）	メ
220677	LE-W151T-Y	イエロー/三脚付	¥8,000 （¥8,640）	メ
220678	LE-ZT1	タコポ三脚	¥1,800 （¥1,944）	メ
220679	LE-ZB1	透明シリコンバンド	¥1,500 （¥1,620）	メ
220680	LE-ZB2	ヘッドバンド	¥1,500 （¥1,620）	メ
220681	LE-ZL1	プロテクターレンズ	¥500 （¥540）	メ

http://www.tajimatool.co.jp

NEW LED Head Torch

LEDヘッドライトガンビット

用途 現場作業、点検　対象ユーザー 全ての業種

ヘルメットに直接搭載可能のヘッドライト

ヘルメットダイレクト装着

レッドリアライト

特長
- 光を拡散照射させるスライド式ディフューザーレンズ付。近接照射時に最適。
- 付属のヘッドバンドで通常のヘッドライトとしても使用可能。

仕様
- 明るさ……240ルーメン
- 照射距離…120m
- 点灯時間…8時間
- サイズ……ヘッド部：82×41×35mm
  電池ボックス部：76×55×28mm
- 重量……約187g（電池含む）

付属品
- ヘッドバンド　■装着パッド
- オリジナルポーチ　■ヘルメットホルダー
- テスト用電池

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220683	GB-33TFT	LED	OPEN	メ

LED Head Torch

スーパーLEDキャップライト

FDK

用途 アウトドア、自転車用補助　対象ユーザー 全ての業種

アウトドアに、自転車用補助灯に便利

特長
- スーパーLED（1Wクラス）を光源に採用。
- 強・弱点灯の明るさ2段階切替可能。
- 防滴形。

仕様
- サイズ…W75×H40×D57mm（本体のみ）
- 重量…42g（本体のみ、電池別）
- 電池…単4形乾電池×3個（別売）
- 照度…400Lx（1m前方の最大照度）

付属品
- ヘッドバンド

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
216746	HGC4311F-A（B）	スーパーLED	¥3,500 （¥3,780）	m

http://www.fdk.co.jp

NEW LED Torch

LEDライトネクセラ

用途 現場作業、点検　対象ユーザー 全ての業種

USB/AC充電式で乾電池が不要

特長
- インジケーターで充電必要時と充電中の充電状態をお知らせ。

仕様
- 明るさ……700ルーメン
- 照射距離……172m
- 点灯時間……4.5時間
- 電源……リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh
- サイズ……φ32×133mm
- 重量……約240g（電池含む）

付属品
- Micro USBケーブル
- オリジナルポーチ
- ストラップ
- USB ACアダプター
- カートリッジバッテリー

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220684	NEX-979R	LED	OPEN	メ

LED Pen Light

LEDペンライト

用途 暗所での指示・確認　対象ユーザー 全ての業種

専用レンズの組み込みにより、照射スポットの拡大と、高照度を実現



特長
- 高輝度白色LEDを光源に採用。
- 2段階調光機能付。
- 携帯に便利なペン型ライト。

仕様
- サイズ……φ13×134mm
- 重量……約52g
- LED……日亜化学製白色LED
- 使用電池…単5形アルカリ乾電池×3本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
217081	SWL-20	高輝度白色LED	¥2,500 （¥2,700）	m

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

LED Head Torch

SILVA ヘッドランプ ニノックスⅡ

SILVA

用途 アウトドア、夜間作業　対象ユーザー 全ての業種

軽く、明るさ（140ルーメン）と強さ（IPX7）を備えたヘッドランプです

特長
- 3段階の明るさ調整と点滅もできます。
- 赤色LEDも点灯&点滅できます。

仕様
- 照射距離…45m
- 防水性能…IPX7
- サイズ……67×45×40㎜
- 重量……90g（電池含）

付属品
- 単4電池×3本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219139	39025	ハイパワーLED	¥8,600 （¥9,288）	在

LED Head Torch

SILVA ヘッドランプ レンジャーアテックス

SILVA

用途 作業、点検、防災　対象ユーザー 全ての業種

防爆仕様ヘッドランプ!!

特長
- 30ルーメン。
- 強化ABSプラスチックのタフボディ。
- 照射距離30m。
- 驚異の防水性能 IPX7。

仕様
- サイズ…68×51×35㎜
- 重量……75g（電池含む）
- 防爆（アテックス仕様）
  ……ExicIIB T4 Gc

付属品
- 単3電池×1本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219621	37242-3	LED	¥6,800 （¥7,344）	在

LED Head Torch

LEDヘッドライト

カスタム

用途 作業、点検、防災、アウトドア　対象ユーザー 全ての業種

最長10時間、最大230ルーメンの強力ヘッドライト

特長
- パワーチップ型LED。
- 最大明るさ230ルーメン。
- 連続点灯最長10時間。
- 片手でも楽に扱えるダイヤルフォーカス付。
- 手元を見るのに便利な角度調整付。
- ヘルメット固定用クリップ（2個）とシリコンバンドが標準で付属。

仕様
- サイズ…52×50×54㎜
- 重量……170g
- 電源……単3（1.5V）×3本

付属品
- ヘルメットクリップ（2個）
- シリコンバンド　■単3電池

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219622	MF323H	LED	OPEN	在

LED Head Torch

LED ヘッドライト

カスタム

用途 作業、点検、防災、アウトドア　対象ユーザー 全ての業種

最長14時間、最大250ルーメンの強力ヘッドライト

特長
- パワーチップ型LED。
- 最大明るさ250ルーメン。
- 連続点灯最長14時間。
- 片手でも楽に扱えるスライドフォーカス付。
- 手元を見るのに便利な角度調整付。

仕様
- サイズ…φ27×75×50㎜
- 重量……約170g
- 電源……単3（1.5V）電池×3個

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219140	MF320H	LED	OPEN	在

LED Head Torch

3Wハイパワー LEDヘッドランプ

パナソニック コンシューマーマーケティング

用途 暗闇での作業、アウトドア、災害時　対象ユーザー 全ての業種

緊急時に活躍するエマージェンシー機能付き

特長
- 3Wハイパワー LED搭載。
- シーンによって使い分けるハイパワー・ワイドパワーの2光源を搭載。

仕様
- 明るさ…3W/2,000lx（強）、650lx（標準）
  0.5W/150lx（強）、50lx（標準）
- サイズ…ヘッド部：約60×48×44㎜
  電池ケース：約85×32×60㎜
- 重量……約250g（電池含）
- 電源……単3形電池×3本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218642	BF-280	3Wハイパワー LED	OPEN	在

http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=BF-280

LED Head Torch

ハイパワーLED防水ヘッドランプ

パナソニック コンシューマーマーケティング

用途 暗闇での作業、アウトドア、災害時　対象ユーザー 全ての業種

暗闇でも見つけやすいマーカー機能搭載

特長
- シーンによって、3パターンの使用が可能な調光機能付き。
- 丸洗い可能な生活防水形。

仕様
- 明るさ…強450lx
  中150lx
  弱15lx
  （1m前方の最大照度）
- サイズ…約60×40×50㎜
- 重量……約105g（電池含）
- 電源……単4形電池×3本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218643	BF-AH30P	ハイパワーLED	OPEN	在

http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=BF-AH30P

LED Torch

スーパーLEDライト

FDK

用途 点検、防災　対象ユーザー 全ての業種

スーパーLED採用で明るさひときわのベーシックライト

特長
- ■防滴タイプです。

仕様
- ■サイズ…φ63×L210㎜
- ■重量……190g
- ■電池……単1形乾電池×2個（別売）
- ■電池寿命…約14時間／アルカリ乾電池20℃連続使用
- ■LED……スーパーLED（1Wクラス）
- ■使用温度範囲…0℃～40℃
- ■材質……ABS製
- ■照度……1,800lx（1m前方の最大照度）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
215830	HGN1221F-A（B）	スーパーLED／防滴	￥4,000（￥4,320）	m

http://www.fdk.co.jp

LED Torch

LEDライト

FDK

用途 アウトドア　対象ユーザー 全ての業種

凸レンズで高照度を実現した、新LEDライト

特長
- ■高輝度白色LEDと凸レンズの採用で抜群の明るさ。
- ■レンズ枠、本体の握り、スイッチ部にラバー調のコーティング。
- ■防滴構造。

仕様
- ■サイズ…φ37×H123㎜
- ■重量……約64g（乾電池含）
- ■電池……単4形乾電池×3個（別売）
- ■照度……90lx（1m前方の最大照度）

付属品
- ■ハンドストラップ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216745	HGN4350F-O	高輝度白色LED	￥1,800（￥1,944）	m

http://www.fdk.co.jp

LED Aluminium Torch

スーパーLEDアルミニライト

FDK

用途 点検、防災　対象ユーザー 全ての業種

堅牢なアルミ合金ボディに握りやすいラバーグリップを使用

特長
- ■スーパーLED使用。
- ■防滴構造。

仕様
- ■サイズ…φ43×長さ150㎜
- ■重量……170g
- ■電池……単3形乾電池×3個（別売）
- ■電池寿命…約15時間／アルカリ乾電池20℃連続使用
- ■LED……スーパーLED（1Wクラス）
- ■使用温度範囲…0℃～40℃
- ■材質……アルミ合金製
- ■照度……800lx（1m前方の最大照度）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
215831	HGM3311F-G（B）	スーパーLED（1Wクラス）	￥4,500（￥4,860）	m

http://www.fdk.co.jp

High Power LED Torch

LED強力ライト

パナソニック コンシューマーマーケティング

用途 暗闇での作業、アウトドア、災害時　対象ユーザー 全ての業種

10年保存できるEVOLTAと、球切れの心配がないLED電球の組み合わせで、万一の時も安心

特長
- ■φ7.5㎜スタンダードLED4個搭載でより明るくワイドに照射。
- ■電池寿命約6倍（BF-BS10A比）。
- ■操作のしやすい大型スライドスイッチ。

仕様
- ■サイズ…約105×210×115㎜
- ■重量……約870g（電池含）
- ■照度……1,000lx（1m前方電池初期時）

付属品
- ■EVOLTA単1形4本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218635	F-KJWBS01-W	LED×4	OPEN	m

http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=F-KJWBS01-W

High Power LED Torch

スーパーLED強力ライト

FDK

用途 現場作業、点検、防災　対象ユーザー 全ての業種

高輝度のスーパーLED光源と大口径レンズで強力照射

特長
- ■防滴構造です。

仕様
- ■サイズ……W110×H127×L223㎜
- ■重量……455g
- ■電池……単1形乾電池×4個（別売）
- ■電池寿命…約45時間／アルカリ乾電池20℃連続使用
- ■LED……スーパーLED（1Wクラス）
- ■使用温度範囲…0℃～40℃
- ■材質……ABS製
- ■照度……5,800lx（1m前方の最大照度）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
215828	HGH1411F-A（BX）	スーパーLED	￥5,000（￥5,400）	m

http://www.fdk.co.jp

Xenon Torch

クセノン強力ライト

FDK

用途 現場作業、点検、防災　対象ユーザー 全ての業種

※ストラップ（ひも）は、手元のケースの中に入ってます。

明るいクセノン球に大口径レンズ採用

特長
- ■信号用赤色フィルター付。
- ■ショルダーベルト付で持ち運びに便利です。
- ■防滴構造になっておりますので、雨の中でも安心して使えます。

仕様
- ■電池…単1形乾電池×6個（別売）
- ■電池寿命…約10時間／アルカリ乾電池20℃
- ■豆球…7.2V 0.75A クセノン球
- ■照度……13,000lx（1m前方の最大照度）
- ■サイズW124×H145×L236㎜
- ■重量……370g

付属品
- ■信号用赤色フィルター1枚　■ショルダーベルト1本　■予備球1個

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
122889	H167PF-R（BX）	クセノン球使用／防滴	￥3,000（￥3,240）	m

http://www.fdk.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払

［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Water Resist Torch

防水懐中電灯

FDK

用途 点検、防災　対象ユーザー 全ての業種

ベストセラーの防水懐中電灯が、魅力的に変身

特長
- ミドルサイズの懐中電灯。

仕様
- 電池……単1乾電池×2個（別売）
- 電池寿命…約19時間／アルカリ乾電池
- 豆球……2.5V 0.5A クリプトン球（FB207）
- サイズ……φ73×190㎜
- 重量……約165g
- 色……ホワイト
- 防水30m
- 照度……1,300lx（1m前方の最大照度）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
214075	BL123F-W（H）	クリプトン球	￥950 （￥1,026）	㐂

http://www.fdk.co.jp

LED Eco Lantarn

LEDエコランタン

用途 防災　対象ユーザー 全ての業種

日常の作業や非常時など様々な状況でご使用いただけます

特長
- 手巻き発電・充電式（AC100V・車充電12V）の両用タイプです。
- 携帯電話の充電ができます。（3分間手巻き充電で6分間通話可能）。
- 手巻き充電3分間で12分間連続点灯します。（3時間充電の場合、5時間点灯）。
- LED15個の省エネタイプです。
- 360°方向照明です。

仕様
- サイズ… 高さ：225㎜、径：130㎜φ
- 重量…… 550g

付属品
- 車充電アダプター1個　■AC充電専用アダプター1個
- 携帯専用アダプター接続1本　各社専用接続パーツ3個

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219135	L-3000	LED	￥7,800 （￥8,424）	メ

LED Protect Torch

LED防爆型 ケータイランプ

用途 現場作業、暗所での保守点検　対象ユーザー 土木、建築、造園、電気

危険場所や高所、狭所の保守点検に活躍

特長
- 50m前方の目視確認が可能。
- マグネット式リードスイッチと安全密閉構造で防爆・防雨効果が抜群。

仕様
- 重量…1450g（乾電池込み）
- 電池…単1形アルカリ電池×3個（別売）
- 電池寿命…連続点灯70～80時間（アルカリ乾電池使用時）
- 適合ランプ…高輝度スーパーLED（白色発光ダイオード）3W・4.5V
- 防爆構造…種類：d（耐圧防爆構造）爆発等級：2、発火度：G5
- 照度…350lx（5m先中心部）120lx（10m先中心部）

付属品
- 肩かけベルト

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217202	PEP-03D	高輝度スーパーLED	￥42,000 （￥45,360）	メ

NEW LED×3 Super Worklight

LED×3灯 スーパーワークライト

ムサシ

用途 投光器として　対象ユーザー 全ての業種

3つのライトがそれぞれ可動

市販の投光器スタンドにも対応（別売品）

特長
- 明るく省エネ、長寿命。
- 虫が集まりにくく、発熱の少ない安全な光。
- マルチフレームで自由な使用方法。

仕様
- 明るさ……1,440ルーメン
- 電源……AC100V
- コード長さ……約5m
- 防水規格……IP65
- サイズ（収納時）…235×240×103㎜
- 重量……1,300g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220686	WT-1000	20W LED	￥23,000 （￥24,840）	メ

NEW Hunger Charge

充電式LED（調光付）ハンガーチャージ

日動工業

用途 電源のとれない夜間工事現場の照明　対象ユーザー 建築、土木、一般

仮設足場の単管に引っ掛けるだけ！

特長
- 30W～1W相当まで無段階調光式。
- 満充電（4時間）で最大14.5時間点灯可能。（10W相当時）
- φ60.5㎜単管に引っ掛け可能。
- 屋外型。

仕様
- 照度……定格光束：3,300lm　1m照度：812lx
- 電源……リチウムイオンバッテリー　14.8V　7,800mAh
- サイズ……290×228×366㎜
- 重量……3.5kg

付属品
- ACアダプター

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220688	BAT-H30W-L1PMSH	30W LED	OPEN	元 メ

http://www.nichido-ind.co.jp/

NEW Hunger Bigeye

充電式LEDハンガービッグアイ

日動工業

用途 電源のとれない夜間工事現場の照明　対象ユーザー 建築、土木、一般

仮設足場の単管に引っ掛けるだけ！

特長
- 満充電（8.5時間）で最大7.5時間点灯可能。
- φ50㎜パイプ等に引っ掛け可能。
- 屋外型（IP65）。

仕様
- 照度……定格光束：900lm　1m照度：622lx
- 電源……リチウムイオンバッテリー　12V　6,000mAh
- サイズ……150×142×315㎜
- 重量……2.5kg

付属品
- ACアダプター

オプション
- ガード

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220689	BAT-H10W-BE	10WLED	OPEN	元 メ

http://www.nichido-ind.co.jp/

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払

［在庫状況］㐂 マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

ライト Torches / Lights

Portable LED Lighting

バッテリー内蔵LEDライト スミスライト

用途 作業灯、停電時、レジャー　対象ユーザー 全ての業種

片手で持ち運べて設置・使用が簡単

IN120L/LB

特長

■ボタン1つで使えるので、どんな状況でもすぐに使用可能。
■高い防塵防水性(IP65)で雨天時の使用・水洗いも可能。
■家庭用電源(AC100V-240V)と車内電源(DC12V/24V)の2種の充電方法。
■音を出さず、空気も汚しません。
■点滅機能・充電残量インジケータ付。
■ライト部最大60°の傾斜・両面点灯・2段階伸縮。

仕様

	IN120L	IN120LB
明るさ	1,030lm(片面)／2,060lm(両面)	
連続使用時間	片面点灯時　10-12時間 両面点灯時　5-6時間	片面点灯時　24-26時間 両面点灯時　11-12時間
サイズ	最大 W335×D220×1,120mm 最小 W335×D220×580mm	最大 W335×D220×1,120mm 最小 W335×D220×580mm
重量	10.5kg	12.8kg

付属品

■電源コード　■チャージャーAC用　■充電コード車用DC12V/24V

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備　考
220209	IN120L	イエロー	¥99,800 (¥107,784)	メ
220210	IN120LB	イエロー	¥119,800 (¥129,384)	メ

NEW Remote Area Lighting System

ペリカン9430 RALS 防水型LEDライト

用途 雨や嵐での照明　対象ユーザー 災害危機管理担当者(消防、学校、病院関係関係者)、屋外作業者

防水規格IP54適合LEDライト、雨の中でも安心

9430 RALS Y

9430 RALS B

045239

特長

■1回の充電で、15時間ライティング可能。(Highモード時は8時間)
■照度は1mの距離で1,200Lux。
■付属のACアダプターで7時間でフル充電、しかも500回リチャージ可能。

仕様

■LED寿命……50,000時間
■明るさ
3,000lm(High)、1,500lm(Low)
■ポールの高さ…82cm
■コードの長さ…35-180cmスパイラル
■ヘッドサイズ…W200×H165×D65mm
■本体サイズ……W400×H230×D200mm
■重量……本体10kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備　考
220343	9430 RALS Y	イエロー	¥200,000 (¥216,000)	メ
220344	9430 RALS B	ブラック	¥200,000 (¥216,000)	メ
219609	045215	12V/24Vカーバッテリーチャージャー	¥43,000 (¥46,440)	メ
219610	045239	2mライトスタンド 3mコード付	¥36,000 (¥38,880)	メ

Sensing Solar Light

ナイトスキャン LA-30LED　オプテックス

用途 駐車場・玄関先の照明　対象ユーザー 全ての業種

電源のない場所でもOK!

特長

■節電・省エネ・エコロジー。
■高性能バッテリーで長時間点灯を実現。
■LEDでも広範囲照射が可能。
■色々な場所に自由に取り付け。

仕様

使用電球	LED電球(6V2W 口金G4LED)
点灯時間	OFF・15秒・30秒切替
使用温度範囲	−15〜+40℃
保護構造	IPX4(防沫形)
コード長	接続コード長 約5m
バイス取付可能範囲	円柱φ30〜75mm 角柱20〜75mm
重量	本体約600g ソーラーユニット約1,100g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備　考
219130	LA-30LED	2W	¥27,000 (¥29,160)	メ

NEW Hybrid Sensor Light

LED ハイブリッドセンサーライト　ムサシ

用途 駐車場・玄関先の照明　対象ユーザー 全ての業種

天候に関係なくしっかり点灯 ソーラー発電＋乾電池

特長

■通常はソーラー発電、日照不足で充電が少なくなると乾電池に自動切替。

仕様

■探知範囲…… 140°、8m
■電源… 単3アルカリ乾電池×3
／ニッカド電池3.6V 1,200mAh
■コード長さ… 約5m
■サイズ… 本体:78×215×97mm
ソーラーパネル:98×196×50mm
■重量…… 本体:360g
ソーラパネル:230g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備　考
220690	S-HB300	3W LED	¥16,500 (¥17,820)	メ

NEW Sensor Light

調色調光LED どこでもセンサーライト　ムサシ

用途 防犯灯、イルミネーション　対象ユーザー 全ての業種

光の色と明るさが自由に変えられる

特長

■約1000色の多彩な調色、調光機能。
■センサーで自動点灯。
■自由に曲がる三脚、付けはずし可能な強力マグネットで取付自由自在。懐中電灯にも。

仕様

■探知範囲…100°、4m
■電源……単3アルカリ乾電池×3
■防雨基準…IP43
■サイズ……92×80×100mm
■重量……150g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備　考
220691	ASL-095	2W RGB-LED	¥5,600 (¥6,048)	メ

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Rechargeable Battery Set

充電式ニッケル水素電池／充電器セット エネループ　パナソニック

用途　デジカメ、懐中電灯等、さまざまな機器に　対象ユーザー　全ての業種　環境配慮

くり返し使用回数約2100回を実現

特長
- 自然放電抑制技術の改良で1年後90％の残存容量を維持し、5年後でもすぐに使える。
- 低温特性に優れ寒い場所でも性能を発揮。
- 単3×2本を約2時間で急速充電可能。

仕様
- サイズ…約φ14.35×50.4㎜
- 重量……約27g/1本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220216	K-KJ11MCC40	単3形4本付 急速充電器セット	OPEN	メ
220217	BK-3MCC/4	単3形4本パック	OPEN	メ

http://panasonic.jp/battery/charge/

Generator

発電機 HPG2500　ワキタ

用途　AC電源の供給　対象ユーザー　全ての業種

長時間運転と安定した出力電圧のガソリンエンジン発電機

仕様

	モデル	HPG2500-5	HPG2500-6
発電機	周波数	50Hz	60Hz
	AC電圧	単相100V	
	最大出力	2.2KVA	2.5KVA
	定格出力	2.0KVA	2.3KVA
	電圧調整	AVR	
	力率	1.0	
エンジン	形式及び名称	空冷4サイクルOHV LC170F	
	排気量	212cc	
	最大出力	4.1KW/4000min^{-1}	
	燃料の種類	無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量	16ℓ	
	定格連続運転時間	12.5時間	11.5時間
	始動方式	リコイルスターター	
サイズ・重量	サイズ（L×W×H）	590×430×480㎜	
	重量	43kg	

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219627	HPG2500-5	50Hz	OPEN	元 メ
219628	HPG2500-6	60Hz	OPEN	元 メ

Portable Inverter

ポータブル AC/DC電源　GODOX

用途　AC100V電源の供給　対象ユーザー　全ての業種

インバーター方式のAC100Vポータブル電源です

特長
- 最大750Wまでの電気機器を3口の平行コンセントから利用できます。
- 充電入力は、12V DC（11-15.5V）で、付属のACチャージャーから充電可能。

※USBポートとAC100Vコンセント同時使用は不可です。

仕様
- 供給時間……50W-約160分 750W-約10分
- 出力電圧……100V/60Hz
- 出力……750W　ピーク出力1400W
- コンセント数……AC100V平行コンセント3口、USBポート3口
- 入力……11-15.5V ACチャージャー100V
- サイズ……W190×H290×D250㎜
- 重量……6.8kg

付属品
- ACチャージャー
- チャージャー電源ケーブル
- 専用ソフトケース1個

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220295	LP-800X	本体・バッテリーセット	￥158,000（￥170,640）	メ
220296	LP-B12A	バッテリー	￥60,000（￥64,800）	メ

Soundproof Box

簡易型防音ボックス ミノリ・サイレンサー　三乗工業

用途　小型移動式発電機の防音、ハツリ作業の防音など　対象ユーザー　土木、建築

NETIS登録 かぶせるだけで騒音最大50%カット

利用スペースサイズ　1,100㎜ 1.2㎡ 1,100㎜

特長
- ひとりで簡単組み立て約30秒。
- コンパクトに折り畳めて厚さ約20㎝。

仕様
- サイズ（使用時）W1,100×D1,100×H800㎜（収納時）W1,100×D200×H800㎜
- 使用可能発電機 W550×D550×H550㎜まで 出力2.6kVAまでの発電機を推奨
- 重量……11kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220218	MES-B8070	標準タイプ	OPEN	

Water-Proof Drum

防雨型ブレーカー付ドラム　日動工業

用途　現場での電源確保に　対象ユーザー　土木、建築、造園、電気

使いやすいコンパクトデザイン

特長
- 防雨型屋外型ドラム。

仕様
- 電線 VCT2㎜×3芯×30m
- サイズ W290×H357×D208㎜
- 重量……7.7kg
- 漏電ブレーカー付
- アース付30m
- 防雨、防塵キャップ付

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
215379	NPW-EB33	30m／7.7kg	￥29,000（￥31,320）	メ

Water / Dust Proof Drum

防雨・防塵型電工ドラム　日動工業

用途　現場での電源確保に　対象ユーザー　土木、建築、造園、電気

コンセントキャップが自動的に閉まる防雨・防塵型

特長
- バネの力でコンセントキャップが自動的に閉まります。

仕様
- 定格…125V・5A
- 電線…VCT2㎜×3芯×30m
- 重量…7.8kg
- 電線許容電流…22A
- コンセント…15A3個
- アース（ポッキン付）30m

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
213444	FW-E33	30m／7.8kg	￥27,500（￥29,700）	メ

保護帽（ヘルメット） Safety Helmets

Helmet

ヘルメット

谷沢製作所

用途 飛来・落下物・墜落時保護用　**対象ユーザー** 土木、建築、造園、電気、工場



保護帽の材質比較表

帽体の材質によって特性が異なります。適切な材質の保護帽を選択してください。
◎＝特に優れている、○＝優れている、△＝やや劣る、×＝劣る

帽体の材質＼性質		耐燃・耐熱性	耐候性	耐電性	耐有機溶剤性	備　考
熱硬化性	FRP製 ポリエステル樹脂をガラス繊維で強化したもの	◎	◎	× リベット穴より通電するため	○	耐候性、耐熱性は特に優れるが耐電用としては使えない
熱可塑性	ABS製 アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン	△	△	◎	×	耐電性には優れるが高熱環境での使用は不向き
熱可塑性	PC製 ポリカーボネート	○	○	◎	×	耐候性はABSより優れている
熱可塑性	PE製 ポリエチレン	△	○	◎	◎	有機系の薬品を使用する作業に最適

仕様

■厚生労働省規格合格
■交換部品…衝撃吸収ライナー、内装、耳紐、アゴ紐

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
122070	108-EP・EPA	MP型	¥3,700（¥3,996）	別 メ
122270	108-GP・EPA	MP型	¥3,900（¥4,212）	別 メ
122063	109-EP・EPA	前ひさし型	¥3,900（¥4,212）	別 メ
122274	109-EPZ・EPA	前ひさし型・墜	¥4,200（¥4,536）	別 メ
122275	109-GPZ・EPA	前ひさし型・墜	¥4,400（¥4,752）	別 メ
122290	179-EPZ・EPA	前ひさし型・溝付	¥4,200（¥4,536）	別 メ
210291	179-GPZ・EPA	前ひさし型・溝付	¥4,400（¥4,752）	別 メ
122284	181-FZ・EPA	前ひさし型・電・溝付	¥4,200（¥4,536）	別 メ
122286	159-EPZ・EPA	超軽量・墜	¥7,700（¥8,316）	別 メ
122279	141-EZ・EPA	前ひさし型・墜・電	¥4,200（¥4,536）	別 メ
122280	141-GZ・EPA	前ひさし型・墜・電	¥5,000（¥5,400）	別 メ
211027	169-FZ・EPA	みぞ付	¥4,700（¥5,076）	別 メ
211028	141-EV・EPA	透明ひさし	¥5,700（¥6,156）	別 メ
211029	141-EZV・EPA	透明ひさし／衝撃吸収ライナー	¥6,000（¥6,480）	別 メ
211919	1820-FZ	ヘルメッシュ飛鳥	¥5,700（¥6,156）	別 メ
215884	169-EZV(EPA)	みぞ付・透明ひさし	¥6,000（¥6,480）	別 メ
213129	168-FZ・EPA	前ひさし型・飛・墜・電	¥4,200（¥4,536）	別 メ
214101	178-EPZ・EPA	前ひさし型・飛・墜	¥4,100（¥4,428）	別 メ

FRP（ガラス繊維ポリエステル樹脂）

108-EP・108-GP

109-EP・109-EPZ
109-GPZ

179-EPZ・179-GPZ

159-EPZ

■標準色
ホワイト、ブルー、イエローのみ

ABS（アクリル・ゴム合成樹脂）

181-FZ
■標準色
ホワイト、ブルー、
イエローのみ

PC（ポリカーボネイト製）

141-EZ・141-GZ

みぞ付ヘルメット

169-FZ
材質 ■PC

透明ひさし付

141-EV
材質 ■PC

ヘルメッシュ飛鳥

1820-FZ
■標準色
ホワイト、ブルーのみ
※デザインステッカーは
別売です。
材質 ■ABS

透明バイザー付保護帽

169-EZV
材質 ■PC

ニュースタンダードヘルメット

168-FZ
材質 ■ABS

178-EPZ
材質 ■FRP

帽体カラー標準色／ホワイト、イエロー、クリーム、グリーン、オレンジ、ブルー
※色をご指定ください。
※帽体により常時在庫色が異なります。納期につきましてはお問い合わせ下さい。
※墜…墜落時用インナー付は別売にてございます。
電…耐電用ヘルメット　飛…飛来・落下物保護用ヘルメット

Air Holed Helmet

保護帽（通気孔付きヘルメット） No.360

トーヨーセフティー

用途 飛来・落下物・墜落時保護用　対象ユーザー 土木、建築、造園、工場

軽くて涼しい通気孔ヘルメット

通気孔付き

特長

■厚生労働省保護帽検定合格品。
■品番のうしろのFはスチロールライナー入りです。
■安定性の良いG型ヘッドバンド採用。
■新型ワンタッチ式アゴヒモ（C-1）を使用。
■帯電処理をしてますので、ほこりが付きにくい。
■熱可塑性ABS製樹脂。

仕様

■サイズ…53～61㎝
■重量……No.360：333g、No.360F：350g
■厚生労働省規格合格
（飛来落下物用・No.360Fのみ墜落時用）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
214150	No.360	飛	￥2,800 （￥3,024）	別
214151	No.360F	飛・墜	￥3,100 （￥3,348）	別

http://www.toyo-safety.co.jp　P347の見積依頼書・注文書をご利用ください。

Helmet

超高性能ヘルメット ヴェンティー

トーヨーセフティー

用途 飛来・落下物・墜落時保護用　対象ユーザー 土木、建築、造園、工場

風を感じるニューデザイン通気孔付きヘルメット

帽体：白 ヒサシ・カバー：クリア

帽体：白 ヒサシ・カバー：スモーク

帽体：白 ヒサシ・カバー：グリーン

帽体：白 ヒサシ・カバー：イエロー

帽体：うす黄 ヒサシ・カバー：スモーク

帽体：ロイヤルブルー ヒサシ・カバー：スモーク

帽体：紺 ヒサシ・カバー：スモーク

特長

■厚生労働省合格品。
■蒸れを防止する通気孔カバー付が帽体内の通気性をアップ。
■消臭加工素材を採用した内装とあご紐。　■視野を広げる透明ひさし。

仕様

■サイズ…53～62㎝
■重量…… スチロール無し：約423g、スチロール入り：約440g
■帽体樹脂：熱可燃性樹脂、ABS樹脂
ヒサシ・天頂透明部分：ポリカーボネート

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218184	No.390-OT	OT内装	￥4,200 （￥4,536）	別
218185	No.390F-OT	スチロールライナー入りOT内装	￥4,500 （￥4,860）	別

http://www.toyo-safety.co.jp　P347の見積依頼書・注文書をご利用ください。

Helmet

保護帽（MP型） No.110

トーヨーセフティー

用途 飛来・落下物・墜落時保護用　対象ユーザー 土木、建築、造園、電気、工場

厚生労働省保護帽検定合格品

飛来・落下物用と電気用の兼用型。
AEタイプ

飛来・落下物用と墜落時用、電気用の3種兼用型。
ABEタイプ（スチロールライナー入り）

特長

■品番のうしろのFはスチロールライナー入りです。
■安定性の良いG型ヘッドバンド採用。
■新型ワンタッチ式アゴヒモ（C-1）を使用。
■ほこりが付きにくい帯電処理加工済み。
■熱可塑性ABS製樹脂。

仕様

■サイズ…53～64㎝
■重量……No.110：364g、No.110F：381g
■厚生労働省規格合格
（飛来落下物用・電気用・No.110Fのみ墜落時用）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
214125	No.110	飛・電	OPEN	別
214126	No.110F	飛・墜・電	￥2,600 （￥2,808）	別

http://www.toyo-safety.co.jp　P347の見積依頼書・注文書をご利用ください。

Helmet with Face Shield

超高性能ヘルメット ヴェンティープラス

トーヨーセフティー

用途 現場作業員の飛来・落下物・墜落・目の保護に　対象ユーザー 土木、建築、造園、工場等

帽体内通気性を向上！シールド・つばの取り外し・交換が可能！

帽体：白 ヒサシ・カバー：クリア

帽体：白 ヒサシ・カバー：スモーク

帽体：白 ヒサシ・カバー：グリーン

帽体：うす黄 ヒサシ・カバー：スモーク

帽体：ロイヤルブルー ヒサシ・カバー：スモーク

帽体：紺 ヒサシ・カバー：スモーク

特長

■消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
■ヒサシはキズの付きにくい特殊ハードコーティング、レンズは防曇加工処理をしています。紫外線も99.9%カットします。
■マスク・メガネの併用可能。　■シールド・ヒサシの取替え可能。

仕様

■ヒサシ長さ…約33㎝
■サイズ……53～62㎝
■重量……スチロール無し：約529g、スチロール入り：約544g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219144	No.391	OT内装	￥5,500 （￥5,940）	別
219145	No.391F	スチロールライナー入りOT内装	￥5,800 （￥6,264）	別

http://www.toyo-safety.co.jp　P347の見積依頼書・注文書をご利用ください。

保護帽（ヘルメット） Safety Helmets

NEW

Helmet

エアライト

谷沢製作所

用途 飛来・落下物、墜落時保護用　対象ユーザー 土木、建築、造園、電気、工場

涼しさと安全性を両立した新次元の内装

ST#161-JZV（電気）

ST#1610-JZV（通気孔付）

ST#108-JPZ（軽量FRP製）

特長

■発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがなくなったことで、格段に通気性が向上。
■従来品の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」。
■サムリリース機構で内装交換が楽。

仕様

■サイズ
283×220×152㎜（ST#161、1610）
264×223×150㎜（ST#108）
■重量……445g（ST#161、1610）
365g（ST#108）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220696	ST#161-JZV（EPA）	電気	￥6,300（￥6,804）	別
220697	ST#1610-JZV（EPA）	通気孔付	￥6,300（￥6,804）	別
220698	ST#108-JPZ（EPA）	軽量FRP製	￥4,300（￥4,644）	別

P347の見積依頼書・注文書をご利用ください。

Helmet

ヘルメット

スターライト

用途 飛来・落下物・墜落時保護用　対象ユーザー 土木、建築、造園、電気、工場

国家検定合格品 シンプル&コンパクト

SS-100

SS-101

SS-200

特長

■ABS樹脂製。　■衝撃吸収ライナー付き。
■ワンタッチ式あご紐。　■ラチェット式ヘッドバンド。
■ハンモックは清潔なプラスチック製です。

仕様

■サイズ…… フリーサイズ（54～61㎝）
■重量…… SS-100：350g、SS-101：420g、SS-200：395g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218647	SS-100	パット入り成型内装	￥3,400（￥3,672）	別 メ
218648	SS-101	パット入り成型内装	￥3,400（￥3,672）	別 メ
218649	SS-200	パット入り成型内装	￥3,400（￥3,672）	別 メ

http://www.starhan.co.jp

P347の見積依頼書・注文書をご利用ください。

Air Through Helmet

ヘルメッシュⅢ 飛翔

谷沢製作所

用途 飛来・落下物、墜落時保護用　対象ユーザー 土木、建築、造園、電気、工場

高い通気性、透明ひさし、みぞ付を兼ね備えたヘルメット

ホワイト×ブルー

特長

■当社従来品（ST#1820-FZ）を上回る大きさの通気孔を確保。
■二層構造により、雨水や突起物の内部への侵入を防ぎます。
■広い視界で障害物や落下物の視認性の良い透明ひさしを採用。
■オプションのホログラム加工で、さらにスタイリッシュになります。
※ホログラム加工は、ホワイト帽体にのみ加工できます。
■カラーバリエーションは、6種類を用意。（ホワイト×ブルー、ブルー×ブルー、ホワイト×グリーン、ホワイト×グレー、ブルー×グレー、グレー×グレー）

仕様

■サイズ…220×280×155㎜
■重量……445g
■材質……帽体（ABS）、ひさし（PC）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216431	1830-FZ（EPA）	V-2バイザー無地	￥5,700（￥6,156）	別 メ
216432	1830-FZ（EPA）	V-2バイザーホログラム加工	￥6,600（￥7,128）	別 メ

http://www.tanizawa.co.jp

P347の見積依頼書・注文書をご利用ください。

Helmet

ヘルメット防スペタイプ

用途 企業・家庭備蓄用　対象ユーザー 全ての業種

万が一の緊急・災害時に備えて安心!! 企業・家庭備蓄用ヘルメット

特長

■全11色のカラーバリエーションで緊急時でも目視点呼がしやすい。

No.01 白

No.02 イエロー

No.03 グリーン

No.04 スカイブルー

No.05 紺

No.06 サンドグレー

No.07 ヨットブルー

No.08 ジュエルグリーン

No.09 チョコ

No.10 チェリーレッド

No.11 ピンクオレンジ

※ご注文の際はカラーNo.をご指定下さい。

仕様

■サイズ
外寸：W224×D280×H168㎜
内寸：W203×D233㎜

内装

BS-1

BS-1P

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219649	BS-1	ライナー無	￥2,500（￥2,700）	別 メ
219650	BS-1P	ライナー有	￥2,900（￥3,132）	別 メ

P347の見積依頼書・注文書をご利用ください。

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

NEW

Folding Helmet

IZANO MET

DICプラスチック

用途 防災、飛来落下物・墜落時保護兼用　対象ユーザー 学校、官公庁、建設工事、工場

性能、プロ仕様。収納、ハーフサイズ

PDF

特長
- 携帯性に優れ、コンパクトに収納。
- 災害・避難時「イザ」という時に即組み立て可能。
- 高所作業も可能。

仕様
- サイズ
  立体時：220×303×138㎜
  収納時：220×303×82㎜
- 重量……450g

付属品
- 収納袋



コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220699	IZANO-W	ホワイト	¥4,600（¥4,968）	メ 別
220700	IZANO-O	オレンジ	¥4,600（¥4,968）	メ 別
220701	IZANO-G	グリーン	¥4,600（¥4,968）	メ 別
220702	IZANO-B	ブルー	¥4,600（¥4,968）	メ 別
220703	IZANO-WO	ホワイト／オレンジライン	¥4,600（¥4,968）	メ 別
220704	IZANO-OW	オレンジ／ホワイトライン	¥4,600（¥4,968）	メ 別

http://www.dic-plas.co.jp

Folding Helmet

タタメット BCP

用途 防災　対象ユーザー 学校、官公庁

力いらずでカンタンに立体化 &折りたたみもワンタッチ

つかう
固定用ベルトをはずし、左右のスポンジ部分を内側に押し込む。

たたむ
左右のレバーを下ろす。

特長
- 収納時の薄さ、35㎜。
- 着用時の快適なフィット感。
- ホイッスルを標準装備。
- 反射ステッカー標準装備。
- パッケージがそのまま収納袋として保管可能。

仕様
- サイズ
  立体時：W235×H151×D292㎜
  収納時：W332×H221×D35㎜
- 頭のサイズ…約47～62㎝まで対応
- 重量……375g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220219	TATAMET BCP	47～62㎝	¥3,600（¥3,888）	別

Disaster Hood

タタメットズキン

用途 防災　対象ユーザー 学校、官公庁

次世代型防災ずきん

特長
- 折りたたみ式ヘルメットが落下物に対応。
- 防災ずきんが火災に対応。
- 折りたたんでコンパクト。
- ずきんが耳をふさがず周囲の音が良くきこえます。

仕様
- 頭のサイズ…約47～60㎝まで対応
- サイズ
  立体時：W240×H135×D285㎜（ヘルメット本体）
  収納時：W325×H180×D45㎜（ずきんを含む）
- 重量……415g（ヘルメット本体 約310g／防災ずきん 約105g）
- 厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品（ヘルメット本体）
- 材質……ヘルメット：ポリプロピレン樹脂（PP）
  防炎ずきん：防炎布（財）日本防炎協会の認定品

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219148	TATAMET ZUKIN	47～60㎝	¥3,800（¥4,104）	別

Helmet

カクメット

用途 防災　対象ユーザー 学校、官公庁

重ねて収納ができるヘルメット

A-type内装

B-type内装

カラーバリエーション
- ホワイト　■ピンクベージュ
- レッド　■オレンジ　■イエロー
- ライムグリーン　■ホワイトブルー
- ブルー　■マゼンタ　■ネイビー
- ブラック

仕様
- サイズ
  W238×H154×D297㎜
- 重量
  KAKUMET A-type 約370g
  KAKUMET B-type 約400g
  ※重量は標準重量です。
  製品の重量には若干の誤差があります。
- 頭のサイズ
  51～63（㎝）まで対応
- 材質…ABS樹脂製
- 厚生労働省保護帽規格
  国家検定合格品
- 品名：KA型 K-1式
  （KAKUMET A-type）
  ○飛来・落下物用/第TH3481号
  ○電気用7,000V以下/第TF810号
- 品名：KA型 K-1-P式
  （KAKUMET B-type）
  ○飛来・落下物用/第TH3482号
  ○墜落時保護用/第TH3483号
  ○電気用7,000V以下/第TF810号
- スタッキング寸法めやす
  5個かさねたとき ……約366㎜
  10個かさねたとき …約631㎜

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219146	KAKUMET A	飛・電	¥2,500（¥2,700）	別
219147	KAKUMET B	飛・墜・電	¥3,000（¥3,240）	別

Helmet with LED Light

ホタルメット

名和興産

用途 飛来・落下・墜落時保護　対象ユーザー 土木、建築、工場

国内初のLED内蔵式保護帽

視認測定



特長

■ヘルメット後部に内蔵された5個の発光ダイオード(LED)が発光点滅することにより周囲に対し、自分の存在を明確にし、外的要因による災害を未然に防止します。

仕様

■電源……CR-2032
■連続使用時間…約72時間

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219663	RSAL-21P	ABS製	￥9,800 （￥10,584）	別 ✕

Helmet with Face Shield

ハーフシールド内蔵型ヘルメットアストロV

名和興産

用途 飛来・落下物・墜落時保護用、電気(ベンチ無のみ)　対象ユーザー 土木、建築、造園、電気、工場

内蔵型ハーフシールドの採用で目と頭部を保護します

本体カラー：白、クリーム、黄

特長

■耳位置対応調節付き脱落防止強化機構あご紐。
■建設業労働災害防止協会推薦品。
■耐候性、耐電性、耐熱性に特に優れているポリカーボネート製。
■シールドが交換できます。
※ワンタッチで脱着可能。
（クリア￥3,300、イエロー・スモーク：￥3,800）

仕様

■サイズ…53～63cm
■重量……540g

※電気作業用にはベンチ有はご使用になれません

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219661	VHS-CP	ベンチ無	￥12,000 （￥12,960）	別 ✕
219662	VHS-CAHP	ベンチ有	￥13,000 （￥14,040）	別 ✕

Helmet with Face Shield

全面フェイスシールド内蔵型ヘルメットCOSMOS

名和興産

用途 飛来・落下物・墜落時保護用、電気用　対象ユーザー 土木、建築、造園、電気、工場、警備

0.125ℓ以下のオートバイ用としても使える現場用ヘルメット

特長

■あらゆる用途（0.125ℓ以下のオートバイ用）に対応できます。〔SGマーク取得品〕
■電気・ガス・水道の検針員用・郵便関係・銀行関係、草刈、林野作業、警備用の業務に最適です。
■ヘルメットと防災面を一体化させることで、現場でのヘルメット交換が不要になり、又、保護メガネも不要になります。各作業現場での液体、粉末等の飛来物から顔全体をガードします。

仕様

■サイズ…中57～59cm、大59～61cm
■重量……800g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219659	MC-1	PC製/中	￥24,000 （￥25,920）	別 ✕
21965901	MC-1	PC製/大	￥24,000 （￥25,920）	別 ✕
219660	ZCS	交換用シールド	￥5,900 （￥6,372）	別 ✕

Helmets Rack

エコラック

谷沢製作所

用途 ヘルメットの収納　対象ユーザー 土木、建築、造園、電気、工場　環境配慮

保護帽を掛けて収納



IDカード収納ホルダー

ST-1931
（強力両面テープタイプ）

IDカードケース
（ポリ鋲止めタイプ）

特長

■マーク・ネームを傷つけずに、ほとんどの保護帽が収納可能。
■上部のだるま孔で釘やフックにも取付OK。
■素材はPP（ポリプロピレン）の再生利用のエコ商品。
■作業者数に合わせて増設可能。
■マグネット付は、机の脇やロッカーなど金属面に簡単に取付可能。
（ST#821RM）

仕様

■サイズ…240×275mm（1個）、240×550mm（2個）、240×1,650mm（6個）

付属品

■ビス　■ワッシャー　■名札シール

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
211428	ST-820R	6個掛け	￥7,200 （￥7,776）	別 ✕
211429	ST-822R	2個掛け	￥2,400 （￥2,592）	別 ✕
211894	ST-821R	1個掛け	￥1,800 （￥1,944）	別 ✕
217402	ST#821RM	1個掛け/マグネット付	￥1,950 （￥2,106）	別 ✕
211885	ST-1931	IDカード収納ホルダー外付けタイプ	￥1,100 （￥1,188）	別 ✕
218358	IDカードケース	FRP用	￥370 （￥399）	別 ✕

NEW

Earplugs

収納式耳栓

トーヨーセフティー

用途 騒音のカット　対象ユーザー 土木、建築、造園、電気、工場

NO.1961-OK

スポンジタイプ

三重傘タイプ

耳栓がヘルメットに収納できてとても便利

特長

■カバーに開閉式の蓋が付いているので衛生的です。
■ハンドル付スポンジタイプ（NO.1961）と三重傘タイプ（NO.1962）の2タイプ。
■ミゾ付・ミゾなしヘルメット用をご用意。
■交換用（スペア）1セット付き。
※ヘルメットは付属しておりません。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220705	NO.1961-OK	スポンジ/ミゾ付用	￥1,800 （￥1,944）	別 ✕
220706	NO.1961-S	スポンジ/ミゾなし用	￥1,800 （￥1,944）	別 ✕
220707	NO.1962-OK	三重傘/ミゾ付用	￥1,800 （￥1,944）	別 ✕
220708	NO.1962-S	三重傘/ミゾなし用	￥1,800 （￥1,944）	別 ✕

http://www.toyo-safety.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　✕ メーカー通常在庫品

Red Light for Helmets

キャットアイ

谷沢製作所

用途 見通しの悪い場所でのヘルメット装着に

対象ユーザー 土木、建築、造園、電気、工場

取り付け簡単で抜群の視認性

特長

■赤い光が点滅します。
■雨、濃霧、夜間工事や薄暮時の安全性を確保します。
■電池
単4アルカリ乾電池、LR03×2(別売)

【ヘルメットは別売です】※ST#651にはヘルメットに取付けるホルダーが必要です。
ご注文の際には、取付けるヘルメットの型式をご指定下さい。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
122253	ST#651	キャットアイ	¥2,200 (¥2,376)	別 メ

http://www.tanizawa.co.jp

Whistle Holder

ホイッスルホルダー

谷沢製作所

用途 ヘルメットにホイッスルを装着

対象ユーザー 土木、建築、造園、電気、工場

片手で簡単に引き出せ、必要な長さでとまります

※溝付き型にも対応

特長

■従来の取り付けられなかった保護帽にも対応します。

【ヘルメットは別売です】

装着例

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
211920	ST-670-G	ホイッスルホルダー	¥1,300 (¥1,404)	別

http://www.tanizawa.co.jp

Pen Holder

ペンホルダー

谷沢製作所

用途 ヘルメットに筆記具を装着

対象ユーザー 土木、建築、造園、電気、工場

ヘルメットにペンが挟める便利な樹脂製ペンホルダー

※溝付き型にも対応

特長

■溝なしの保護帽用と溝付の保護帽用U型の2種類があります。

【ヘルメットは別売です】

装着例



コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
122254	ST-PH	溝なし用ペンホルダー	¥600 (¥648)	別
210293	ST-PHU	溝付用ペンホルダー	¥800 (¥864)	別

http://www.tanizawa.co.jp

NEW Safety Belt

フルハーネス 誉 ST#553A

谷沢製作所

用途 高所作業の安全確保

対象ユーザー 土木、建築、工場

背中の纏まったベルトと伸縮式ランヤードでスッキリ

特長

■背中のベルトがまとまり、工具袋がたくさん付けられる。
■腿ベルトにワンタッチバックル採用で着脱簡単。
■伸縮ランヤードで休止時に邪魔にならない。

仕様

■ランヤード長…
1,150(通常時)～1,700㎜(最大伸長時)

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
220719	ST#553A-SK-HR	胴ベルト有	¥36,200 (¥39,096)	別
220720	ST#553A-N-HR	胴ベルト無	¥33,400 (¥36,072)	別
220721	ST#553A-SK-2HR	胴ベルト有/2丁掛け	¥50,400 (¥54,432)	別
220722	ST#553A-N-2HR	胴ベルト無/2丁掛け	¥47,600 (¥51,408)	別

http://www.tanizawa.co.jp

Safety Belt

安全帯(巻取式)

谷沢製作所

用途 高所作業の安全確保

対象ユーザー 土木、建築、造園、電気、林業

ランヤード長さ1700㎜で行動範囲が広くなりました

特長

■ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2ウェイストッパー付き。
■セルフロックなどの小口フックをかけられる外部フック取付環を装備。

仕様

■重量……1140g ■構成品…508・50Kフック、AK型バックル、ベルト幅60㎜

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
210302	565-AK-50F	——	¥16,900 (¥18,252)	別 メ

http://www.tanizawa.co.jp

Safety Belt

安全帯(ロープ式)

谷沢製作所

用途 高所作業の安全確保

対象ユーザー 土木、建築、造園、電気、林業

軽量・丈夫なアルミ製

仕様

■補助ベルト幅…… 100㎜ ■補助ベルト長さ ……700㎜
■ベルト幅…… 50㎜ ■ベルト仕上がりサイズ…… 1220㎜

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格( )内税込	備考
122207	510-AKR-50K	——	¥8,500 (¥9,180)	別 メ

http://www.tanizawa.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品 証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払

[在庫状況] 㐂 マイゾックス通常在庫品 メ メーカー通常在庫品

安全帯 Safety Belts

Safety Belt

安全帯 TR150 2丁掛けセットシリーズ

TJMデザイン

用途 高所作業の落下防止　対象ユーザー 建築、測量、その他高所作業者

縦型安全帯TR150L2/L1を2丁掛けに

TR150L2W-WB

セット内容

■メインランヤード：
TR150L2（TR150L2W-WB）
TR150L1（TR150L1W-SB）
ショックアブソーバ内蔵縦型
リール式
■セカンドランヤード：
R80L2（TR150L2W-WB）
R80L1（TR150L1W-SB）
太さ14㎜八つ打ちロープ式
■ベルト：ワンタッチ/スチール（黒）

仕様

■サイズ…H139×W253×D158㎜
■重量……2,214g（TR150L2W-WB）、1,946g（TR150L1W-SB）

付属品

■TR150用フックハンガー、フックハンガー、L型D環止め（黒）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220232	TR150L2W-WB	ワンタッチベルトセット	￥23,980（￥25,898）	別 メ
220233	TR150L1W-SB	スチールベルトセット	￥18,810（￥20,314）	別 メ

http://www.tajimatool.co.jp

Safety Belt

ブルー・リトライト安全帯

用途 高所作業の安全確保　対象ユーザー 土木、建築、造園、電気、林業

デザイン・作業性を重視した軽量型安全帯

仕様

■胴ベルト
幅50㎜×長さ1,200㎜
（アルミスライドバックル）
■ランヤード
幅18㎜×長さ1,700㎜
FS-93フック
■重量……1,030g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219163	RL-593-BLK-LB-SC	1,030g	OPEN	メ

Safety Belt

タジマ胴ベルト付き巻取式安全帯

TJMデザイン

用途 高所作業の安全確保　対象ユーザー 土木、建築、造園、電気、林業

アルミ鍛造フック+スチールゲートに巻取機『Gリール』が技ありの安全帯

特長

■リールカバーは衝撃に強いアーマードケース採用。
■リールは『引き伸ばした段階で止まる』と『常に巻取力がかかる』の2WAY機構。
■フックは鍛造アルミフックで軽量。ゲートは頻繁な開閉に耐えられる丈夫なスチールゲートを採用。

仕様

■包装サイズ……H750×W225×D95㎜

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218654	TA-L3R1	ワンタッチバックル ベルト付リールランヤード	￥17,930（￥19,364）	メ

http://www.tajimatool.co.jp

NEW Safety Belt

ワン・ハンドリトラ安全帯

用途 高所作業の安全確保　対象ユーザー 土木、建築、造園、電気、林業

片手で操作できる業界初の巻き取り式安全帯

ストラップを引出し、定位置状態で作業　ストラップを少し引き出す　ストラップが収納される

仕様

■胴ベルト：50×1,200㎜
（アルミスライドバックル）
■ランヤード：15×1,500㎜
（軽量・回転フック）
■重量……1,225g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220725	ORL-593SV-BLK-LB-SC	1,225g	OPEN	別 メ

Safety Belt

タジマ安全帯 MR110

TJMデザイン

用途 落下事故防止用　対象ユーザー 土木、建築など

SSA（スマートショックアブソーバー）搭載の小型リール安全帯

MR110L1-SB

MR110L2-SB

MR110L2-WB

特長

■ロック＆フリー2ウェイ機構により耐久性を向上、衝撃によるモードの切り替わりもありません。
■リールは7.5mのコンベとほぼ同様のコンパクトさです。

仕様

■サイズ…H300×W200×D80㎜
■重量……MR110L1-SB　：1,165g
MR110L2-SB　：1,240g
MR110L2-WB：1,335g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219678	MR110L1-SB	スチールフック スチールベルト	￥11,330（￥12,236）	メ
219679	MR110L2-SB	硬質焼入ゲートスチールフック スチールベルト	￥13,920（￥15,033）	メ
219680	MR110L2-WB	硬質焼入ゲートスチールフック ワンタッチベルト	￥15,680（￥16,934）	メ

http://www.tajimatool.co.jp

NEW Safety Belt

平ロープ安全帯 FR110L1スチールベルトセット

TJMデザイン

用途 高所作業の落下防止　対象ユーザー 高所作業者全般

しなやかで軽量な平ロープタイプの安全帯

特長

■一般的な三つ打ちロープに比べ30％軽量化。
■機動的なフックハンガー付ベース。
■歩く・屈む・上るに最適な110㎝。

仕様

■サイズ……ベルト：MS115㎝
LS140㎝
ランヤード：110㎝
■重量……MS：810g
LS：835g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220726	FR110L1B-SB	MSサイズ/ブラック	OPEN	メ
220727	FR110L1W-SB	MSサイズ/ホワイト	OPEN	メ
220728	FR110L1B-SB	LSサイズ/ブラック	OPEN	メ

http://www.tajimatool.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8％での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］ m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Safety Shoes

安全靴 シモン

用途 足元への危険を伴う作業に　対象ユーザー 土木、建築、造園

7500シリーズ 7533・7544

7533

7544

特長・仕様

■JIS T8101S種合格品
■靴底…発砲ポリウレタン2層底
■甲革…牛革製
■つま先…ハイテクワイド樹脂（ACM）先芯
※サイズにより在庫のない場合がございます。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
122263	7533	黒	OPEN	別 メ
122264	7544	黒	OPEN	別 メ

プロテクティブスニーカー LS411

特長・仕様

■JSAA規格B種認定品。
■樹脂先芯。
■甲被：人工皮革＋ナイロンメッシュ。
■ソール：ラバー＋EVA。

※サイズにより在庫のない場合がございます。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220732	LS411	ブラック／シルバー	OPEN	別 メ

http://www.simon.co.jp/

安全靴コードNo.について

ご注文の際は、通常6桁のコードNo.の後に下記の2桁番号を追加してご発注して下さい。

追加番号	02	03	04	05	06	07	08	09	10
サイズ	24.0 cm	24.5 cm	25.0 cm	25.5 cm	26.0 cm	26.5 cm	27.0 cm	27.5 cm	28.0 cm

※安全靴の種類の中にはご用意していないサイズがあります。ご了承下さい。

NEW Wader

ドライメッシュウェダー フェルトスパイク 阪神素地

用途 水産業、水中での軽作業、釣り　対象ユーザー 測量、水産業

裏面総メッシュ生地使用で、ベタ付かない

特長

■耐久性に優れた420デニール生地。
■肌側にナイロンメッシュ使用でべたつかず、スムーズな着脱が可能。
■脱着可能肩ベルト。
■フェルト＋スパイク底なのでよりグリップ力と安定性が高く滑りにくい。

仕様

■先丸・フェルトスパイク底
■ウェストベルト、カップインソール付
■カラー：カーキ
■重量：2.3～2.7kg

サイズをご指定ください。

追加番号	01	02	03	04	05
サイズ	S	M	L	LL	3L

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220734	MW-125	S～3L	OPEN	別 メ

http://www.hanshinkiji.co.jp

NEW Safety Shoes

マジカルスパイク

用途 山間部での作業　対象ユーザー 土木、測量、林業

森林作業、土木作業、斜面での作業に快適

特長

■アッパー材にナイロンを一部採用し、突き刺し強度UP！
■防滑スパイクソール片足37本のWピン使用。

仕様

■先芯あり
■カラー…オレンジ
■サイズ…M：24.5～25.0cm
L：25.5～26.0cm
LL：26.5～27.0cm
XL：27.5～28.0cm

追加番号	01	02	03	04
サイズ	M	L	LL	XL

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220739	＃900	M／L／LL／XL	￥9,400（￥10,152）	別 メ

NEW Safety Shoes

マジカルフォレスター

用途 山間部での作業　対象ユーザー 土木、測量、林業

ファスナー付で脱着が簡単！ 山間部での作業に威力を発揮

特長

■新形状ファスナー採用開口部が広く着脱が更に簡単になりました。
■樹脂製アイレット。
（スムーズな締め調整が可能）
■地下足袋の感覚を活かしたスパイクソール。
■特殊樹脂製先芯採用で安全性能を損なわず軽量化を図りました。

仕様

■サイズ…24.5～28.0cm

追加番号	01	02	03	04	05	06	07	08
サイズ（cm）	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220738	＃003	ファスナーあり	￥13,500（￥14,580）	別 メ

NEW Protection Sole

踏み抜き防止インソール 阪神素地

用途 工事、一般作業、災害時　対象ユーザー 全業種

180度屈曲可能な特殊樹脂繊維製

特長

■特殊ポリエステル生地積層材（エルプロテクション）を使用で釘・ガラスなどの危険物から足を守る。
■柔軟性に優れ歩きやすい。
■ハサミで切って大きさを調節できます。

仕様

■踏み抜き強度…1,100N以上
■屈曲性……180°
■重量……105～145g
■サイズ…M：23.0～25.0cm
L：25.5～27.0cm
LL：27.5～30.0cm

追加番号	01	02	03
サイズ	M	L	LL

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220737	F-11	M／L／LL	OPEN	別 メ

http://www.hanshinkiji.co.jp

P プリズム
1 スタッフ
2 三脚
3 ロッド
4 測量機器
5 黒板・アルバム マーカーカメラ
6 位置測定機器 通信機器
7 巻尺 コンベックス
8 探知機器 測定器
9 気象機器 試験器
10 設計・製図機器 システム
11 保安用品
点検器具
管内検査カメラ
ライト
現場用品
ヘルメット関連用品
安全・保護用品
作業用品
防災用品
雨具
ワーキングウェア
オフィスウェア
メガホン
熱中症対策用品
テント
脚立
保安用品
テープ類
ロープ類
清掃用品
洗剤・除菌用品
エンジン工具
現場用警報装置
レベルポインター
地鎮祭用品

手袋／現場用品 Gloves / Field Safety Goods

Washable Leather Gloves

洗える革手袋

シモン

用途 あらゆる作業に　対象ユーザー 土木、建築、電気、造園

フランス生まれのラム革

特長
■洗濯機で洗えます。

仕様
■サイズ……M～LL
■補強当付

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
211941	728	ラム革・ホワイト	OPEN	m

Bull Leather Gloves

高級牛革手袋

シモン

用途 あらゆる作業に　対象ユーザー 土木、建築、電気、造園

柔軟性に富んだ作業用手袋

特長
■使い込むほど手によくなじみます。
■良質の牛革を使用しています。

仕様
■袖口……マジックバンド
■補強当付
■サイズ……紳士用L
■カラー……ホワイト

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
210400	718P-W-L	紳士用・ホワイト	OPEN	m

Artificial Leather Gloves (Thin Type)

合成皮革手袋　PUマスター

川西工業

用途 あらゆる作業に　対象ユーザー 土木、建築、電気、造園

天然皮より柔らかく手にフィット

薄手
軽作業用

※M･LLサイズは10双単位で取扱いします。

特長
■伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。
■手の平部はエンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。
■通気性・透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。

仕様
■生地厚…0.5㎜
■材質
手の平部：ポリウレタン樹脂
（裏地ナイロン）
手の甲部：ポリエステル
■カラー…イエロー

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216482	#2974	L	OPEN	m

http://www.kawanishi-kk.co.jp/

Artificial Leather Gloves (Thick Type)

合成皮革手袋　PUドクター

川西工業

用途 あらゆる作業に　対象ユーザー 土木、建築、電気、造園

天然皮より柔らかく手にフィット

厚手

※M･LLサイズは10双単位で取扱いします。

特長
■伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。
■手の平部はエンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。
■通気性・透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。

仕様
■生地厚…0.7㎜
■材質
手の平部：ポリウレタン樹脂
（裏地ナイロン）
手の甲部：ポリエステル
■カラー…イエロー

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216483	#2970	L	OPEN	m

http://www.kawanishi-kk.co.jp/

Safety Glasses

ハードグラス HG-3

TJMデザイン

用途 眼球保護用　対象ユーザー 土木、建築など

レンズは衝撃に強いポリカーボネート（USA安全基準ANSI合格品）

特長
■紫外線99.9％カット。
■表面キズ防止加工。
■曇り止め処理。
（クリア、イエローは内側のみ）
■ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。
■レンズの角度が４段階で調整できます。

仕様
■重量…27g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219682	HG-3Y	イエロー	¥3,300 （¥3,564）	メ
219683	HG-3C	クリア	¥3,300 （¥3,564）	メ
219684	HG-3S	スモーク	¥3,300 （¥3,564）	メ

http://www.tajimatool.co.jp

Spectacles

アスベスト作業用メガネ

トーヨーセフティー

用途 解体作業等　対象ユーザー 建築

くもり止め加工レンズ使用

特長
■アスベストの除去作業時などの保護用メガネです。

仕様
■重量……約60g
■フレーム……軟質塩化ビニル
■レンズ……セルロース0.8㎜
■フレーム色…透明

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216434	No.1220	レベル2・3	¥1,500 （¥1,620）	別

http://www.toyo-safety.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8％での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Almighty Bucket

オールマイティーバケット

用途 道具・工具の収納　対象ユーザー 土木、建築、電気

コンパクトに折りたためて携帯・収納に便利

AMB-10　AMB-100　AMB-1000

特長
- AMB-100にはAMB-10が4ヶ収納出来ます。
- AMB-1000にはAMB-10が3ヶ収納出来ます。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218362	AMB-10	W160×D230×H180㎜	￥1,350（￥1,458）	別 メ
218363	AMB-100	W260×D360×H340㎜	￥1,950（￥2,106）	マ
218364	AMB-1000	W210×D750×H220㎜	￥2,400（￥2,592）	別 メ

Waist Cases for Electric Works

電工用腰袋

コヅチ

用途 工具の収納　対象ユーザー 電気

作業工具、ビスなどの小物類の収納に最適

仕様
- サイズ…KN-11：H250×W190×T120㎜　KN-12：H250×W190×T130㎜

KN-11　KN-12

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217105	KN-11	250×190×120㎜	￥3,670（￥3,963）	メ
217106	KN-12	250×190×130㎜	￥4,450（￥4,806）	メ

http://www.kozuchi.co.jp

Weist Cases

腰袋

用途 工具の収納　対象ユーザー 土木、建築、電気

新しい高級質感！ 型くずれしにくい使いやすさ

DTK-02S-BK　DTK-03S-BK

特長
- 表布には最新技術が生み出した新素材を使用。
- 内布には摩擦・切り裂き・突起物に強い耐久性に富んだ生地を使用。

仕様

DTK-02S-BK
- サイズ H180×W150×D80㎜

DTK-03S-BK
- サイズ H180×W150×D120㎜

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219164	DTK-02S-BK	深さ175㎜	￥1,425（￥1,539）	メ
219165	DTK-03S-BK	深さ175㎜	￥1,650（￥1,782）	メ

Weist Cases

釘袋

用途 工具の収納　対象ユーザー 土木、建築、電気

新しい高級質感！ 型くずれしにくい使いやすさ

DTK-10-BK　DTK-11-BK

特長
- 大きめの前面ポケットには高級感のあるスエード調の特殊生地を使用。
- タフな外布とタフな内布を二重に重ねる機転の利いた設計。

仕様

DTK-10-BK
- サイズ H260×W320×D135㎜

DTK-11-BK
- サイズ H315×W330×D140㎜

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219166	DTK-10-BK	深さ210㎜	￥2,200（￥2,376）	メ
219167	DTK-11-BK	深さ220㎜	￥2,750（￥2,970）	メ

Dust Mask

取替え式 防じんマスク

トーヨーセフティー

用途 解体作業等　対象ユーザー 建築

捕集効果が非常に高い

特長
- 国家検定合格品（区分：RL3）。
- オイルミストを捕集しても性能は低下しません。
- ろ過材にはHEPAフィルターを使用しています。
- アスベスト作業：レベル2、レベル3対応。

仕様
- 重量……153g±5g

付属品
- 取替え用フィルター（1個）
- 吸水マット（2枚）
- フィットチェッカー

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216756	No.1850-N	マスク本体(ネイビー)	￥4,600（￥4,968）	証 別
216759	No.1855	替えフィルター(1個入り)	￥1,600（￥1,728）	証 別

http://www.toyo-safety.co.jp

Shield Mask

防災面（ガンボ）

トーヨーセフティー

用途 刈払い作業　対象ユーザー 測量、造園

目や顔をガード

特長
- 刈り払い作業時等に大切な目や顔を守ってくれます。
- ステンレス24メッシュだから視野が良い。
- 頭の大きさによってサイズ調節できます。

仕様
- 材質
  レンズ：ステンレス24メッシュ製
  本体：ポリエチレン樹脂

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
214127	No.1160	——	￥2,400（￥2,592）	別

http://www.toyo-safety.co.jp

P プリズム
1 スタッフ
2 三脚
3 ロッド
4 測量機器
5 黒板・アルバム マーカーカメラ
6 位置測定機器 通信機器
7 巻尺 コンベックス
8 探知器 測定器
9 気象機器 試験器
10 設計・製図機器 システム
11 保安用品
点検器具
管内検査カメラ
ライト
現場用品
ヘルメット関連用品
安全・保護用品
作業用品
防災用品
雨具
ワーキングウェア
オフィスウェア
メガホン
熱中症対策用品
テント
脚立
保安用品
テープ類
ロープ類
清掃用品
洗剤・除菌用品
エンジン工具
現場用警報装置
レベルポインター
地鎮祭用品

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払

［在庫状況］マ マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

レインウェア／アンダーウェア Protection Against Rain /Underwears

Rain Wear

レインウェア エントラントKN-2 川西工業

用途 雨中での作業　対象ユーザー 測量、土木、建築、造園

快適性を追求した高機能複合素材『エントラント2000GⅡ』を使用

#3830ブルー

仕様
■材質
表地：ナイロン（東レエントラント2000GⅡ PUコーティング）生地
裏地：ポリエステル（メッシュ生地）
■耐水圧
10000H₂O以上
■透湿性
10000g/㎡・24hrs以上
■耐久撥水
キューダス加工

01：M、02：L、03：LL、04：3L
※サイズをご指定ください。ご注文の際はコード番号の末尾にサイズコードをお書き下さい。

#3830シルバー



コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216466	#3830ブルー	M/L/LL/3L	OPEN	別
216470	#3830シルバー	M/L/LL/3L	OPEN	別

http://www.kawanishi-kk.co.jp/

Rain Wear

レインウェア 雨職人 川西工業

用途 雨中での作業　対象ユーザー 測量、土木、建築、造園

透湿素材採用で雨の日も快適

仕様
■材質…表地：ナイロン（PUコーティング）生地
裏地：ポリエステル（メッシュ生地）
■耐水圧…5000H₂O以上　■透湿性…2000g/㎡・24hrs以上

01：M、02：L、03：LL、04：3L
※サイズをご指定ください。ご注文の際はコード番号の末尾にサイズコードをお書き下さい。



反射テープ付
車などの光に反射し、暗い夜道でも安全です。

ベンチレーション
こもった水蒸気や熱を逃がすため、背中に通気口を付けました。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216474	#3530オレンジ	M/L/LL/3L	OPEN	別
216478	#3530グレー	M/L/LL/3L	OPEN	別

http://www.kawanishi-kk.co.jp/

Underwears

パワーストレッチウェア（涼感タイプ）

用途 作業時のアンダーウェア　対象ユーザー 全ての業種

あつさに負けない接触冷感

JW-624

JW-625

JW-630

仕様
■材質…ポリエステル95%、ポリウレタン5%

JW-624・JW-625

基本身体寸法（cm）	サイズ／身体寸法	M	L	LL
	胸囲	88～96	96～104	104～112
	身長	165～175	175～185	175～185

JW-630

基本身体寸法（cm）	サイズ／身体寸法	M	L	LL
	胴囲	76～84	84～94	94～104
	身長	165～175	175～185	175～185

※ご注文時にはサイズを指定ください。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218918	JW-624クロ	半袖・黒	¥1,240（¥1,339）	メ
218919	JW-624シロ	半袖・白	¥1,240（¥1,339）	メ
218920	JW-625クロ	長袖・黒	¥1,400（¥1,512）	メ
218921	JW-625シロ	長袖・白	¥1,400（¥1,512）	メ
218922	JW-630クロ	ハーフパンツ・黒	¥1,140（¥1,231）	メ
218923	JW-630シロ	ハーフパンツ・白	¥1,140（¥1,231）	メ

NEW Underwears

パワーストレッチウェア（保温タイプ）

用途 作業時のアンダーウェア　対象ユーザー 全ての業種

あったか素材で内側からサポート

JW-141

JW-170

JW-162

仕様
■材質…JW-141
アクリル70%、レーヨン30%
JW-170・JW-162
ポリエステル95%、ポリウレタン5%

JW-141・JW-170

基本身体寸法（cm）	サイズ／身体寸法	M	L	LL
	胸囲	88～96	96～104	104～112
	身長	165～175	175～185	175～185

JW-162

基本身体寸法（cm）	サイズ／身体寸法	M	L	LL
	胴囲	76～84	84～94	94～104
	身長	165～175	175～185	175～185

※ご注文時にはサイズを指定ください。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220742	JW-141クロ	半袖・黒	¥1,400（¥1,512）	メ
220743	JW-141シロ	半袖・白	¥1,400（¥1,512）	メ
220744	JW-170クロ	長袖・黒	¥1,400（¥1,512）	メ
220745	JW-170シロ	長袖・白	¥1,400（¥1,512）	メ
220746	JW-162クロ	ロングタイツ・黒	¥1,200（¥1,296）	メ

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Working Wear

ワーキングウェア

リサイクル素材を採用

BC3520E 長袖ブルゾン

特長
- ■帯電防止
- ■左胸ペン差し付胸プリーツポケット
- ■両脇内ポケット
- ■グリーン購入法対応商品

BC3520E ¥7,900（¥8,532）

素材：ソフトツイル
（ポリエステル60%・綿40%）
■再生ポリエステル60%

	S	M	L	LL	XL	4L	5L
着丈	59	62	65	68	71	71	71
肩巾	42	44	46	48	50	54	56
袖丈	54	56	58	60	62	60	60
胸囲	106	110	114	118	122	130	140

BC3530E パンツ

特長
- ■帯電防止
- ■右カーゴファスナー付マチ付Wポケット
- ■グリーン購入法対応商品

BC3530E ¥6,500（¥7,020）

素材：ソフトツイル
（ポリエステル60%・綿40%）
■再生ポリエステル60%

	A体						B体		
ｳｴｽﾄ	70	73	76	79	82	85	88	91	95
股下	76	76	78	78	78	78	78	76	76

	BB体				
ｳｴｽﾄ	100	105	110	115	120
股下			74		

カラーバリエーション

ネイビー（＃3）、ロイヤルブルー（＃4）、ミントグリーン（＃7）、エクルマスタード（＃20）、ハンターグリーン（＃47）

機能に優れたシンプルモデル

81000 ジャンパー

特長
- ■帯電防止素材使用
- ■携帯電話収納ポケット
- ■内ポケット
- ■左袖ペン差し

81000 ¥7,100（¥7,668）

素材：ソフトツイル
（ポリエステル65%・綿35%）

	S	M	L	LL	EL	4L	5L
着丈	59	62	65	68	68	70	70
肩巾	47	49	51	53	55	57	61
袖丈	53	55	57	59	59	60	60
胸囲	112	116	120	124	128	132	140

81002 ワンタックカーゴパンツ

81002 ¥5,600（¥6,048）

素材：ソフトツイル（ポリエステル65%・綿35%）

ｳｴｽﾄ	70	73	76	79	82	85	88	91	96	101	106	112	120
股下	78											90ハーフ	

カラーバリエーション

ブルーグレー（015）、アースグリーン（039）、インディゴブルー（051）、アッシュ（117）

Office Wear

オフィスウェア

ピンクの差し色をプラスした千鳥格子

11380-5 ベスト

特長
- ■オールシーズン
- ■ホームクリーニング
- ■背ベルト付

51372-2(黒) プリーツスカート

特長
- ■オールシーズン
- ■ホームクリーニング
- ■ストレッチ
- ■すべり止めテープ付
- ■片脇ポケット付

11380-5 ¥18,500（¥19,980）
ドビーチドリチェック
ポリエステル75%・毛25%

	5号	7号	9号	11号	13号	15号	17号	19号
バスト	82	86	90	94	98	103	109	115
肩巾	31	32	33	34	35	36	37	38
着丈	48	49	50	51	52	53	54	55

51372-2(黒) ¥11,700（¥12,636）
ストレッチヘリンボン
ポリエステル90%
指定外繊維（セルロース系）10%

	5号	7号	9号	11号	13号	15号	17号	19号
ｳｴｽﾄ	57	60	63	66	70	74	79	85
ﾋｯﾌﾟ	90	93	96	99	102	106	111	116
ｽｶｰﾄ丈	53	55	55	55	56	56	57	57

オーストラリア産最高級極細原毛を使用

U5700 ベスト

特長
- ■オールシーズン
- ■ホームクリーニング

U9700 スカート

特長
- ■オールシーズン
- ■ホームクリーニング
- ■すべり止めテープ付

U5700 ¥19,000（¥20,520）
リッチシャドーストライプ
毛98%・ポリエステル2%

	5号	7号	9号	11号	13号	15号	17号	19号
バスト	83	86	89	92	96	101	107	113
着丈	47	48	49	50	50	51	51	51

U9700 ¥15,000（¥16,200）
リッチシャドーストライプ
毛98%・ポリエステル2%

	5号	7号	9号	11号	13号	15号	17号	19号
ｳｴｽﾄ	60	62	65	68	71	74	77	82
ﾋｯﾌﾟ	100	102	104	107	110	113	116	120
ｽｶｰﾄ丈	52	53	53	55	55	55	55	55

メガホン Megaphone

Electric Rainy Megaphone

レイニーメガホンタフ 4.5W／6W

ノボル電機

用途 学校行事、レクチャー、催事　対象ユーザー 学校、工場、土木、建築

軽量・防水・耐衝撃性強化タイプ

TS-523R
サイレン付
4.5w ※電池別売

TS-621
スタンダード
6w ※電池別売



特長

■優れた防水性能なので、激しい雨や水際でも安心。
■製品を高さ2.5m（6W：3m）26方向から合板に落下させる試験にクリア。
■RoHS対応。

仕様

	TS-521	TS-523R	TS-524	TS-621（N）	TS-623（R）	TS-624
出力	定格4.5W／最大6W			定格6W／最大10W		
使用電池	単3乾電池×6個（別売）			単3乾電池×6個（別売）		
通達距離（JEITA）	音声時約160m サイレン、ホイッスル時約250m			音声時約250m サイレン、ホイッスル時約315m		
電池持続時間（JEITA）	音声時約13時間 サイレン、ホイッスル時約70分			音声時約9時間 サイレン、ホイッスル時約50分		
サイズ	口径112.5×全長230㎜			口径150×135㎜、全長253㎜		
重量	約580g（電池別）			約630g（電池別）		
保護等級	IP65			IP65		

付属品

TS-523R・623Rのみ
■暗闇反射シール（4枚）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219150	TS-521	4.5W／スタンダード／黄	¥16,000（¥17,280）	元 メ
219151	TS-523R	4.5W／サイレン付／赤	¥20,200（¥21,816）	元 メ
219152	TS-524	4.5W／ホイッスル付／黄	¥19,600（¥21,168）	元 メ
219153	TS-621	6W／スタンダード／黄	¥16,800（¥18,144）	元 メ
219154	TS-621N	6W／スタンダード／グレー	¥16,800（¥18,144）	元 メ
219155	TS-623	6W／サイレン付／黄	¥20,400（¥22,032）	元 メ
219156	TS-623R	6W／サイレン付／赤	¥21,000（¥22,680）	元 メ
219157	TS-624	6W／ホイッスル付／黄	¥20,400（¥22,032）	元 メ

http://www.noborudenki.co.jp

Hand Type Electric Megaphone

ハンド型メガホン

ノボル電機

用途 学校行事、レクチャー、催事　対象ユーザー 学校、工場、土木、建築

スリムなボディーでハイパワー

TM-203
サイレン付
6w 13w
※電池別売

特長

■工事現場、スポーツ競技場など幅広くお使いいただけます。
■RoHS対応（定格6Wのみ）

仕様

※サイレン、ホイッスル時

	TM-101	TM-103	TM-104	TM-201	TM-203
出力	定格6W／最大10W			定格13W／最大20W	
使用電池	単3電池×8個（別売）			単2電池×6個（別売）	
通達距離（JEITA）	音声時約250m（※約315m）			音声時約315m・ サイレン時約500m（TM-203）	
電池持続時間（JEITA）	音声時約10時間（※約50分）			音声時約20時間・ サイレン時約110分（TM-203）	
サイズ	口径180㎜／全長300㎜			口径210㎜／全長約333㎜	
重量	約860g（乾電池別）			約1.1kg（乾電池別）	

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
123800	TM-101	6W／スタンダード／白・緑	¥16,200（¥17,496）	元 メ
123801	TM-103	6W／サイレン付／白・赤	¥19,800（¥21,384）	元 メ
123802	TM-104	6W／ホイッスル付／白・緑	¥19,800（¥21,384）	元 メ
123803	TM-201	13W／スタンダード／白・赤	¥20,800（¥22,464）	元 メ
220226	TM-203	13W／サイレン付／白・赤	¥24,400（¥26,352）	元 メ

http://www.noborudenki.co.jp

Electric Rainy Megaphone Fluoresent Pigment

蓄光型レイニーメガホン ルミナス

ノボル電機

用途 学校行事、レクチャー、催事　対象ユーザー 学校、工場、土木、建築

暗闇で長時間発光

TS-513L
サイレン付
4.5w 6w
※電池別売

特長

■従来のメガホンより230gの軽量化に成功！持っただけで違いが分かります。
■防水性能は、IP65。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備等に最適です。
■経年変化が少なく、壊れにくい耐候性樹脂を採用。（ホーンマウスを除く）
■RoHS対応

仕様

	TS-513L	TS-514L	TS-613L
サイズ	口径112.5×112.5㎜・全長230㎜		口径150×135㎜・全長253㎜
重量（電池別）	約580g		約630g
使用電池	単3乾電池6個（別売）		
電池持続時間	音声時：約13時間 サイレン・ホイッスル時：約70分		音声時：約9時間 サイレン時：約50分
出力	定格4.5W		定格6W
通達距離	音声時：約160m サイレン・ホイッスル時：約250m		音声時：約250m サイレン時：約315m

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
215841	TS-513L	4.5W／サイレン付／白・赤	¥20,800（¥22,464）	元 メ
215842	TS-514L	4.5W／ホイッスル付／白・黄	¥20,800（¥22,464）	元 メ
215843	TS-613L	6W／サイレン付／白・赤	¥21,600（¥23,328）	元 メ

http://www.noborudenki.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Electric Rainy Megaphone

レイニーメガホン 15W

ノボル電機

用途 学校行事、レクチャー、催事　対象ユーザー 学校、工場、土木、建築

従来の15Wメガホンよりも320gの軽量化

特長

■雨降りでも使える防水タイプです。
■ASA耐候性樹脂の採用により、衝撃性能を強化。
■RoHS対応

TS-713P
サイレン付
15w
※電池別売

仕様

出力	定格15W／最大20W
使用電池	単3乾電池×10個（別売）
通達距離（JEITA）	音声時約315m サイレン、ホイッスル時約500m
電池持続時間（JEITA）	音声時約10時間 サイレン、ホイッスル時約50分
サイズ	口径200×180㎜ 全長300㎜
重量	約780g（電池別）
防水性能	IP65

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
214164	TS-711	15W／スタンダード／黄	￥21,000（￥22,680）	元 メ
214165	TS-713P	15W／サイレン付／赤	￥25,000（￥27,000）	元 メ
214166	TS-714	15W／ホイッスル付／黄	￥25,000（￥27,000）	元 メ

http://www.noborudenki.co.jp

NEW

Safety Megaphone

セフティーメガホン

ノボル電機

用途 避難誘導　対象ユーザー ガスや石油関係の工場

ガス爆発の原因となる火花の発生をおさえた

仕様

出力	定格15W、最大20W
使用乾電池	単2乾電池×6個（別売）
通達距離（JEITA）	音声時約315m サイレン時約500m
電池持続時間	音声時約20時間 サイレン時約110分
サイズ	口径210×全長344㎜
重量	約1.25kg（電池別）
防水性能	IPX4

特長

■点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子等に特殊構造を採用。
■点火源の確率を低くさせ、更にそれを密閉。

付属品

■暗闇反射シール

※防爆構造に類似して、製造しておりますが、防爆構造機器として形式検定を受けたものではありません。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220747	TS-803	15W/サイレン付/レモンイエロー	￥32,000（￥34,560）	元 メ

Shoulder Type Electric Megaphone

ショルダー型メガホン

ノボル電機

用途 学校行事、レクチャー、催事　対象ユーザー 学校、工場、土木、建築

肩にかけても、置いてもOK

13w
※電池別売

仕様

出力	定格13W／最大20W	電池持続時間（JEITA）	音声時約13時間 ホイッスル時約110分
使用電池	単2電池×6個（別売）		
通達距離（JEITA）	音声約400m ホイッスル時約500m	サイズ	口径210㎜　全長約320㎜
		重量	約1.1kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
210296	TM-208	13W／ホイッスル付	￥29,200（￥31,536）	元 メ

http://www.noborudenki.co.jp

Beltpack Megaphone

ベルトパックメガホン Active Talker

ノボル電機

用途 イベント、レクチャー
案内等　対象ユーザー 教育機関、官公庁、工場、警備

ウエストベルトで装着するハンズフリー拡声器

特長

■ヘッドセットマイク使用のハンズフリータイプ。
■市販のオーディオプレーヤーを接続し、音楽や録音音声を拡声可能。
■軽量で両手が使え、付属ポーチが体にフィット。

仕様

出力	定格5W／最大6W
使用乾電池	単三乾電池[アルカリ乾電池(LR6)、マンガン乾電池(R6P)]4本
通達距離（JEITA）	音声時　アルカリ乾電池の場合：約63m マンガン乾電池の場合：約40m
電池持続時間（JEITA）	音声時　アルカリ乾電池の場合：約5時間 マンガン乾電池の場合：約6時間
サイズ	W115×H105×D195㎜（付属品：ベルト付ポーチを除く）
重量	本体：323g（付属品、乾電池別）　ヘッドセットマイクロホン：24g

付属品

■ヘッドセットマイクロホン　■オーディオケーブル1m
■ベルト付ポーチ　■フック付ベルト　■保管袋

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219669	TB-10	5W	￥24,000（￥25,920）	元 メ

Hands Free Megaphone

らくらくホーンⅡ

谷沢製作所

用途 拡声　対象ユーザー 建築、土木業他

ハンドフリー拡声器

特長

■ハンドフリー。
■小型&軽量。
■連続8時間以上使用可能。
■ハウリング抑制設計。
■省電力設計。
■防沫仕様。

仕様

■サイズ…W80×H130×D136㎜
■重量……355g

付属品

■マルチベルト ST*8706
■マイクヘッドセット ST*8705

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218194	ST*870	拡声器本体・マイクヘッドセット・マルチベルト付	￥35,000（￥37,800）	別 メ
218195	ST*8704	ACアダプタ	￥3,400（￥3,672）	別 メ
218196	ST*8702	充電池（6本）	OPEN	別 メ

http://www.tanizawa.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

緑 グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

メガホン Electric Megaphone

Water / Dust Proof Electric Megaphone

防塵・防滴メガホン 6W

ユニペックス

用途 学校行事、レクチャー、催事　対象ユーザー 学校、工場、土木、建築

雨をシャットアウトするコンパクトメガホン

防滴タイプ　6w　豪雨でも使用可能。
※電池別売

TR-215A
スタンダード

TR-215WA
ホイッスル付

TR-215SA
サイレン付

仕様

※RoHS指令対応

	TR-215A	TR-215WA	TR-215SA
出力	定格6W/最大10W		
使用電池	単3乾電池×6個(別売)		
通達距離(JEITA)	音声時約250m	音声時約250m ホイッスル約315m	音声時約250m サイレン約315m
電池持続時間(JEITA)	音声時約10時間	音声時約10時間 ホイッスル約30分	音声時約10時間 サイレン約30分
サイズ	口径155㎜/全長250㎜		
重量	約630g(乾電池を除く)		
防塵・防水性能	IP-65		

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
215385	TR-215A	6W	¥15,800 (¥17,064)	証 元
214190	TR-215WA	6W/ホイッスル付	¥19,400 (¥20,952)	証 元
214338	TR-215SA	6W/サイレン付	¥19,400 (¥20,952)	証 元

http://www.unipex.co.jp

Water / Dust Proof Electric Megaphone

防塵・防滴メガホン 15W

ユニペックス

用途 学校行事、レクチャー、催事　対象ユーザー 学校、工場、土木、建築

視界がクリアなスタイリッシュメガホン

防滴タイプ　15w　雨でも使用可能。
※電池別売

TR-315
スタンダード

TR-315W
ホイッスル付

TR-315S
サイレン付

仕様

	TR-315	TR-315W	TR-315S
出力	定格15W/最大20W		
使用電池	単2乾電池×6個(別売)		
通達距離(JEITA)	音声時約315m	音声時約250m ホイッスル約500m	音声時約250m サイレン約500m
電池持続時間(JEITA)	音声時約18時間	音声時約18時間 ホイッスル約40分	音声時約18時間 サイレン約40分
サイズ	口径208㎜/全長320㎜		
重量	約1.1kg(乾電池を除く)		
防塵・防水性能	IP-54		

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216494	TR-315	15W	¥21,000 (¥22,680)	証 元
213563	TR-315W	15W/ホイッスル付	¥25,000 (¥27,000)	証 元
213564	TR-315S	15W/サイレン付	¥25,000 (¥27,000)	証 元

http://www.unipex.co.jp

Splash proof SUPER Wireless Megaphone

防滴型ワイヤレススーパーメガホン

ユニペックス

用途 学校行事、レクチャー、会議、催事、セールなどに　対象ユーザー 学校、工場、土木、建築

防滴タイプの小型軽量ハイパワーメガホン

ホイッスル付
TWB-300(ワイヤレスチューナー内蔵)
TWB-300N(ワイヤレスチューナーなし)

サイレン付
TWB-300S(ワイヤレスチューナー内蔵)

特長

■雨の中でも使用できる防滴タイプ(IPX5)。
■TWB-300、TWB-300S ：ワイヤレスチューナーユニット1台内蔵し、増設ユニットを搭載できるスロット1基搭載。
■TWB-300N：増設ユニットを搭載できるスロット2基搭載。

仕様

■出力……定格30W、最大45W
■使用電池……単一形乾電池×8本
■通達距離……音声約800m、ホイッスル・サイレン約1,000m(JEITA)
■電池持続時間…音声約22時間、ホイッスル・サイレン約2時間(JEITA)
■サイズ……W218×H343×D350㎜
■重量……TWB-300、TWB-300S：約4.1kg、TWB-300N：約4.0kg(乾電池除く)

付属品

■肩掛けベルト　■設定用ドライバー
■取扱説明書(保証書付)　■チャンネル表示ラベル※電池別売

SDU-300
SDレコーダーユニット
W63×H16×D113㎜・130g
■メッセージを録音し、リピート再生、パソコンでMP3データをSDカードに移して再生できます。

SU-350
ワイヤレスチューナーユニット
W63×H16×D113㎜・130g
■ワイヤレスマイク2本同時使用する際に必要な増設用ユニットです。

LD-300
電源コード
有効長：2.5m
■自動車等のシガーライターソケット(DC12V)から電源を取る事ができます。

ST-110
スピーカースタンド
高さ：1,200～1,970㎜・1.3kg
■メガホンを設置する為の三脚スタンドです。長時間使用される時に便利です。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220220	TWB-300	ホイッスル付・白	¥85,000 (¥91,800)	元
220748	TWB-300S	サイレン付・赤	¥85,000 (¥91,800)	元
220222	TWB-300N	ホイッスル付・白	¥62,500 (¥67,500)	元
220221	防滴マイクセット	TWB-300+WM-3400	¥121,000 (¥130,680)	元
220749	防滴マイクセットS	TWB-300S+WM-3400	¥121,000 (¥130,680)	元
220223	SDU-300	SDレコーダーユニット	¥30,000 (¥32,400)	元
220224	SU-350	ワイヤレスチューナーユニット	¥28,000 (¥30,240)	元
220225	LD-300	電源コード	¥2,000 (¥2,160)	別
220750	ST-110	スピーカースタンド	¥13,500 (¥14,580)	元

http://www.unipex.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Wireless Speaker

ワイヤレスアンプ

ユニペックス

用途 学校行事、レクチャー、会議、催事、セールなどに　対象ユーザー 学校、工場、土木、建築

学校、ビジネス、イベント、式典、朝礼などで幅広く活躍

WA-362A

特長

■300MHzダイバシティワイヤレスチューナー1台付で、13chの中からch（チャンネル）を選択できます。
■小型でどこにでも持ち運びができ、場所を選ばずセッティングが可能。

付属品

■取扱説明書（保証書付）
■電池ケース
■チャンネル表示ラベル
■設定用ドライバー
■外部機器接続用ケーブル
■マイク収納ケース

仕様

	WA-362DA	WA-362A+SDU-200	WA-362CDA	WA-362A
仕様	SDレコーダー・CD付／チューナー1台付	SDレコーダー付／チューナー1台付	CD付／チューナー1台付	チューナー1台付
出力	定格20W／最大25W			
使用電源	AC100V／単1乾電池×8個（別売）、ニカド蓄電池（別売）			
サイズ	W298×H460×D205mm			
重量	約10.8kg	約9.9kg	約10.3kg	約9.4kg
SD部	適合SDカード：SDA準拠SDカード（16MB～2GB）SDHCは除く 選曲：前後一曲、付帯機能：スピード調節器／再生モード選択／スキップ機能／フォーマット機能／プログラム再生機能／ランダム再生機能他、スピード可変範囲：±15%		——	——
CD部	シングルリピート オールリピート A-Bリピート プログラム再生 スピード可変範囲±15%	——	シングルリピート オールリピート A-Bリピート プログラム再生 スピード可変範囲±15%	——

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217950	WA-362DA	SDレコーダー・CD付 チューナー1台付	¥191,000（¥206,280）	証 元 メ
219670	WA-362A+SDU-200	SDレコーダー付 チューナー1台付	¥155,000（¥167,400）	証 元 メ
218810	WA-362CDA	CD付 チューナー1台付	¥136,000（¥146,880）	証 元 メ
218192	WA-362A	チューナー1台付	¥96,000（¥103,680）	証 元 メ
218859	MSD-100	SDメモリーカード ラジオ体操第1	¥3,600（¥3,888）	別 メ

http://www.unipex.co.jp

Option for Wireless Speakers

ワイヤレスアンプ オプション

ユニペックス

用途 学校行事、レクチャー、会議、催事、セールなどに　対象ユーザー 学校、工場、土木、建築

WA-1CA

ワイヤレスアンプWA-362シリーズを収納するケースです。

DU-350

ワイヤレスアンプ・WA-362シリーズ対応ワイヤレスチューナーユニットです。

WM-3000A

ワイヤレスアンプ・ワイヤレススーパーメガホン対応ワイヤレスマイクです。

WM-3400

300MHz防滴ワイヤレスマイクロホン。（雨でも使用できます。）

WM-3100

ワイヤレスアンプ・ワイヤレススーパーメガホン対応ツーピース形ハンズフリー・ワイヤレスマイクです。

WM-3120

300MHz帯ヘッドセット形ワイヤレスマイクロホン。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
214191	WA-1CA	収納アルミケース	¥42,000（¥45,360）	元
218193	DU-350	300MHzダイバシティ ワイヤレスチューナーユニット	¥45,000（¥48,600）	証 元 メ
211922	WM-3000A	ワイヤレスマイク	¥34,000（¥36,720）	元

http://www.unipex.co.jp

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216504	WM-3400	防滴形ワイヤレスマイク	¥36,000（¥38,880）	元
212564	WM-3100	ツーピース形ワイヤレスマイク	¥38,000（¥41,040）	元
216503	WM-3120	ヘッドセット形ワイヤレスマイク	¥59,000（¥63,720）	元

Electric Megaphone

メタルホーンメガホン

ユニペックス

用途 学校行事、レクチャー、催事　対象ユーザー 学校、工場、土木、建築

ホーンが丈夫な金属製メガホン

15w
※電池別売

TRM-55A

TRM-66A

TRM-119

仕様

	TRM-66A	TRM-55A	TRM-119
出力	定格15W/最大25W		
使用電池	単2乾電池×8個（別売）		
通達距離（JEITA）	音声時約500m		音声時約400m サイレン時約500m
電池維持時間（JEITA）	音声時約17時間		音声時約17時間 サイレン時約30分
サイズ	口径225mm／全長375mm		口径225mm／全長356mm
重量（乾電池を除く）	約1.6kg	約1.5kg	約1.4kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219666	TRM-66A	15W	¥26,500（¥28,620）	証 元
219667	TRM-55A	15W	¥25,400（¥27,432）	証 元
219668	TRM-119	15W/サイレン付	¥25,000（¥27,000）	証 元

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

メガホン Electric Megaphone

NEW

Many Languages Information Touch Megaphone

多言語拡声装置 MLIタッチメガホン／タッチハンディ／タッチユニット

エジソンハードウェア

用途 防災安全　対象ユーザー 交通機関、観光施設、公共施設、民間施設、行政機関

多言語で緊急放送／通常のアナウンスができる

タッチメガホン
AE-T4M

タッチハンディ
AE-T4M-h

タッチユニットAE-T4M-U

特長

■簡単操作で4ヵ国語（選択可・最大6ヵ国語収録）の放送が、電源を切るまで繰り返し流れつづけます。
■手袋をはめたままでも操作できます。
■タッチメガホン：直接呼びかける現場向けの可搬型。防水性能IP×4で天候や場所を選ばず、通常のメガホンとしても使用可。
■タッチハンディ：工事不要。お手持ちの放送設備に接続型。軽量・コンパクトで置き場所を選ばない。
■タッチユニット：放送設備組込型のマウントタイプ。Jアラートなどの緊急信号を受けて自動放送することができる。

※受注生産品になりますので納期をお問い合せください。

仕様

■収録言語…… 日本語・英語・中国語・韓国語（基本4言語以外20ヵ国語程度対応可能。別途費用がかかります。）
■収録アナウンスコメント… 非常用＋通常用
メガホン・ハンディ：385コメント
ユニット：235コメント

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
220761	AE-T4M	タッチメガホン	￥260,000（￥280,800）	元
220762	AE-T4M-h	タッチハンディ	￥216,000（￥233,280）	元
220763	AE-T4M-U	タッチユニット	￥665,000（￥718,200）	元

Shoulder Type Electric Megaphone

ショルダー型メガホン

ユニペックス

用途 学校行事、レクチャー、催事　対象ユーザー 学校、工場、土木、建築

ライトボディーのショルダー型メガホン

13w
※電池別売

仕様

出力	定格13W／最大20W
使用電池	乾電池R14PU（単二形）6個
通達距離（JEITA）	約400m
電池持続時間（JEITA）	音声：約12時間
サイズ	口径φ210mm／全長392mm
重量	約1.3kg（乾電池除く）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
219149	TR-320	13W	￥26,000（￥28,080）	証 元

http://www.unipex.co.jp

Rechargeable Electric Megaphone-IP65

充電式防塵・防滴メガホン

ユニペックス

用途 学校行事、レクチャー、催事　対象ユーザー 学校、工場、土木、建築

電池交換のいらないサイレン付コンパクトメガホン

6w

仕様

出力	定格6W/最大10W
使用電池	ニッケルカドミウム蓄電池
通達距離（JEITA）	音声：約250m、サイレン：約400m
電池持続時間（JEITA）	音声：約10時間、サイレン：約30分
サイズ	口径φ155mm/全長250mm
重量	約810g（内蔵蓄電池含む）
防塵・防水性能	IP-65

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
215384	TR-215CS	充電式/サイレン付	￥32,000（￥34,560）	証 元

http://www.unipex.co.jp

Waist Held Electric Megaphone

ウェストホン

ユニペックス

用途 催事、案内　対象ユーザー 学校、工場

ウェストベルトとヘッドセットマイクによるハンズフリータイプ

3w
※電池別売

ワンタッチ電子ホイッスル付

仕様

出力	定格3W/最大4W
使用電池	単3乾電池×4個
通達距離（JEITA）	音声：約160m、ホイッスル（小）：約50m、（大）：約125m
電池持続時間（JEITA）	音声：約7時間、ホイッスル（小）：約180分、（大）：約40分
サイズ	W88×H133×D214mm
重量	約600g（乾電池除く）、ヘッドセットマイク約37g
ウェストベルト適応範囲	ウェストサイズ約45cm～135cm

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
212563	TRC-3WH	3W/ホイッスル付	￥18,500（￥19,980）	証 元

http://www.unipex.co.jp

Handy Electric Megaphone

ハンディホン

ユニペックス

用途 催事、案内　対象ユーザー 学校、工場

ハンドストラップ付のおしゃれなミニメガホン

3w
※電池別売

ワンタッチ電子ホイッスル付、
ストラップ付

仕様

出力	定格3W/最大4W
使用電池	単3乾電池×4個
通達距離（JEITA）	音声：約100m、ホイッスル（小）：約50m、（大）：約125m
電池持続時間（JEITA）	音声：約10時間、ホイッスル（小）：約180分、（大）：約40分
サイズ	W88×H132×D214mm
重量	約600g（乾電池除く）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
210673	TRC-3W	3W/ホイッスル付	￥10,800（￥11,664）	証 元

http://www.unipex.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　メーカー通常在庫品

WBGT Instruments

熱中症予防システム

用途 学校・職場・イベントでの熱中症予防　対象ユーザー 土木、建築、学校、工場

NETIS 登録

様々な現場の状況に応じた熱中症予防システムです。
NETIS登録商品

システム①

401A
WBGT表示器

電源：AC100V

表示部と測定部を分離して使用可能

WBGT測定部

表示部（※2）

（※1）PC用出力

有線式

ケーブル長 最大100m

電源：AC100V

システム②

401B-11
WBGT測定ユニット

電源：AC100V（※1）
取付：ポール差込み

無線通信
約500m（見通し距離）

401B-21
熱中症予防表示パネル

電源：AC100V
取付：壁掛

［オプション］

PCソフト 5890-11

RS485/USB 変換器

RS485 ケーブル10m

（PCは含みません）

システム③

401B-01
WBGT測定ユニット

電源：AC100V（※1）
取付：ポール差込み

無線通信
約500m（見通し距離）

401B-02
コントロールユニット

電源：AC100V
取付：壁掛

PCソフト 5890-11

［オプション］
RS485/USB 変換器

RS485 ケーブル10m

（PCは含みません）

システム構成機器
①大形WBGT表示器（一体型）
形名：401A-3-X-X-X-54-000

オプション
②延長ケーブル…最大100m迄
③PC用出力（※1）

※1 本品には、直接のメール配信機能は有りません。（直接メール配信タイプも製作可能）
但し、PC出力（RS485）からPC／PCソフトと組み合わせれば、メール配信が可能となります。
※2 NETISには、「表示部」を測定部に対しての「受信部」として記載している箇所が有ります。

システム構成機器
①WBGT測定ユニット
形名：401B-11-3-X-X-56
②熱中症予防表示パネル
形名：401B-21-3-E1-X-55-B

オプション
③機器間ケーブル…10m
④RS485/USB変換器
（PC周辺機器、市販品）
⑤PCソフト
形名：5890-11
※1 測定ユニットの電源は、電池式も製作可能

システム構成機器
①WBGT測定ユニット
形名：401B-01-3-X-X-56
②コントロールユニット
形名：401B-02-3-E13-X-55
③機器間ケーブル…10m
④PCソフト
形名：5890-11

オプション
⑤RS485/USB変換器
（PC周辺機器、市販品）
※1 測定ユニットの電源は、電池式も製作可能

■本製品（システム①～③）はNETIS登録商品です。（登録№KK-110016-A）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
219672	システム1	三脚付表示器	OPEN	別
219673	システム2	無線式表示パネル	OPEN	別
219674	システム3	無線式	OPEN	別

WBGT Instruments

汎用大形 WBGT表示器 401 E

用途 作業現場・スポーツ時の熱中症予防対策　対象ユーザー 全ての業種

401E



外形サイズ

暑さ指数測定・高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群

特長
■単機能化により軽量・コンパクトを実現。
■高輝度ドット赤色LED（文字高60㎜）により直射日光下、離れた場所からでもハッキリ読み取れます。
■温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運び・収納が容易。

仕様
■測定範囲…… WBGT 0～60℃（周囲温度 0～60.0℃）
（相対湿度 10～90%RH）
（黒球温度 0～80.0℃）
■電　　源…… AC100V、DC12V　電源コード4.8m付
■設置環境…… 屋外／屋内　0～50℃、10～90%RH（結露なきこと）
■重　　量…… 約4kg（電源ケーブル含む）

型式
401 E - □ -56
1　2

❶ 供給電源

番号	電源電圧
3	AC100V
8	DC12V

❷ 取付方法

番号	本体取付方法
56	ポール差込型

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220227	401E-3-56	AC100V	OPEN	別
220228	401E-8-56	DC12V	OPEN	別
220229	5816-70	三脚スタンド	OPEN	別

熱中症対策用品 Anti-Heat Stroke Products

NEW

Heat Stress WBGT Meter

デジタル熱中症指数モニター

マザーツール

用途 熱中症予防、労働環境の安全管理に　対象ユーザー 土木、建築、工場、学校

熱中症予防対策/労働環境等の安全管理に

特長
- ■熱中症指数WBGT値アラーム設定が可能
- ■1台で熱中症指数・黒球温度・気温・相対湿度・湿球温度・露点の6項目の設定が可能
- ■屋内／屋外モードの選択が可能

仕様
- ■測定範囲……WBGT(IN):0～59.0℃ (OUT):0～56.0℃ 気温:0～50.0℃ 相対温度:1～99%RH
- ■サイズ ……W70×H300×D50㎜
- ■重量……約270g
- ■黒球サイズ ……φ50㎜

付属品
- ■ハードケース　■USBケーブル(TM-188Dのみ)
- ■取扱説明書　■専用ソフトウェア(TM-188Dのみ)
- ■電池　■ACアダプタ(TM-188Dのみ)

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220764	TM-188	0～50℃	¥24,000 （¥25,920）	別 メ
220765	TM-188D	データロガータイプ	¥35,000 （¥37,800）	別 メ

http://www.mothertool.co.jp

Heat Stroke Protection Tester

熱中症指数モニター

エー・アンド・デイ

用途 熱中症の予防　対象ユーザー 土木、建築、工場、学校

熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能

仕様

測定範囲	WBGT:0～50℃　気温(TA)0～50℃ 黒球温度(TG)0～80℃　相対湿度10～90%RH
WBGTアラーム設定範囲	WBGT指数20.0～37.2℃
電源／電池寿命	単4形アルカリ乾電池2個／約1,000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)
サイズ／重量	黒球φ75㎜全球形 本体 W48.7×H278×D29.4㎜／約200g

付属品
- ■取扱説明書　■電池(モニタ用)
- ■キャリングケース　■ストラップ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219160	AD-5695	0～50℃	¥29,000 （¥31,320）	メ

Heat Stroke Protection Tester

熱中症暑さ指数計

佐藤計量器

用途 熱中症の予防に　対象ユーザー 測量、土木、建築、造園、学校

WBGT指数を計ることが出来る測定器

特長
- ■アラーム警報付
  設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。
- ■HOLD機能付です。
- ■最高値(MAX)、最低値(MIN)の表示機能付です。

仕様
- ■サイズ… 本体:W71×H275×D30㎜、黒球:60㎜
- ■重量…… 約240g(乾電池含む)

付属品
- ■取扱説明書　■9V乾電池1個
- ■ハードケース　■指針シール(3種類)

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217976	SK-150GT	0～50℃	¥28,000 （¥30,240）	別 メ
218148	EX-430SK	SK-150GT用専用三脚	¥7,500 （¥8,100）	別 メ

http://www.sksato.co.jp

NEW

Heat Stroke Protection Tester

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム

タニタ

用途 熱中症の予防　対象ユーザー 土木、建築

炎天下でも正確なEBGT値の測定が可能

特長
- ■熱中症発症にかかわる要因となる日射や輻射熱も測定。
- ■4段階の熱中症予防指針をそれぞれ3つに分け12のレベルバーで表示。
- ■4種類の警告アラームでお知らせ。

仕様
- ■湿度測定範囲…20～90%
- ■気温測定範囲…0.0～50.0℃
- ■WBGT測定範囲…20～50℃
- ■電源…DC3V(CR2032コイン形リチウム電池1個使用)
- ■サイズ…W58×H108×D36㎜
- ■重量…約65g(電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む)

付属品
- ■取扱説明書　■お試し用電池
- ■吊り下げ用アタッチメント(ホワイト・ブルー各1本)
- ■カラビナ1個　■ドライバー1本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220766	TT-560	0～50℃	¥5,000 （¥5,400）	別 メ

http://www.tanita.co.jp

Heat Stroke Exponential Monitor

熱中症指数モニター

エー・アンド・デイ

用途 熱中症予防対策、労働環境の安全管理やスポーツの安全管理に　対象ユーザー 測量、土木、建築、造園、学校

作業現場の熱中症予防対策に

特長
- ■WBGT指数の上限値アラーム設定が可能。
- ■ブザーでアラームお知らせ。
- ■WBGT指数と気温を切り替え表示。
- ■最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリー。

仕様
- ■測定範囲…WBGT指数:0～50℃ 気温(TA):0～50℃ 相対湿度(RH):10～90%RH
- ■測定精度…温度(気温TA):±1℃ 相対湿度(RH):±5%RH(30～70%)/ ±7%RH(30～70%RH範囲外)25℃時
- ■電源……CR2032形リチウム電池1個
- ■電池寿命…約100時間
- ■サイズ……W37×H174×D22㎜
- ■重量……約70g

付属品
- ■取扱説明書　■電池(モニタ用)　■ストラップ

※本製品は黒球(温度)を使用しない製品で、本製品が表示するWBGT値は日本生気象学会の「日常生活における熱中症予防指針」Ver.1,2007年の「図1.WBGTと気温、温度の関係」に基づいて、気温と湿度より求めています。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217968	AD-5694	0～50℃	¥13,500 （¥14,580）	メ

Heat Stroke Exponential Tester

みはりん坊

エー・アンド・デイ

用途 熱中症の予防に　対象ユーザー 土木、建築、工場、学校

携帯できる熱中症指数センサー

特長
- ■熱中症指数のアラーム値を変更できる設定モード。
- ■最高値、最低値の自動メモリー機能。
- ■熱中症指数を数値と音や光でお知らせ。
- ■ストラップ付で携帯に便利。壁掛にも可能。

仕様
- ■アラーム音量…… 約70dB(10㎝離れて)
- ■サイズ…… 約47×82×12.5㎜
- ■重量…… 約40g
- ■電源・電池寿命
  CR2032コイン形リチウム電池／約3ヶ月(アラーム無しの場合)

付属品
- ■取扱説明書　■電池(モニタ用)　■ストラップ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219161	AD-5688	0～50℃	¥3,400 （¥3,672）	メ

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

NEW Personal Amenity Checker

パーソナル快適チェッカー

佐藤計量器

用途 熱中症、インフルエンザ、紫外線の予防

対象ユーザー 建築、学校、工場

小型携帯型の環境チェッカー（温湿度・暑さ／インフルエンザ指数・UVI）

特長
- 暑さ指数を5段階で表示。(4～10月)。
- インフルエンザ指数を3段階で表示。(11～3月)
- ※カレンダー機能により自動切り替え。
- SKINタイプを入力すると測定したUVIにあったSPF値を表示。
- LEDライト付き。

仕様
- 測定範囲…温度：−9.9～50.0℃ 湿度：20～90%rh
- 電源…コイン形乾電池CR2032×1個
- サイズ…約W79.5×H38.6×D11.6mm
- 重量…約23g(電池含む)

付属品
- コイン形電池CR2032×1個
- 取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
220779	PC-7950GTI	温湿度 暑さ/インフルエンザ指数	¥2,800 (¥3,024)	別 メ

http://www.sksato.co.jp

Compact Heat Index & Virus checker

携帯型熱中症／風邪チェッカー

カスタム

用途 熱中症の予防に

対象ユーザー 土木、建築、工場、学校

超小型の熱中症／風邪チェッカー

ピンク　ホワイト

特長
- 温湿度の上下で変化する熱中症／風邪の警戒レベルをLEDでお知らせ。
- 警戒レベルが上がるとブザーでお知らせ。

仕様
- サイズ…W70×H26×D12mm
- 重量……約20g
- 電源……ボタン型電池(CR-2032)1個

付属品
- ストラップ
- 取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
219404	HV-600W	ホワイト	¥1,980 (¥2,138)	メ
21940401	HV-600P	ピンク	¥1,980 (¥2,138)	メ

Heat Stroke Exponential Tester

熱中症暑さ指数計

佐藤計量器

用途 屋内の熱中症予防に

対象ユーザー 土木、建築、工場

屋内用熱中症暑さ指数計

特長
- 温度・湿度・暑さ指数・4段階の注意レベルの表示。
- 卓上・壁掛けどちらでも使用可能。
- 設定した暑さ指数を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせ。
- 電波時計機能付。

仕様
- 測定範囲… 暑さ指数：0～50℃(演算値) 温度：0.0～50.0℃ 湿度：20.0～95.0%rh
- 液晶…… W195×H92mm
- 電源…… 単3形乾電池3本(4.5V)
- サイズ…… 約W225×H165×D25mm
- 重量…… 約500g(乾電池含む)

付属品
- 単3マンガン乾電池(R6P)3本(モニター用)
- 取扱説明書 1冊

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
220231	SK-160GT	0～50℃	¥8,500 (¥9,180)	証 別 メ

http://www.sksato.co.jp

Digital Heat Index with Thermo-Hygrometer

デジタル熱中症計

カスタム

用途 体育館や運動場などの熱中症予防対策に

対象ユーザー 学校関係、工場関係、土木、建築

あらかじめ設定した値を超えるとアラームが鳴ります

特長
- それぞれのWBGT値により、危険レベルのアイコンが点滅します。
- スタンド・壁掛け用フック穴付き。

仕様
- サイズ……W122×H136×D17mm
- 重量……約168g
- センサー…サーミスタセラミック抵抗式
- 測定範囲…(温度)−10～+50℃ (湿度)20～90%RH
- 分解能……(温度)0.1℃、(湿度)1%RH
- 測定精度 ±60秒(時計精度)、±1℃(0～+40℃) 上記以外±2℃ ±5%RH(40～70%RH)、上記以外±10%RH
- サンプリング…1回／4秒

付属品
- 単4電池×2個
- 取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
218653	HI-300	−10～+50℃	¥4,500 (¥4,860)	別 メ

Heat Stroke Exponential Tester

デジタル熱中症計 卓上タイプ

カスタム

用途 熱中症の予防

対象ユーザー 土木、建築、工場、学校

熱中症指数を数値とアイコンで表示

特長
- 時計、温湿度、WBGT指数＋危険度レベルアイコンの同時表示。
- 温度、湿度、WBGT指数のMAX(最大値)・MIN(最小値)表示機能付。

仕様
- サイズ…W72×H121×D23mm
- 重量…… 約95g
- 電源…… 単4(1.5V)電池×2個

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
219162	HI-301	0～+40℃	¥3,980 (¥4,298)	別 メ

NEW Thermo - Hygrometer with Heat Index

熱中症計付き温湿度計

佐藤計量器

用途 室内の温度・湿度・熱中症暑さ指数の管理

対象ユーザー 建築、学校、工場

温度・湿度・時計を同時表示

インテリアを意識したデザイン

特長
- 最高・最低の温室度表示付き。
- 熱中症暑さ指数を5段階で表示。
- 電池交換表示。

仕様
- 測定範囲…温度：−9.9～50.0℃ 湿度：20～90%rh
- 測定精度…温度：±1℃ …湿度：±5%（20～30℃／40～70%において） その他は±8%
- 電源…単4形乾電池×2本
- サイズ…本体W135×H91×D67mm
- 重量…約170g(電池含む)

付属品
- 単4形マンガン乾電池×2本
- 取扱説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備考
220780	PC-7900GT	温湿度・時計 暑さ指数	¥3,600 (¥3,888)	別 メ

http://www.sksato.co.jp

熱中症対策用品 Anti-Heat Stroke Products

Thermo-Hygro Meter

環境管理温湿度計（室内用） エンペックス

用途 熱中症の予防に　対象ユーザー 全ての業種

熱中症の注意レベルを4段階でカラー表示

特長

■4段階注意レベル。
■大きな文字・分かりやすい色分け表示。
■落下しても安全な透明カバー採用。
■安心・信頼の日本製。
※TM-2483、TM-2486は表示デザインが異なります。

仕様　TM-2482

	TM-2483	TM-2482	TM-2486（壁掛）
タイプ	卓上	壁掛	大型
本体サイズ	約132×121×51㎜	直径約230×27㎜	直径約300×39㎜
重量	約160g	約260g	約510g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217977	TM-2483	ホワイト	¥3,500 （¥3,780）	別
217978	TM-2482	パールホワイト塗装仕上げ	¥3,500 （¥3,780）	m
217979	TM-2486	ホワイト	¥10,000 （¥10,800）	別

Cool Head Cover

クールヘッドカバー そーかいくんⅡ 谷沢製作所

用途 熱中症の予防に　対象ユーザー 測量、土木、建築、造園

ヘルメットに装着するだけで、後頭部・首筋を冷却

特長

■ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた吸水性繊維を使用。
■2分間水に浸すだけで使用可能。
■表面は紫外線を60％カットする特殊素材。

※ヘルメットは商品に含みません。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217082	3129-R	——	OPEN	別 メ

http://www.tanizawa.co.jp

Cool Head Cover

ひえたれハイパーⅡ

用途 熱中症の予防に　対象ユーザー 測量、土木、建築、造園

ヘルメットに装着し、熱中症を予防！

特長

■表地に太陽光遮熱効果をもつメタリック加工。裏地は吸収性のよいタオル地です。
■保冷剤を朝と昼に取り替えて終日快適。
■気化熱作用で涼しさアップ。

付属品

■保冷剤2個

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218892	HH-2	フリーサイズ	OPEN	別 メ

NEW Helmet with a Fan

クールヘルメットKAZE7／KAZE 名和興産

用途 熱中症の予防に　対象ユーザー 土木、建築、工場

送風機内蔵型ヘルメット

KAZE7：電池BOX外付け型

KAZE：電池BOX一体型

ワンタッチ接続（ジャック式）

特長

■内部湿度が80％になっても、ヘルメット内の強制換気により、約3分で湿度を約30％低減させます。
■風向板で風の方向を調節できます。
■オーシャンブルーはスケルトンです。

KAZE7

■KAZE（585g）に比べ電池BOXを外付けにすることでヘルメット本体を軽量化（510g）。
■単3乾電池3本使用で風力アップ。
■防水対応。
■電気用規格取得。

仕様

	KAZE7	KAZE
材質	ポリカーボネート製	
頭位サイズ	53～63cm	
帽体サイズ	（電池ボックスを除く）長径 286㎜±5㎜　短径 227㎜±5㎜　高さ150㎜±5㎜	
重量	510g±20g	585g±20g
規格	飛来・落下物／墜落時保護／電気	飛来・落下物／墜落時保護
電源	アルカリ単3乾電池×3本	アルカリ単3乾電池×2本
連続使用時間	約4時間	約7時間

※ニッケル水素電池の使用をお薦めします。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220788	VHS-CPNFJ	KAZE7・白	¥17,000 （¥18,360）	別 メ
220789	VHS-CPNFJ（B）	KAZE7 オーシャンブルー	¥17,000 （¥18,360）	別 メ
219526	VHS-CPNF	KAZE・白	¥14,500 （¥15,660）	別 メ
220230	VHS-CPNF（B）	KAZE オーシャンブルー	¥14,500 （¥15,660）	別 メ

Pocari Sweat

ポカリスエット 大塚製薬

用途 熱中症の予防に　対象ユーザー 測量、土木、建築、造園

からだに負担をかけることなく、速やかに水分を吸収

現場における熱中症予防活動が支援されている中、熱中症による死亡災害は毎年発生しており、梅雨明けからお盆頃にかけて多く、過半数は建設業の労働者だとあげられています。熱中症の予防は、作業前や作業中に、こまめに水分と塩分を補給することだと言われています。
労働基準法では、「熱中症やその処置に関する教育をおこなったり、予防のための環境整備や注意を呼びかけあうなどの対策をとる」、と義務づけられています。自動販売機では不十分です！

1ケース100袋（小箱（5袋）×20）
※1袋で1ℓのポカリスエットが作れます。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
216507	1ℓタイプ	100袋入	¥13,000 （¥14,040）	メ

カタログ記載の税込金額は消費税8％での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Framed Tent

フレームテント・幕

用途 学校行事、催事　対象ユーザー 学校、自治体

組立、解体が容易に速やかにできます

特長

■テント用の布は、エステル基布に樹脂加工＋ローラー仕上げで光沢と柔軟性を持っています。

フレーム（スチール）＋テント（ポリエステル）

四方幕

三方幕

※フレーム及びテントは含まれません。

仕様

（大阪以東運賃要す）

規格	サイズ	側面	正面	棟高	軒高
1号	1間×1.5間	1.78m	2.68m	2.50m	2.00m
2号	1.5間×2間	2.68m	3.53m	2.80m	2.00m
3号	1.5間×2.5間	2.68m	4.40m	2.80m	2.00m
4号	2間×3間	3.55m	5.32m	3.05m	2.00m

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
123810	FT-1	フレーム+テント／1号	¥86,900（¥93,852）	別
123811	FT-2	フレーム+テント／2号	¥116,400（¥125,712）	別
123812	FT-3	フレーム+テント／3号	¥163,900（¥177,012）	別
215877	FT-4	フレーム+テント／4号	¥193,600（¥209,088）	別
123813	FTF-1	四方幕（白）1号	¥54,600（¥58,968）	別
123814	FTF-2	四方幕（白）2号	¥75,600（¥81,648）	別
123815	FTF-3	四方幕（白）3号	¥85,300（¥92,124）	別
215878	FTF-4	四方幕（白）4号	¥105,200（¥113,616）	別
123816	FTT-1	三方幕（白）1号	¥39,300（¥42,444）	別
123817	FTT-2	三方幕（白）2号	¥54,600（¥58,968）	別
123818	FTT-3	三方幕（白）3号	¥59,300（¥64,044）	別
215879	FTT-4	三方幕（白）4号	¥75,600（¥81,648）	別

Aluminium Quick Spread Tent 60 seconds

ワンタッチ オールアルミ60秒テント

用途 学校行事、催事　対象ユーザー 学校、自治体

60秒で完成！設置も収納も2名でOK！



特長

■国内生産・軽く錆に強いオールアルミ。
■強い強度を誇る合掌構造。
■一体型のワンタッチジャバラタイプなので部品の紛失・混合なし。
■天幕カラーバリエーション：白・赤・青・緑・黄

仕様

	品番	サイズ	垂幕A（cm）	有効軒高B（cm）	全高C（cm）	収納サイズ（cm）	フレーム重量（kg）	天幕重量（kg）
メートルサイズ	S-1	1.8×1.8m	27	180～210	268～298	30×30×140	19.5	3.0
	S-2	1.8×3.6m	27	180～210	268～298	31×57×140	38.0	5.0
	S-3	2.4×2.4m	27	180～210	299～329	31×31×140	23.5	5.0
	S-4	2.4×4.8m	27	180～210	299～329	32×60×140	42.5	9.0
	S-5	3.0×3.0m	27	180～230	321～371	31×31×156	27.5	6.0
	S-6	3.0×6.0m	27	180～230	321～371	32×57×156	49.5	11.5
間サイズ	S-K2	1.5間×2間	27	180～230	316～366	39×39×159	31.5	6.0
	SS-K2	2間×4間	27	180～230	316～366	38×68×156	57.5	13.0
	SS-K3	2間×3間	27	180～230	316～366	39×66×159	58.5	11.7

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220790	S-1	1.8×1.8m	¥100,000（¥108,000）	別 メ
220791	S-2	1.8×3.6m	¥180,000（¥194,400）	別 メ
220792	S-3	2.4×2.4m	¥122,000（¥131,760）	別 メ
220793	S-4	2.4×4.8m	¥222,000（¥239,760）	別 メ
220794	S-5	3.0×3.0m	¥172,000（¥185,760）	別 メ
220795	S-6	3.0×6.0m	¥262,000（¥282,960）	別 メ
217599	S-K2	1.5×2間	¥164,000（¥177,120）	別 メ
217600	SS-K2	2×4間	¥332,000（¥358,560）	別 メ
217601	SS-K3	2×3間	¥298,000（¥321,840）	別 メ

Tent, Easy Setup Type

イージーアップテントDX

用途 催事、レジャー　対象ユーザー 学校、自治体

EZ-3030

EZ-3045

EZ-3060



高さは調節ができます。

	EZ-3030	EZ-3045	EZ-3060
A	305～335cm		
B	180～210cm（5段階）		

セットアップがとても簡単なテント

特長

■大人2人でも60秒あれば組み立てることができます。
■面倒なパーツ組立てなどは一切ありません。
■カラーは5色の中からお選びいただけます。

仕様

	EZ-3030	EZ-3045	EZ-3060
テントサイズ	3.0×3.0m	3.0×4.5m	3.0×6.0m
収納サイズ	W28×W28×H156cm	W34×W29×H156cm	W43×W29×H156cm
重量	32kg	40kg	56kg
色	ブルー（01）・グリーン（02）・ホワイト（03）・イエロー（04）・レッド（05） ※コードNo.＋（　）の数字が商品コードNo.となります。		

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
211358	EZ-3030	3.0×3.0m	¥129,000（¥139,320）	別
211359	EZ-3045	3.0×4.5m	¥154,000（¥166,320）	別
211360	EZ-3060	3.0×6.0m	¥179,000（¥193,320）	別

脚立／テント Stepladders/Tents

Aluminium Quick Spread Tent 60 seconds

ワンタッチオールアルミ60秒ハーフテント

用途 イベント・展示会等の受付、工事現場の休憩所等　対象ユーザー 行政、学校

広げるだけで、片流れタイプが完成します

天幕カラーバリエーション

白	赤	青	緑	黄

特長

- 安心の日本国内生産品なので、安全・万全フォローです。
- 広げるだけの簡単設営。どなたでも簡単に設営・撤去可能です。
- 天幕は安心の防水・防炎タイプ(軽量生地)を採用。

仕様

品番	サイズ(間)	垂幕A(cm)	前高B(cm)	後高C(cm)	収納サイズ(cm)	骨組重量(kg)	天幕重量(kg)
HT-K2	1×1.5	27	210～240	174～204	26×30×147	17.5	2.5
HT-K4	1.5×2	27	227～257	174～204	30×35×155	22.0	4.0
HT-K6	2×3	27	245～275	174～204	35×55×162	44.0	8.0

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格(　)内税込	備　考
219688	HT-K2	1×1.5間	¥148,000 (¥159,840)	別 ✕
219690	HT-K4	1.5×2間	¥207,000 (¥223,560)	別 ✕
219692	HT-K6	2×3間	¥334,000 (¥360,720)	別 ✕

http://kok-no1.co.jp

Wide Space Quick Spread Tent

ワンタッチ ひろびろ空間キングテント

用途 学校行事、催事　対象ユーザー 学校、自治体

カンタンにスピーディーに組み立てできる



特長

- この製品は「国内生産品」で、部品の供給やメンテナンスがスピーディーで安心。
- グループ化の束を広げるだけで、カンタンにスピーディーに組み立てできます。
- 意匠特許登録済の中間の梁のない広々空間はこのテントだけ。
- 溶融メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで完全防錆。
- グループ化のため、今までの部材、他商品の部材と混じることはありません。
- 支柱は38.1φを採用し、従来より強度、安定感が増しました。
- 天幕はポリエステル100%で強度は抜群、表面特殊加工のオリジナル品。固定もTSクリップでカンタン(オプション)。
- より安心の設営をバックアップするオプションも充実(クイ、ハンマー、ウエイト、トイ、収納袋、ジョイント君 etc)。

仕様

No.	規格(間)	広さ ㎡	広さ 坪	奥行きⒶ m	奥行きⒶ 間	間口Ⓑ m	間口Ⓑ 間	軒高Ⓒm	棟高Ⓓm	パイプ外径m/m	支柱外径m/m	パイプ重量(kg)	パイプ束数
1号	1×1.5	4.72	1.5	1.77	1	2.67	1.5	2.0	2.56	31.8	38.1	30	2
2号	1.5×2	9.48	3	2.67	1.5	3.55	2	2.0	2.80	31.8	38.1	38	2
3号	2×3	18.8	6	3.55	2	5.31	3	2.0	3.07	31.8	38.1	59	3
4号	2×4	25.1	8	3.55	2	7.07	4	2.0	3.07	31.8	38.1	64	3

※表示寸法は外寸法です。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格(　)内税込	備　考
217595	WK-1	1×1.5間	¥88,000 (¥95,040)	別 ✕
217596	WK-2	1.5×2間	¥124,000 (¥133,920)	別 ✕
217597	WK-3	2×3間	¥192,000 (¥207,360)	別 ✕
217598	WK-4	2×4間	¥235,000 (¥253,800)	別 ✕

Wide Step Stepladder

ステップ幅広 兼用脚立　アルインコ

用途 板金・塗装・建築・電材などの現場作業　対象ユーザー 建築、電気、造園

最大使用質量120kgの業界最高の安全仕様

MXB-180F

特長

- 新型三角補強板仕様で安全性向上。
- 60㎜のワイドステップで作業効率向上。
- 最大使用質量120kg。

仕様

	MXB-60F	MXB-90F	MXB-120F	MXB-150F	MXB-180F	MXB-210F
天板の高さ	0.52m	0.82m	1.11m	1.41m	1.70m	2.00m
はしごの長さ	1.13m	1.75m	2.37m	2.99m	3.60m	4.22m
重量	2.6kg	3.6kg	4.5kg	6.4kg	7.8kg	9.5kg

開き止め金具

ワイドステップ

脚部

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格(　)内税込	備　考
218210	MXB 60F	天板の高さ:0.52m	¥11,900 (¥12,852)	別 ✕
218211	MXB 90F	天板の高さ:0.82m	¥12,800 (¥13,824)	別 ✕
218212	MXB 120F	天板の高さ:1.11m	¥16,000 (¥17,280)	別 ✕
218213	MXB 150F	天板の高さ:1.41m	¥20,100 (¥21,708)	別 ✕
218214	MXB 180F	天板の高さ:1.70m	¥25,500 (¥27,540)	別 ✕
218215	MXB 210F	天板の高さ:2.00m	¥31,500 (¥34,020)	別 ✕

http://www.alinco.co.jp

NEW Overturning Prevention Device for Stepladder

脚立用転倒防止装置 セーフティーライダー　ジー・システム

用途 脚立の転倒防止　対象ユーザー 土木、建築

全メーカー対応の脚立転倒防止補助具

※脚立は付属しておりません。

特長

- 両側面に補助脚が開き、抜群の安定性。
- お手持ちの脚立に取り付けることができる。
- ワンタッチで使用可能。オートロック機構採用。
- 上下約50㎜の起伏に対応。

※横方向に片側約350㎜張り出すため、つまづきにご注意下さい。

仕様

- 全長……620㎜
- 全幅……84㎜(本体幅:40㎜)
- 重量……約3kg(1セット)

付属品

- 本体左右各1個
- 六角レンチ大小各1個
- 取付金具4組
- 取扱説明書

オプション

- ワンタッチ取付プレートセット
  使う度に取り外しをせず、取り付けたまま使用するセーフティライダーを、ワンタッチで脱着可能にします。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格(　)内税込	備　考
220347	セーフティーライダー	3kg	OPEN	✕
220349	ワンタッチプレートセット	1kg	OPEN	✕

http://www.g-system-e.co.jp

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
[在庫状況] m マイゾックス通常在庫品　✕ メーカー通常在庫品

Step Board

踏台

アルインコ

用途 一般工事　対象ユーザー 建築、電気、造園

安定感のあるワイドタイプの踏ざんを採用!!

特長
- ■軽量なアルミの使用で女性でも簡単に持ち運びが可能です。
- ■アルマイト加工で美観長持ち。

仕様

	CCA-60K	CCA-80K
天板の高さ	0.56m	0.79m
重量	1.7kg	2.5kg

CCA-60K

CCA-80K

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218671	CCA-60K	天板の高さ：0.56m	￥6,300（￥6,804）	別 メ
218672	CCA-80K	天板の高さ：0.79m	￥8,400（￥9,072）	別 メ

http://www.alinco.co.jp

Universal Leg Stepladder

天板・脚伸縮足場台

アルインコ

用途 板金、塗装、建築、電材などの現場作業、車の洗車　対象ユーザー 土木、建築、電気、造園、一般

足裏感知プレートの安全機能で、転落を未然に防止！

VSR-1709F

特長
- ■脚伸縮（6㎜ピッチ）で段差も解消。
- ■天板伸縮で長さも自由自在。
- ■新型金具採用で揺れを軽減。

仕様

	VSR-1409F	VSR-1709F	VSR-1713F
天板の高さ	0.60～0.86m	0.60～0.86m	0.86～1.26m
天板サイズ（幅×奥行）	0.24×1.03～1.47m	0.24×1.18～1.77m	0.24×1.18～1.77m
重量	11.5kg	12.1kg	13.9kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218673	VSR-1409F	11.5kg	￥55,000（￥59,400）	元 メ
218674	VSR-1709F	12.1kg	￥59,400（￥64,152）	元 メ
218675	VSR-1713F	13.9kg	￥61,600（￥66,528）	元 メ

http://www.alinco.co.jp

NEW Hand Truck

台車

アルインコ

用途 荷物の運搬　対象ユーザー 全ての業種

収納時の厚みわずか90㎜で保管

収納時

特長
- ■わずかなデッドスペースを有効活用。
- ■タイヤもたためるコンパクト設計。
- ■多目的利用のできる便利なネットポケット付き。
- ■ハンドルの高さ調整可能。

仕様
- ■最大積載質量……100kg
- ■ハンドル高さ 640㎜／800㎜／900㎜
- ■収納サイズ……644×414×90㎜
- ■重量……8.5kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220797	KWK-100	100kg	OPEN	別 メ

http://www.alinco.co.jp

Rope Ladder（ Wooden / Aluminium Steps ）

縄ばしご

八ツ矢工業

用途 火災・災害時の避難用に　対象ユーザー 建築

縄ばしご

ワイヤー線の入った丈夫な12㎜ロープ

特長
- ■鉄バンド巻横木を使用。





収納ケース別途お問い合わせ。

アルミ縄ばしご

丈夫なアルミ製の横木を使用した安全設計の縄ばしご





収納ケース別途お問い合わせ。

縄ばしご

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
122136	5C-308S	5m／6.8kg	￥23,000（￥24,840）	メ
122137	8C-308S	8m／9.9kg	￥36,800（￥39,744）	メ

アルミ縄ばしご

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
122138	5C-340	アルミ・5m／5.6kg	￥25,000（￥27,000）	メ
122139	8C-340	アルミ・8m／8.1kg	￥40,000（￥43,200）	m

NEW Foldable Cart

アルミ製折りたたみ式リヤカー

アルインコ

用途 荷物の運搬　対象ユーザー 防災、一般

簡単組立らくらく収納 ノーパンクタイヤを標準装備 MAX180kg型が新登場!!

特長
- ■頑丈な中空支柱の軽量設計で、収納・運搬もラクラク。
- ■使用しない時はワンタッチで折りたため、コンパクトに収納。
- ■前後板やパイプを収納できるようになりました。
- ■もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。

仕様
- ■タイヤ……20インチノーパンクタイヤ
- ■最大積載質量……180kg
- ■サイズ……使用時：1,860×870×630㎜ 収納時：1,020×370×750㎜ 荷台：900×600×310㎜
- ■重量……21.0kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220796	HKW-180	180kg	￥92,000（￥99,360）	別 メ

http://www.alinco.co.jp

コーン／現場整理用品 Cone / Field Arrange Goods

Safety Cone

ニュースコッチコーン・コーンバー

用途 道路や工事現場などの区分けや規制　対象ユーザー 土木、建築、造園

倒れにくく、耐久性に優れています



NSC-70　NSC-YR　NSC-GW

C34-2

コーンウェイト
CU-2（2kg）

特長
■コーンバーはスコッチコーンにつないで、転倒防止などにご使用下さい。

仕様
ニュースコッチコーン
■高さ……700㎜
■ベース…385×385㎜
■重量……880g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
122102	NSC-70	赤	¥3,000（¥3,240）	別
122086	NSC-YR	黄	¥3,000（¥3,240）	別
122087	NSC-GW	緑	¥3,000（¥3,240）	別
122103	CU-2	コーンウェイト	¥1,500（¥1,620）	別
122106	C34-2	34φ／2m	¥4,000（¥4,320）	別

Large Safety Cone

ジャンボコーンスタンド

用途 大型スタンド　対象ユーザー 全ての業種

大型車両からでも視界に入る大型スタンド

特長
■3段の反射材によりしっかり目立つ。
■頭部にチェインやロープを掛けることでバリケードとしても使用可能。
（別売チェインフック使用で2段バリケードに）

仕様
■サイズ…高さ：1,420㎜、ベース径：380㎜
重しベース：外形195㎜・8角形
■重量……本体：2.3kg、重しベース：5kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220236	JRC-R	本体一式	¥8,000（¥8,640）	別
220237	JRC-F	ジャンボコーン用チェインフック	¥840（¥907）	別

Safety Cone Cover

カラーコーン用立体表示カバー

用途 道路や工事現場などの区分けや規制　対象ユーザー 土木、建築、造園

カラーコーンにかぶせるだけ

特長
■折り畳んで保管でき、かさばらず、使用するときはスッポリはめるだけ。

仕様
■サイズ…70㎝
■素材……ポリプロピレン

※各種類2枚単位でのご注文になります。

※商品にカラーコーンは含みません

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218197	DD-02	作業中	OPEN	別
218198	DD-03	立入禁止	OPEN	別
218199	DD-07	工事中	OPEN	別

Plastic Chain

カットチェーン

用途 立入禁止区間の指定や誘導に　対象ユーザー 土木、建築、工場、学校

丈夫で軽量な視認性バツグンのプラスチック製チェーン



特長
■プラスチック製なのでサビません。
■コーンや駐禁灯にチェーンをセットできるワッカ付き。

仕様
■サイズ …2m・3m：厚み6㎜
■重量……2m：154g
3m：238g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218664	2m	トラ	OPEN	別 メ
218665	3m	トラ	OPEN	別 メ

Rope Holder for Safety Cone

カラーコーン用ロープストッパー

用途 カラーコーンへのロープの取付に　対象ユーザー 全ての業種

カラーコーンでロープが張れる

RC-ST

使用例

特長
■カラーコーンとロープ、そしてこれがあればバリケードが出来ます。
■交互に重ねられるので立て積みでキレイに収納できます。
※カラーコーン、ロープは別売

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220238	RC-ST	700㎜カラーコーン用／2個	¥1,200（¥1,296）	別 メ

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

NEW

Barricade Fence

バリケードフェンス

用途 作業用バリケードフェンス　対象ユーザー 全ての業種

簡単移動でコンパクト収納。2台以上繋ぎ合わすことができます

仕様

■サイズ
（収納時）約H1,025×W515×D400㎜
（最大展開時）約3,500㎜
■材質……PP
■重量……約7.4kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220787	DBS-1	キャスター付	￥70,000（￥75,600）	別 メ

Simple Barricade

セーフTバリケード

用途 臨時のバリケード　対象ユーザー 全ての業種

新型ジャバラ式バリケード



特長

■持運びも便利。
■最大開脚時2,000㎜。
■幹台左右に4ℓづつ入ります。

仕様

■サイズ
高さ1,070×横470×巾140㎜
■重量……6kg（満水時14kg）
■材質……ポリエチレン

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219702	A-110	6kg	OPEN	別 メ

Arch Stand

アーチスタンド

用途 立入禁止区間の指定や誘導に　対象ユーザー 土木、建築、工場、学校

簡単設置タイプの誘導スタンド（満水時6.6kg）

特長

■従来の鉄製の誘導設備用品と違い埋め込み工事不要。
■ポリ台に水を入れるだけの簡単設置タイプ。

仕様

■サイズ
900×255×725㎜
■重量……1.35kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218666	ホワイト	アーチ部・ポリ台：PE	OPEN	別 メ
218667	イエロー	アーチ部・ポリ台：PE	OPEN	別 メ

Barricade

ガードフェンス

用途 工事現場などの区分　対象ユーザー 土木、建築

スタンダードな工事用ガードフェンス

F-18B

F-18C

F-12B

※コンクリート台は含みません。

特長

■人にやさしいナイロン製アミ使用（F-18B、F-12B）。

仕様

■サイズ……F-18B：H1,800×W1,800㎜、F-18C：H1,900×W1,800㎜
F-12B：H1,200×W1,800㎜

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220239	F-18B	樹脂網	OPEN	別 メ
220240	F-18C	角型トラ3段パネル	OPEN	別 メ
220241	F-12B	樹脂網	OPEN	別 メ

Side Stand

カラーサイドスタンド

用途 現場の区分けや規制　対象ユーザー 土木、建築、工場

視認性の良い単管バリケード用サイドスタンド



コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220242	カラーサイドスタンド-B	ブルー	OPEN	別 メ
220243	カラーサイドスタンド-Y	イエロー	OPEN	別 メ
220244	カラーサイドスタンド-G	グリーン	OPEN	別 メ

Side Stand(steel)

タフガード3型

用途 現場の区分けや規制　対象ユーザー 土木、建築

オーソドックスな単管バリケード用サイドスタンド

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220245	タフガード3型-O	オレンジ	OPEN	別 メ

合図灯／警告灯 Signal Lights / Security Signals

LED Bar for Safety Cone

LEDコーンバー

用途 道路や工事現場などの区分けや規制　対象ユーザー 土木、建築、造園

カラーコーンに設置して使用するLEDコーンバーです



仕様

型番	KLB-003
LED	赤・12個
電源	単一電池2本（別売）
点灯パターン	点滅
点灯時間	約70時間
本体材質	ポリエチレンテレフタレート
サイズ（mm）	W104×H1605
重量	約640g
その他	ON-OFFスイッチ付

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219173	KLB-003	640g	OPEN	別 ✕

Security Light

ソーラースターミニ

用途 工事現場の保安維持　対象ユーザー 土木、建築　環境配慮

4方向へLEDを設置し、360°注意喚起

オレンジ

赤

クリア

仕様

電源	単結晶シリコン太陽電池
蓄電池	Ni-MH（ニッケル水素）
点滅回数	110±10回/分
ソーラー充電時間（満充電まで）	約16時間
使用温度範囲	−10℃〜60℃
充電温度範囲	0℃〜40℃

LEDカラー

■赤：赤×4　■オレンジ：赤×4
■クリア：赤×2、緑×2

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220247	LE-130-R-R/R	赤	OPEN	別 ✕
220248	LE-130-O-R/R	オレンジ	OPEN	別 ✕
220249	LE-130M-W/W	クリア	OPEN	別 ✕
220306	K型ホルダー	——	OPEN	別 ✕

LED Tube

LEDチューブ

用途 道路や工事現場などの区分けや規制　対象ユーザー 土木、建築、造園

商用電源（100V）で使用できるLEDチューブです

特長

■最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。
■暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
■電源プラグを差し込むだけで使えます。

仕様

型番	KC-100		
LED	赤・24個	本体材質	ポリ塩化ビニール
電源電圧	AC100V	サイズ	φ22×10m
点灯パターン	交互点滅	重量	約1.6kg
消費電力	約3.5W	その他	夜間自動点滅機能付

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219174	KC-100	AC100V	OPEN	別 ✕

Safety Light

ソーラー式セフティーフラッシュ

用途 工事現場の保安維持　対象ユーザー 土木、建築

環境にやさしいソーラー式LED保安灯



仕様

型番	SF-7
LED	赤・4個
ソーラーパネル	0.24W
電源	ニッケル水素
無日照	約10日（満充電時）
点灯パターン	点滅
本体材質	ポリカーボネート
サイズ（mm）	W85×H174
重量	約200g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219176	SF-7	0.24W	OPEN	別 ✕
219818	KU-7S	単管取付金具	OPEN	別 ✕

Safety Light

ラビットアイ

用途 道路や工事現場などの区分けや規制　対象ユーザー 土木、建築、電気

上下のレンズ部が交互に光り、注意を喚起します

仕様

型番	RK-3R
LED	赤・12個
電源	単三電池2本（別売）
点灯パターン	交互点滅
点灯時間	約10時間
本体材質	ポリカーボネート
サイズ（mm）	W108×H250
重量	約460g
その他	ON-OFFスイッチ付

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219175	RK-3R	単3電池2本	OPEN	別 ✕

Security Light

ソーラーキング130

用途 工事現場の保安維持　対象ユーザー 土木、建築

NETIS登録

環境・コストに最適な大型ソーラー保安灯

特長

■太陽電池により、電池交換が不要です。
■レンズ効果、超高輝度LED使用により視認距離500m以上を確保。
■夜間自動点滅装置付きで、スイッチの切替が不要です。
■視認性前方向、防滴構造タイプ。
■NETIS登録技術〔KT-100078-A〕

仕様

■サイズ……W130×H238mm
■重量……約400g
■出力電圧…3.8V
■無日照……9日間
■LED数……レッド×6個、ブルーグリーン×2個

付属品

■マルチ金具（MK-001）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
215872	DSK-130	3.8V	OPEN	別

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　✕ メーカー通常在庫品

Beanie Light

車両回転灯

用途 現場用パトロールカーに　対象ユーザー 土木、建築

着脱簡単なマグネット式

特長
■現場用パトロールカー等にご利用下さい。

仕様
■マグネット着脱式
■使用電源…12V専用
■サイズ
W170×D120×H130㎜
■ケーブル長…4m

※走行中の回転は、脱落の恐れがあるのでやめて下さい。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
122163	RWM-12V	イエロー	￥20,000 （￥21,600）	別

Warning Light

スプレンダーGⅢ

キタムラ産業

用途 警告灯　対象ユーザー 土木、建築

2色の高輝度LEDと特殊レンズで明るく斜めからでもよく見える

仕様

型式	KFE-001
LED	超高輝度LED アンバー24個、青6個
ソーラーパネル	8V／1.5W
無日照点灯時間	約6日間
バッテリー	ニッケル水素（4.8V 1,600mAH）
点灯パターン	2種類（回転と点滅）
輝度調節	昼夜輝度自動切替
重量	約1.3kg
本体構造	IP65
本体材質	レンズ（ポリカーボネート） 本体（ポリエチレン）
サイズ	W262×H309×D170㎜

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219696	KFE-001	1.5W	OPEN	別 メ

Motion Sensor Lighting

モーションECOライト

用途 工事用看板の照明　対象ユーザー 土木、建築　環境配慮

人感センサー付照明灯（NETIS申請中）

特長
■スイッチ操作にて点灯/点滅切替式（電源ON後、夜間自動点滅機能）。
■人感センサー感知（赤外線）にて、エコモード（2灯）/パワーモード（4灯）切替式。

仕様
■ソーラー充電時間…約10時間（満充電まで）
■無日照点灯時間…パワーモード：点灯/40時間以上、点滅/50時間以上
エコモード：点灯/80時間以上、点滅/100時間以上
■センサー動作範囲…垂直方向80°、水平方向90°、距離3m
■サイズ…H400×W850㎜　■重量…約3kg（取付金具含め）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220250	LE-K100W	5W	OPEN	別
220307	単管金具	モーションECOライト用	OPEN	別

LED Light for Construction Signs

ソーラー式LED看板照明

用途 工事看板の照明　対象ユーザー 土木、建築、電気

工事看板の夜間照明に最適です

特長
■取り付けは、はさんでしめるだけ。照射角度も自由に変えられます。
■19～25㎜の看板枠に装着可能です。

仕様

型番	SLKS-1-B
LED	白・12個
ソーラーパネル	4W
電源	ニッケル水素
無日照	約3日（満充電時）
点灯パターン	点灯
本体材質	パイプ部：ポリカーボネート　金具：鉄
サイズ（㎜）	φ75×W560×D280
重量	約1.65kg
その他	ON-OFFスイッチ・夜間自動点滅機能付

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219177	SLKS-1-B	4W	OPEN	別 メ

Large Air Safety Cone

エアージャンボコーン

用途 工事現場の保安維持　対象ユーザー 土木

コンパクトに折りたためて積み重ねができます

特長
■タフタ材のエアーポールで収納性に優しい、強い耐候性を実現。
■超高輝度反射シートを外面に使用。
■使用時は内蔵ブロアーにより高さ2,500㎜、夜間はLED照明で、遠方からの視認性を確保します。

仕様
■サイズ
収納時：H345×W840×D240㎜
使用時：H2,500×W840×D800㎜
■重量…約17kg
■電源…AC100V

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220251	エアージャンボコーン	AC100V	OPEN	別 メ

Construction Working Board

工事管理板

用途 工事現場の管理に　対象ユーザー 土木、建築

工事現場の管理表に！

特長
■軽くて持ち運び、設置が簡単便利。
■書類、資格証等が入る6つの窓があり、入れ替え可能なファイル形式になっています。

仕様
■材質……塩化ビニール
■サイズ…1,150×700㎜

付属品
■ヒモ2本

管理書類や資格証を挿入してお使い下さい。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218236	KKS	1150×700㎜	￥4,000 （￥4,320）	別

合図灯／警告灯／現場整理用品 Signal Lights / Security Signals / Field Arrange Goods

Temporary Line Marker

マーカーオメガ

アースアイプラッツ

用途 仮ライン、現場の注意喚起　対象ユーザー 土木、建築

NETIS登録

安全を確保！作業の手間をはぶく仮ラインマーカー

マーカーオメガ

ゼブラ

特長

■取り付けは、底面のテープをはがして、設置面に貼り付けるだけの簡単施工です。
■筒状になった中央部分に弾力のあるゴムを入れ込むことにより、タイヤに敷かれても元に戻る驚異の復元力を実現しました。
■立体感のある特徴的な形状と、マイクロプリズム反射材が光源へまっすぐ光を返すことで、昼夜を問わず優れた視認性を保てます。
■NETIS登録技術〔QS-100030-A〕

仕様

■サイズ…H30×W90×D50㎜

簡単な取り付け

1.テープを剥がして

2.貼り付ける

驚異の復元力

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220252	マーカーオメガYL	イエロー/10個	¥3,500 （¥3,780）	別 ✕
220253	マーカーオメガOR	オレンジ/10個	¥3,500 （¥3,780）	別 ✕
220299	マーカーオメガWH	ホワイト/10個	¥3,500 （¥3,780）	別 ✕
220300	マーカーオメガGR	グリーン/10個	¥3,500 （¥3,780）	別 ✕
220254	マーカーオメガZYL	ゼブライエロー/10個	¥4,200 （¥4,536）	別 ✕
220255	マーカーオメガZLY	ゼブラレモンイエロー/10個	¥4,200 （¥4,536）	別 ✕

http://www.eartheyeplatz.co.jp/

LED Signal Light

LED合図灯 デュアルライト

用途 工事現場での誘導　対象ユーザー 土木、建築

軽量で安価な合図灯

特長

■点灯と点滅の切換えができます。

仕様

■電池…単2乾電池2本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
210300	デュアルライト	点灯／点滅	¥3,800 （¥4,104）	m

LED Safety Light

LED合図灯

用途 工事現場での誘導　対象ユーザー 土木、建築、警備

視認性の高いLED合図灯です

仕様

型番	FS-10	FS-10G	FS-10B	FS-10W
LED	赤・6個	緑・6個	青・6個	白・6個
電池	単二電池本(別売)	単二電池3本（別売）		
点灯パターン	点灯/点滅（2段階）			
点灯時間	約70時間			
本体材質	ポリカーボネート			
サイズ(㎜)	φ30×530	φ30×550		
重量	約160g	約165g		
その他	ON-OFFスイッチ付			

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
219181	FS-10	赤	OPEN	別 ✕
219182	FS-10G	緑	OPEN	別 ✕
219183	FS-10B	青	OPEN	別 ✕
219184	FS-10W	白	OPEN	別 ✕

Tyre Stopper

タイヤストッパー

用途 自動車のタイヤ止め　対象ユーザー 全ての業種

安全で視認性にとんだタイヤストッパー

ラムダ 中

ラムダ 小

特長

■2個のストッパーとプラリングで連結。
■プラリングはマグネットで固定。
■ストッパーの装着を一目で確認。

仕様

■サイズ
中：H145×W100×D170㎜
小：H75×W77×D105㎜

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
219694	ラムダ 中	プラスチック製/イエロー	OPEN	別 ✕
219695	ラムダ 小	ゴム製/ブラック	OPEN	別 ✕

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
〔在庫状況〕m マイゾックス通常在庫品　✕ メーカー通常在庫品

Safety Vest

セフティベスト

用途 暗所での作業　対象ユーザー 土木、建築

暗い場所での作業安全を図ります

SV-100

SV-200

SV-300

SV-400

SV-500

特長

■反射部が従来品より幅広いです。
■アジャスターマジックテープ付きでサイズ調整可能(ウエスト70cm～140cm)。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
214197	SV-100	イエロー／イエロー	¥6,800 (¥7,344)	別
214198	SV-200	ネイビー／イエロー	¥6,800 (¥7,344)	別
214199	SV-300	ネイビー／シルバー	¥6,800 (¥7,344)	別
214205	SV-400	オレンジ／イエロー	¥6,800 (¥7,344)	別
214206	SV-500	イエロー／イエロー	¥6,800 (¥7,344)	別

Flag

旗

用途 作業表示、誘導　対象ユーザー 土木、建築

JA1-1

SH-2

単管用フラッグハンガー
※旗は含まれません

SH-3

紅白1組入
P-029

SH-1

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
123835	JA1-1	100×70cm	¥1,450 (¥1,566)	m
219819	P-029	工事用旗／44×45cm	OPEN	m
211960	SH-2	測量旗／55×75cm	¥400 (¥432)	メ
212247	SH-3	測量旗／45×55cm	¥350 (¥378)	メ
211959	SH-1	測量旗／35×54cm	¥300 (¥324)	メ
220256	SP-15	フラッグハンガー 230×1,550mm	OPEN	別 メ
220308	SP-16	フラッグハンガー 230×1,080mm	OPEN	別 メ

Safety Vest Luminesence Type

安全チョッキ 発光タイプ

用途 暗所での作業　対象ユーザー 土木、建築、工業

両手が空いて安全に手元の作業が行える!!

仕様

■バッテリー……高出力電池　充電式
■LEDライト……0.5W×6個(3W)
■使用時間……満充電時 約8時間
■充電時間……約8時間
■充電池の寿命…約1,000回
（自然放電　月約3%）
■防滴仕様……小雨程度まで使用できます
■材質……ベスト：ポリエステル
反射材：高輝度反射材塩ビ
■サイズ……胴回り約100センチ
（面ファスナーで調節可）

付属品

■AC・USB対応充電器

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219704	ライトベスト1	紺／白	OPEN	別 メ
219707	ライトベスト2	オレンジ／黄	OPEN	別 メ

LED Re-Mection Vest

前後確認 LED反射チョッキ　谷沢製作所

用途 暗所での作業　対象ユーザー 土木、建築

夜間、濃霧、トンネルなど作業員の向きを確認できる

特長

■前は黄、後ろは赤になったチョッキ。

仕様

■単3電池×2本使用。アルカリ電池(約30時間)、マンガン電池使用時(約13時間)
■マンガン電池2本付属　■サイズフリー

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
213128	642-LED	イエロー／レッド	¥15,000 (¥16,200)	別

http://www.tanizawa.co.jp

Home Mirror

ホームミラー

用途 駐車場からの出入りの安全確認　対象ユーザー 土木、建築

耐久性・耐衝撃性に優れています

NH-300S

NHP-2200

NHW-N

特長

■ガレージからの出入り、機械の見えない部分、お店の防犯、廊下の曲り角などにご使用いただけます。
■特殊加工したSUS304ステンレスを使用し、耐久性、耐衝撃性に優れ、破損の心配がありません。

仕様

■サイズ・重量…300mmφ・2kg
■[NH-300S]金具付き
■[NHW-N]ミラー2個用

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
212721	NH-300S	ミラー	¥9,700 (¥10,476)	別
212722	NHP-2200	ポール	¥4,500 (¥4,860)	別
212723	NHW-N	金具	¥3,500 (¥3,780)	別

Caution Tape

トラテープ

用途 危険表示用に　対象ユーザー 土木、建築

粘着式で何にでも簡単に貼れる

暗い場所でも見やすい反射タイプもあります。

WT-90

WTR-90

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
122141	WT-90	ﾄﾗﾃｰﾌﾟ／90㎜×10m	￥1,000 （￥1,080）	m
122142	WTR-45（反射）	ﾄﾗﾃｰﾌﾟ／45㎜×10m	￥2,500 （￥2,700）	m
122143	WTR-90（反射）	ﾄﾗﾃｰﾌﾟ／90㎜×10m	￥5,000 （￥5,400）	m

Caution Tape

バリケードテープ

用途 立入禁止用　対象ユーザー 土木、建築、電気、工場

簡易バリケードとして使える、非粘着テープ

仕様

■サイズ……60㎜幅×50m×0.1㎜
■材質……ポリエチレン
■仕様……非粘着

品番	表示内容
BT-60A	⚠きけん立入禁止
BT-60B	危険 立入禁止 DANGER Keep out
BT-60C	危険 立入禁止 DANGER Keep out
BT-60D	注意 立入禁止 CAUTION Keep out

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219197	BT-60A	50m	￥1,500 （￥1,620）	別 ✕
219198	BT-60B	50m	￥1,500 （￥1,620）	別 ✕
219199	BT-60C	50m	￥1,500 （￥1,620）	別 ✕
219200	BT-60D	50m	￥1,500 （￥1,620）	別 ✕

High-Bright Photoluminescent Tape

高輝度蓄光テープ

用途 暗所での安全維持　対象ユーザー 建築、電気、工場、物流

貼るだけで簡単ステッカータイプとテープタイプ

ステッカータイプⒶ

ステッカータイプⒷ

テープタイプ

仕様

型式	サイズ	タイプ	消防用設備等認定品
ASN-804	120×360㎜	ステッカータイプⒷ	HP-027号　A級
ASN-805	120×120㎜	ステッカータイプⒶ	HP-027号　A級
ASN-815	200×200㎜	ステッカータイプⒶ	HP-027号　A級
SN-2804（蓄光）	120×360㎜	ステッカータイプⒷ	HP-012号　C級
SN-2805（蓄光）	120×120㎜	ステッカータイプⒶ	HP-012号　C級
SN-2815（蓄光）	200×200㎜	ステッカータイプⒶ	HP-012号　C級
FLA-1005	10㎜幅×5m	テープタイプ	——
FLA-2005	20㎜幅×5m	テープタイプ	——

※設置の際は、どの等級の標識が設置可能か所轄の消防署に必ずご確認ください。
※⇒付の避難口誘導標識等もご用意できます。詳しくはサービスセンターまでお問い合わせ下さい。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219201	ASN-804	120×360㎜	￥18,500 （￥19,980）	別 ✕
219202	ASN-805	120×120㎜	￥9,500 （￥10,260）	別 ✕
219203	ASN-815	200×200㎜	￥18,000 （￥19,440）	別 ✕
219204	SN-2804（蓄光）	120×360㎜	￥9,400 （￥10,152）	別 ✕
219205	SN-2805（蓄光）	120×120㎜	￥4,200 （￥4,536）	別 ✕
219206	SN-2815（蓄光）	200×200㎜	￥11,000 （￥11,880）	別 ✕
219207	FLA-1005	10㎜幅×5m	￥3,700 （￥3,996）	別 ✕
219208	FLA-2005	20㎜幅×5m	￥7,300 （￥7,884）	別 ✕

NEW Reflective Tape

アイ（反射）テープ

アースアイプラッツ

用途 看板やガードレールの注意喚起　対象ユーザー 土木、建築

マイクロプリズム反射材を使用した反射テープ

特長

■再帰反射の特性を最大限に生かした、夜間の視認性にも優れた反射テープ。
■看板やガードレールに設置して注意喚起を促したり、道路の距離標や、工事用の杭の目印としても最適です。
※仮設用品ではありません。

パターン

ダイアモンド　スクエア　トライアングル　ヘキサゴン　ノンパターン

※ご注文の際はパターンと色を指定ください。商品によっては納期のかかる場合がございます。※パターンや色の在庫については、お問い合わせください。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220781	W10×50L	10mm×50m	￥25,500 （￥27,540）	別
220782	W50×50L	50mm×50m	￥50,000 （￥54,000）	別 ✕
220783	W100×50L	100mm×50m	￥100,000 （￥108,000）	別

http://www.eartheyeplatz.co.jp/

Photoluminescent Ring for Doorknob

安心光（ドアノブ用）

用途 避難誘導のサポート用品　対象ユーザー 全ての業種

伸び縮みするリングだから引っ張ってはめるだけ！

特長

■ドアを傷めず、様々な形状のドアノブに対応。取付の変更も可。
■発光時の色：青

仕様

品番	サイズ	適合寸法
ASK-001	58φ×48φ㎜	φ48㎜
ASK-002	75φ×65φ㎜	φ65㎜
ASK-003	80φ×70φ㎜	φ70㎜
ASK-004	85φ×75φ㎜	φ75㎜

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220261	ASK-001	φ48㎜	￥1,150 （￥1,242）	✕
220262	ASK-002	φ65㎜	￥1,250 （￥1,350）	✕
220263	ASK-003	φ70㎜	￥1,350 （￥1,458）	✕
220264	ASK-004	φ75㎜	￥1,450 （￥1,566）	✕

http://www.jgc-inc.co.jp/

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］m マイゾックス通常在庫品　✕ メーカー通常在庫品

Caution Rope with Flag

旗付トラロープ

用途 工事現場での規制・区分けに　対象ユーザー 土木、建築

3m毎に三角旗がついたトラロープ



仕様

■サイズ…6mmφ×100m　■2本入

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
215887	HT-ROPE	6mmφ×100m／2本	OPEN	メ

Caution Rope

標識ロープ

用途 工事現場での規制・区分けに　対象ユーザー 土木、建築

丈夫な工事現場用ロープ

03048、03071

仕様

■サイズ…9φ×100m、12φ×100m　■材質…ポリエチレン

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
211935	03048	9mm×100m	¥2,200 （¥2,376）	別
211936	03071	12mm×100m	¥3,600 （¥3,888）	別

Anchor for Rope

ロープアンカー

用途 工事現場での規制・区分けに　対象ユーザー 土木、建築

標識ロープの設置に便利

03092

03094

仕様

■サイズ…8φ×230mm、8φ×280mm

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
211933	03092	8φ×230mm	¥160 （¥173）	メ
211934	03094	8φ×280mm	¥200 （¥216）	メ

NEW Adhesive

接着剤

セメダイン

用途 材料・材質の接着　対象ユーザー 全ての業種

用途にあった接着剤をお選びいただけます

多用途型

スーパーX（135mℓ）
ホワイト・クリア・ブラック
用途：屋外にも使え、熱・水・ショックに強く幅広い物に接着できる

スーパーXゴールド（135mℓ）
用途：熱・水・ショックに強く、幅広く使える速硬化型多用途接着剤

エポキシ樹脂系

ハイクイック（500gセット）
用途：凹凸面の接着・補修や充てんに
タイル・木材などに

EP001N（40gセット）
用途：ステンレスやエンジニアリングプラスチックなど

EP008（320gセット）
用途：金属、プラスチックなど

瞬間接着剤

ペグα（13g）
用途：小物の接着からブロックなどの重量物まで
（混ぜずに使う2液形）

3000一般（3g）
用途：硬質プラスチック、合成ゴム、金属など

3000DXL金属用（徳用20g）
用途：衝撃に強く金属同士の接着に

3000多用途（3g）
用途：中粘度で金属、木材など幅広い材料に

3000金属用（3g）
用途：衝撃に強く、金属同士の接着に

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220767	AX-039	スーパーXホワイト	¥1,600 （¥1,728）	メ
220768	AX-041	スーパーXクリア	¥1,600 （¥1,728）	メ
220769	AX-040	スーパーXブラック	¥1,600 （¥1,728）	メ
220770	AX-015	スーパーXゴールド	¥1,700 （¥1,836）	メ
220771	CA-290	ハイクイック	¥2,400 （¥2,592）	メ
220772	RE-004	EP001N	¥950 （¥1,026）	メ
220773	AP-002	EP008	¥2,690 （¥2,905）	メ
220774	CA-059	3000一般	¥440 （¥475）	メ
220775	CA-156	3000多用途	¥440 （¥475）	メ
220776	CA-060	3000金属用	¥440 （¥475）	メ
220777	CA-063	3000DXL金属用	¥1,000 （¥1,080）	メ
220778	CA-313	ペグα	¥600 （¥648）	メ

Life Jacket

自動膨脹式ライフジャケット

用途 救命用具として　対象ユーザー 全ての業種

水を感知し自動膨脹する補助機能付きタイプ、手動も可。船舶検査対応OK

仕様

■サイズ…胴囲：110cmまで　適応体重：200kgまで　■浮力…20kgf

膨張後

※型式承認番号の規格変更により仕様がかわる場合がございます。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219705	オーシャンLG-1	国土交通省承認品 No.4616号	￥18,000（￥19,440）	メ
219186	ボンベ&スプールセット	LG-1用	￥4,000（￥4,320）	メ

Life Jacket

手動膨脹式ライフジャケット

用途 救命用具として　対象ユーザー 全ての業種

手でヒモを引いて膨脹させるタイプ。船舶検査対応OK

仕様

■サイズ…胴囲：110cmまで　適応体重：100kgまで　■浮力…10kgf

膨張後

※型式承認番号の規格変更により仕様がかわる場合がございます。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219706	オーシャンLG-3	国土交通省承認品 No.4672号	￥14,500（￥15,660）	メ
219188	ボンベセット	LG-3用	￥1,850（￥1,998）	メ

Life Jacket

ライフジャケット

用途 救命用具として　対象ユーザー 全ての業種

定番のオレンジベスト

C-Ⅲ

仕様

オーシャンC-Ⅱ型
■サイズ… 胸囲：100cmまで
適応体重：85kgまで
■浮力…… 8.5kgf

オーシャンC-Ⅲ型
■サイズ… 胸囲：120cmまで
適応体重：90kgまで
■浮力…… 9.0kgf
■ポケット付（C-Ⅲ）

※C-Ⅲ型のみヒモ式サイズ調整が出来ます。
※型式承認番号の規格変更により仕様がかわる場合がございます。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219189	オーシャンC-Ⅱ	国土交通省承認品 No.3670号	￥4,000（￥4,320）	メ
219190	オーシャンC-Ⅲ	国土交通省承認品 No.3671号	￥5,500（￥5,940）	メ

Life Jacket

ライフジャケット リリーフ

用途 津波水害対策　対象ユーザー 全ての業種

直立浮遊を可能にした画期的なライフジャケット

国際特許取得

付属品

■ホイッスル
■身元特定用の名札
■型式承認反射材

特長

■水に落ちるとフローティングボードが自動的に開き、垂直を保つことができます。
■使用者が意識を失っても頭部を水面上にキープできます。
■開いたフローティングボードにより、前方・後方の障害物からの衝突の危害を緩和します。
■炭酸ガスを使用していないので、ガスが漏れて浮力が確保できない恐れがありません。
■通常の水平浮遊型としても使用可能。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220265	Relief-M	40-60kg	￥9,600（￥10,368）	メ
220266	Relief-L	60-90kg	￥9,800（￥10,584）	メ
220267	Relief-XL	90-130kg	￥10,000（￥10,800）	メ

Rucksack which Floats in Water

浮くリュック

用途 水害時の避難補助　対象ユーザー 全ての業種

水害時の避難補助として、非常持出袋として、使用いただけます

特長

■背面と底に浮力材パットが装備されていますので背負いやすいです。
■背面部分は通気性の良いメッシュ生地です。
■明るくて目立つオレンジ色を使用しています。
■反射材テープを装備しています。

仕様

■サイズ…約高さ45×巾40×厚み30cm
■重量……約1.5kg
■浮力……10kg（体重100kgまで）
※上記、浮力は荷物を入れていない状態での数値です。荷物を入れた状態ですと約80～90％の浮力になります。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219724	374052	オレンジ／黒	￥13,000（￥14,040）	メ

Simplified Ambulance Stretcher

緊急用簡易担架レスキューボード

用途 災害時のけが、職場での病気・事故等緊急用簡易担架　対象ユーザー 全ての業種

軽くてコンパクト、再生紙から作られた丈夫な担架

特長

■長さを3つ折りし、小さく薄く保管。
■初めて手にした人が迷わず安全に使用でき（使用方法イラスト）、老若男女、国籍問わず使える自主防災の常備品です。

仕様

■強度……持ち手穴一ヶ所につき、約80kgの引っ張り強度。
最大耐荷重：約500kg（素材乾燥時）～
約200kg（24時間水浸後）
■サイズ…完成品 1,800mm×730mm
折りたたみ時 600mm×730mm
厚さ2.4mm
■重量……約3.5kg

付属品

■腹部ベルト50mm巾
（オレンジ色面ファスナー付）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220268	レスキューボード	3.5kg	￥15,000（￥16,200）	別 メ

カタログ記載の税込金額は消費税8％での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

NEW JACKET / Salopette

防災ジャケット／サロペット

阪神素地

用途 水害時等の災害復旧

対象ユーザー 水害時等の災害復旧に従事される方

ウエルダー接合により完全防水仕様

仕様

■素材……表面：難燃性PVC
裏面：ポリエステル
■カラー……オレンジ

サイズ表（ご注文の際はサイズを指定ください）

サイズ	適応身長(cm)	胸囲(cm)	胴囲(cm)	股下(cm)
M	162～168	86～94	79～87	67.5
L	167～173	93～101	82～90	70.0
LL	172～179	99～107	87～95	72.5
LLL	177～185	105～113	99～107	75.0

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220759	BR-961	ジャケット	OPEN	別 メ
220760	BR-962	サロペット	OPEN	別 メ

http://www.hanshinkiji.co.jp

NEW Wader

防災ウェダー BW-72

阪神素地

用途 水害時等の災害復旧

対象ユーザー 水害時等の災害復旧に従事される方

汚れが落ちやすい3層構造。先芯・踏み貫き防止板内蔵。総裏メッシュ仕様

特長

■汚れが落ちやすく丈夫な3層構造です。先芯・踏み貫き防止板内蔵です。総裏メッシュ仕様でベタつかず、スムーズな脱ぎ履きが可能です。

仕様

■素材……塩化ビニル+ナイロン+塩化ビニル
■カラー… オレンジ

付属品

■防水収納袋

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220754	212737	25cm	OPEN	別 メ
220755	212744	26cm	OPEN	別 メ
220756	212751	27cm	OPEN	別 メ
220757	212768	28cm	OPEN	別 メ
220758	212775	29cm	OPEN	別 メ

http://www.hanshinkiji.co.jp

NEW Temporary Toilet Cabin

仮設簡易トイレ（キャビン）

用途 トイレ、シャワー、更衣室、授乳室など

対象ユーザー 全ての業種

軽量で防水性に優れ、組立・解体は超スピーディー。ライトバンでの運搬可能



特長

■プラダン製で計量設計、軽々持ち運びが可能な仮設トイレ。折りたたみ収納時、コンパクトでライトバンにも運搬でき、災害備蓄用には大量保管が可能。



コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220751	FOT-003B	14.2kg	¥57,000 （¥61,560）	別 メ

NEW Portable Toilet

ポータブル水洗トイレ

用途 防災備蓄用、介護用、レジャー用

対象ユーザー 全ての業種

繰り返し使えて、臭いも気にならない2層式・快適使用のポータブル水洗トイレ

特長

■どこへでも簡単に持ち運べてすぐに使える水洗式のポータブルトイレ。
■水タンクと汚物タンクの二層式構造。
■汚物を下層タンクに密封収納。
■処理は下層タンクをトイレに持っていき廃棄するだけ。

仕様

■サイズ……(8L)W340×D370×H300㎜
(24L)W370×D420×H410㎜
■重量……(8L)3.4kg
(24L)5.6kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
220752	P-8L	8L	¥21,000 （¥22,680）	別 メ
220753	V-24L	24L	¥32,000 （¥34,560）	別 メ

Portable Toilet

現場トイレ

用途 非常時のトイレ

対象ユーザー 全ての業種

水がなくてもスグ使える、トイレ処理セット

特長

■素早く固めて消臭効果を発揮します。
■抗菌性の持続により雑菌の繁殖を抑えます。
■可燃ごみとして処分できます。（各自治体の条例に従って下さい。）

セット内容

■スターターセット：
テント、マイペール（ペール缶トイレ）、トイレ処理セット（マイレットT-100）
■T-100：
抗菌性凝固材100個、
現場トイレ専用排便袋100枚、
大型外袋10枚、取扱説明書1部

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
218782	スターターセット	100回分	¥31,000 （¥33,480）	メ
218783	T-100	100回分	¥15,000 （¥16,200）	メ

Simple Light for Disaster Prevention

防災用簡易ライト

ルミカ

用途 防災用に

対象ユーザー 全ての業種

軽く曲げるだけで光る

特長

■光らせるために火や電気を必要としないのでガス漏れの心配がある場所でも安心して使用できます。
■電池の交換や難しい操作はありません。
■強風の中や水中でも使用できます。台風・大雨による停電時などでも活躍します。
■便利な発光スティック3本入りです。

仕様

■サイズ…… φ15×180㎜
■発光色…… イエロー
■発光時間… 10～12時間
■入数…… 20pcs/box

軽く折り曲げるだけで光り始めます。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備 考
219136	バリューパック	3本×20	¥9,600 （¥10,368）	別 メ

http://www.lumica.co.jp

P プリズム
1 スタッフ
2 三脚
3 ロッド
4 測量機器
5 黒板・アルバム マーカーカメラ
6 位置測定機器 通信機器
7 巻尺 コンベックス
8 探知機器 測定器
9 気象機器 試験器
10 設計・製図機器 システム
11 保安用品
点検器具
管内検査カメラ
ライト
現場用品
ヘルメット関連用品
安全・保護用品
作業用品
防災用品
雨具
ワーキングウェア
オフィスウェア
メガホン
熱中症対策用品
テント
脚立
保安用品
テープ類
ロープ類
清掃用品
洗剤・除菌用品
エンジン工具
現場用警報装置
レベルポインター
地鎮祭用品

防災用品 Emergency Supplies

NEW

Emergency supplies kit

防災備蓄 エアーマット暖

湘南ワイパーサプライ

用途 緊急時の仮眠、安眠用エアーマット　対象ユーザー 帰宅困難者、被災者、災害弱者用

帰宅困難の際や、避難所生活等での睡眠、防寒対策用エアーマット

特長

■防災備蓄用エアーマット暖は空気層により接着面温度を遮断し、自分の体温をマット内に保つので非常に温かく、高齢者・妊婦・子供の避難所生活等の睡眠・防寒対策用品です。

仕様

719011
■セット内容…… エアーマット60個入（4個×15パック）、
専用ポンプ1個（2500cc）、
専用ポンプ置場表示板1枚、補修シール2枚×60
■ケースサイズ…… 縦38×横47×高さ34cm
■ケース重量…… 約18.5kg ※強化段ボール入り
719013
■セット内容…… エアーマット20個入、補修シール2枚×20
■ケースサイズ…… 縦24×横37×高さ18cm
■ケース重量…… 約5.9kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220364	719011	60個+ポンプ	￥90,000 （￥97,200）	別 メ
220365	719013	20個	￥36,000 （￥38,880）	別 メ
220366	719012	ポンプ	￥3,000 （￥3,240）	別 メ

Emergency Goods

避難セット

用途 防災　対象ユーザー 全ての業種

もしもの時に備えて、必要な品をひとまとめに

セット内容

■非常時持出袋
■飲料水運搬バケツ
■缶入カンパン
■ミネラルウオーター
■懐中電灯
■セフティーローソク
■チリ紙　■ポリ袋
■ハサミ　■綿タオル
■ガーゼ　■缶切り
■綿棒　■ピンセット
■マスク　■三角巾
■伸縮包帯　■ロープ（5m）
■傷テープ　■呼子笛
■マッチ　■レジャーシート

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
123711	REF-set	——	OPEN	メ

Emergency Goods Set

エマージェンシーファーストキット

用途 防災　対象ユーザー 全ての業種

緊急時、特に役立つ38点セットです

仕様

■サイズ
収納時…… 16×21×6cm
オープン時 … 48×21×5cm
■重量…… 420g

セット内容

■冷却ジェル1個　■救急バンドレギュラーサイズ5枚　■救急バンド6×10cm2枚
■バンドエイド5×5cm3枚　■バンドエイド5×7.5cm2枚　■バンドエイド7×10cm1枚
■アルコール消毒パット6枚　■消毒用石鹸2枚　■虫刺されかゆみ止めパット4枚
■三角巾96×96×135cm1枚　■包帯2個　■紙テープ1個　■アイスパック1個
■ハサミ1個　■ピンセット1個　■体温計1個　■ゴム手袋1個
■アルミブランケット1枚　■緊急マウスピース1個　■フエ1個　■LEDライト1個

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219172	FA-38	38点セット	￥5,800 （￥6,264）	別 メ

NEW

Portable Water Filter

ストロー浄水器 mizu-Q

用途 災害時の水分補給　対象ユーザー 全ての業種

飲料水に適さない水も最適の飲料水に変化させます

特長

■災害時に飲料水の確保ができない時、キャンプ場で飲用水の確保ができない時、ご家庭のお風呂の残り水や、川・池の水を飲用に適した水として飲むことができます。
■本品1瓶で、コップ（200mℓ）を約600杯分の除菌ができます。
■有効期限5年

仕様

■ろ過流量…0.05ℓ/分
■浄水能力…遊離残留塩素 100ℓ（JIS S 3201試験結果）
■ろ材…… 粒状活性炭、銀添着活性炭、コーラルサンド
■材質…… ポリプロピレン（抗菌剤使用）
■サイズ…… φ19×L133mm
■重量…… （約）35g
※魚が生息できないような劇薬、毒物が含まれた水には使用できません。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220348	MIZU-Q	日本国内専用	￥2,300 （￥2,484）	別 メ

Fire Extinguishing Cloth

消火クロス

用途 初期消火　対象ユーザー 全ての業種

なべ、タバコ、ストーブ等の初期消火に!

特長

■天ぷら鍋、タバコ、ストーブ等の初期消火に。
■災害避難時の炎よけに。（防火ずきんとして使用可能）
■火元にサッとかぶせて下さい。
■消火に薬剤を使わないので、使用後の後片付けが簡単。

仕様

■型式…… KTA-01
■サイズ…… 900×1,100mm
■材質…… 防炎加工ガラス繊維織布
■品質…… 防炎2級 JIS Z 2150
■検査方法…45°メッケルバーナ法
（財団法人日本化学繊維検査協会調べ）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219171	KTA-01（10P）	900×1100mm	OPEN	別 メ

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

Super Absorbent Bag

吸水バッグ（ウォーターキャッチ）

用途 防災　対象ユーザー 全ての業種

水に接触すると大量の水を吸収します

特長
- ■「軽く」、「薄く」、「かさばらない」ので長期保管に便利です。
- ■使用時には、吸水速度が速く、いざという時すぐに役立ちます。
- ■サイズは4タイプありますので、用途に合わせて備蓄できます。
- ■不織布の外袋に紙おむつと同様の吸水ポリマー入りシートを封入しており、安心してご使用になれます。

仕様

	K-20L	K-10L	K-5L	K-07L
サイズ	約420×580㎜	約350×455㎜	約280×380㎜	約110×450㎜
重量	約240g	約120g	約60g	約20g
理論吸水量	20ℓ	10ℓ	5ℓ	0.7ℓ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218655	K-20L	20ℓ用・20枚入	￥40,000（￥43,200）	元 メ
218656	K-10L	10ℓ用・50枚入	￥50,000（￥54,000）	元 メ
218657	K-5L	5ℓ用・100枚入	￥60,000（￥64,800）	元 メ
218658	K-07L	0.7ℓ用・200枚入	￥50,000（￥54,000）	元 メ

※離島は別途送料がかかります。

Sandbag

緊急土のう ドノウレンジャー

河内スティール

用途 防災　対象ユーザー 全ての業種　環境配慮

水を吸うと4分で23kgに膨張、生分解性で無公害

吸水後

吸水前

特長
- ■軽量かつコンパクトで吸水後4分で約5倍になり迅速な対応可。
- ■比重が水よりも重いため水に沈み流されにくい。
- ■淡水・泥水・海水などあらゆる状況の水質に対応。
- ■天然植物繊維と穀物の生分解性材質の為、自然還元。
- ■ヒノキに含まれる香り成分により消臭効果。

仕様
- ■サイズ…吸水前／61×31×3㎝
  吸水後／56×35×15.5㎝
- ■重量……吸水前／4.5kg
  吸水後／23kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218154	ドノウレンジャー	5袋入	￥10,000（￥10,800）	別 メ

Oil Absorbent Seat

油吸着材 油トリマン

用途 廃油処理　対象ユーザー 工場、船舶

優れた吸収力で廃油をコントロール、環境保全に役立ちます

特長
- ■牛乳パックを再利用した高性能油吸着材。
- ■両面から吸収できるタイプです。
- ■海上船舶、一般産業での油モレや廃油処理に効果を発揮します。

仕様

	S-MK4565	COM-001	COM-003
サイズ	450×650㎜	450×550㎜	450×360㎜
重量	139g	95g	60g
吸油量	1,820g	1,250g	750g
入数	108枚入り	100枚入り	120枚入り

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218661	S-MK4565	海上用	￥28,000（￥30,240）	元 メ
218662	COM-001	陸上用M	￥16,000（￥17,280）	元 メ
218663	COM-003	陸上用S	￥12,000（￥12,960）	元 メ

※離島は別途送料がかかります。

Oil Absorber

オイル吸収剤 FMオイルリムーバー

用途 こぼれたオイルの吸着　対象ユーザー 全ての業種

天然有機物の環境にやさしい油吸着剤

こぼれたオイルに粉をふりかける

急速にオイルを吸着

掃いて回収あとはサラサラ

特長
- ■こぼれたオイルに粉をふりかけるだけで急速にオイルを吸着します。
- ■床に油膜が残りません。

※粉末化した油は焼却処理が可能ですが、所管自治体に従って下さい。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220278	FM-502（800g）	800g入り/10箱	￥18,000（￥19,440）	別 メ
220279	FM-502（5kg）	5kg入り/2箱	￥16,000（￥17,280）	別 メ

NEW Professional Towel

プロフェッショナルタオル

湘南ワイパーサプライ

用途 ウエス　対象ユーザー 土木、建築、土場、印刷

より布ウエスに近い使用感とタオル地の様な拭き取り性能

特長
- ■より布ウエスに近い使用感と広範囲の拭き取り性能の持続。
- ■表面の凸凹特殊加工によりタオル地の様な拭き取り性能を再現。
- ■素材の配合バランスと製法によりソフトでありながら強度を維持。

仕様
- ■入数……400枚（100枚箱入り×4箱）
- ■材質……ポリプロピレン、パルプ
- ■サイズ…36×46㎝（4つ折り）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220740	819030	400枚	OPEN	別 メ

NEW Mechanic Towel

メカニックタオル

湘南ワイパーサプライ

用途 ウエス　対象ユーザー 土木、建築、土場、印刷

布と紙の長所を兼ね備えたおしぼりサイズのウエス

特長
- ■強度や吸収力に優れ、汚れや油水をサッと拭きとれます。
- ■強度があるので液体につけて絞っての使用や、数回洗っての再利用も可能です。
- ■糸くずが出にくく、布ウエスの代替に適しています。

仕様
- ■入数……800枚（200枚×4箱）/箱
- ■材質……ポリプロピレン、パルプ
- ■サイズ…25×25ccm

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220741	821020	800枚	OPEN	別 メ

清掃用品／洗剤・除菌用品 Cleaning Supplies

Cleaning Slime

サイバークリーン

用途 電化製品の掃除　対象ユーザー 一般

革命的な進化を遂げたお掃除用スライム

特長
- スライム状のクリーナーが狭い隙間に入り込み、ゴミ・ホコリ・バイ菌を吸着除去します。
- 消臭効果もあります。
- パソコンのキーボード、携帯電話、電化製品など水を嫌うものを掃除できて、繰り返し使えます。

仕様
- 1袋80g

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220280	HO	オフィス用	¥400 （¥432）	M

Broom

光る安全プラホーキ

用途 現場の清掃　対象ユーザー 土木、建築、造園

現場での泥土や、ゴミ等掃きやすい

特長
- 柄に標識のチューブが被せてあるから見つけやすい。
- 濡れた場所でも掃きやすい。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218203	54572	150cm	¥1,570 （¥1,695）	メ

Hand Soap

極洗いハンドソープ

祥碩堂

用途 あらゆる物の除菌・消臭に　対象ユーザー 全ての業種

魚や灯油などの嫌なにおいもワンプッシュでOK!!

特長
- 保湿成分ローヤルゼリーエキス、アロエベラ葉エキス、アルニカエキス配合で、洗い上がりはハンドクリームが必要ないくらいしっとり。洗い物の最後の手洗いにもおすすめです。
- マジックインキのような強い汚れでも水をつけずにゴシゴシ洗うだけで、汚れが浮き上がってきます。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219718	ボトル	250mℓ	OPEN	メ
219719	携帯用	40mℓ×12	OPEN	メ
219720	ディスプレイセット	250mℓ×3 40mℓ×15	OPEN	メ

Storage Tool

ツールグリッパー

用途 掃除道具・工具等の収納　対象ユーザー 土木、建築、工業

掃除道具、長尺の工具等8kgまでのツールをしっかり把握します



特長
- 直径10～36㎜まで。
- 収納対象の直径形状は問いません。
- 1つのグリッパーで8kgまでOK。

仕様

FT-TGM504
- 全長50cm×幅5.5cm：グリッパー4個付属

FT-TGM655
- 全長65cm×幅5.5cm：グリッパー5個付属

FT-TGM806
- 全長80cm×幅5.5cm：グリッパー6個付属

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219708	FT-TGM504	グリッパー4個	¥2,000 （¥2,160）	メ
219709	FT-TGM655	グリッパー5個	¥2,500 （¥2,700）	メ
219710	FT-TGM806	グリッパー6個	¥3,000 （¥3,240）	メ

Polishing Eraser

磨くゴム

サンフレックス

用途 金属・ガラス・陶器等の汚れ取り　対象ユーザー 建築、工場

特殊ゴムとセラミック砥粒で汚れを取る

用途



コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218688	No.5807	灰色 #46番	¥1,280 （¥1,382）	メ
218689	No.5808	赤色 #80番	¥1,280 （¥1,382）	メ
218690	No.5809	青色 #120番	¥1,280 （¥1,382）	メ
218691	No.5810	黄色 #220番	¥1,280 （¥1,382）	メ
218692	No.5811	紫色 #320番	¥1,280 （¥1,382）	メ

Dren cleaner

溝そうじ器 大

用途 溝そうじ　対象ユーザー 土木、建築、造園

角度を4段階に調節可能

特長
- 頭部の角度が変えられるので、側溝の蓋を一部めくるだけで蓋の下のごみや泥をかき出せます。
- スコップ状にして押し出すように掃除できます。
- 花壇の土入れなど、スコップとしての用途にも使えます。

仕様
- 柄…… スチールパイプ
- スコップ巾…… 15cm
- サイズ…… φ25㎜×120cm
- 鉄板厚…… 1.2㎜

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220269	30020	大	¥2,750 （¥2,970）	メ

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

High-Pressure Washer

高圧洗浄機

リョービ

用途 作業現場の清掃　対象ユーザー 土木、建築、工場、一般

使いやすい機能満載、ノズル拡散角度を変えずに圧力調節が可能

仕様
- 高圧ホース10m付
- 吐出水量…3.5～6ℓ/min
- サイズ……L304×W318×H840（668）mm
  ※（ ）内の数値はハンドル折りたたみ時の高さです。
- 重量……8.3kg

付属品
- ガン　■バリアブルノズルランス
- ターボノズルランス　■洗剤噴射ノズル
- ホースバンド　■ワンタッチジョイント
- 吸水コネクタ（本体取付）
- ノズルクリーナピン
- 高圧ホース（10m）　■吸水ホース（3m）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220297	AJP-1700V	3～7.5Mpa	￥52,000（￥56,160）	メ

http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales

Chain Saw

エンジンチェンソー

リョービ

用途 木材の伐採　対象ユーザー 測量、造園

木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に最適

仕様

切断長さ	350mm
オイルタンク容量	0.26ℓ
排気量	34.0mℓ
使用燃料	混合（無鉛ガソリン：2サイクルエンジンオイル＝25～50:1【FC級】）
燃料タンク容量	0.25ℓ
本体重量	4.0kg
全装備重量	4.6kg

付属品
- プラグレンチ
- チェンカバー

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218902	ESK-3635	バーサイズ350mm	OPEN	メ

http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales

Rotary Grass Cutter

エンジン刈払機

リョービ

用途 雑草の刈払　対象ユーザー 測量、造園

機動性が魅力のエンジン式

仕様

ハンドル形状	両手
排気量	25.4mℓ
燃料タンク容量	0.66ℓ
本体乾燥重量	4.9kg
全装備重量	5.6kg
サイズ（mm）	H380×W640×L1,815

付属品
- 255mmチップソー　■左手ハンドル
- 刈刃カバー　■飛散防護カバー
- 保護めがね　■肩掛バンド
- 収納バッグ　■ソケットレンチ
- 六角棒レンチ　■ドライバ

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219210	EKK-2670	排気量25.4mℓ	￥59,300（￥64,044）	メ

http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales

Joy Stick for Height Work

SK万能絶縁操作棒・先端工具

センシン

用途 枝切・剥落検査等の高所作業　対象ユーザー 土木、造園

高所作業が安全・迅速！

特長
- オプションの先端工具をつけて様々な高所作業が地上から可能です。

仕様
- 全長…6m（1.5m×4本）
- 外径…φ39mm
- 内径…φ36mm
- 重量…3.0kg



SK万能絶縁操作棒

※写真の枝切ノコはオプションです。

枝切ノコ

枝切鎌

かずら切鎌

枝切ハサミ

枝打ハサミ（枝落下防止金具付）

セイフティネット



はくらく検査操作棒先端金具

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219504	No.306-6	6m×4段	￥37,400（￥40,392）	
219505	No.BS-1	枝切ノコ	￥15,400（￥16,632）	
219506	No.BS-2	枝切鎌	￥15,400（￥16,632）	
219507	No.BS-3	かずら切鎌	￥17,400（￥18,792）	
219508	No.BS-4	枝切ハサミ	￥15,400（￥16,632）	
219509	No.BS-5	枝打ハサミ（枝落下防止金具付）	￥25,400（￥27,432）	
219510	No.SN	セイフティネット	￥69,400（￥74,952）	
219511	HR-A	はくらく検査操作棒先端金具	￥12,400（￥13,392）	
219512	HR-B	はくらく検査操作棒先端金具	￥12,400（￥13,392）	
219513	HR-C	はくらく検査操作棒先端金具	￥12,400（￥13,392）	
219514	HR-D	はくらく検査操作棒先端金具	￥12,400（￥13,392）	
219515	HR-E	はくらく検査操作棒先端金具	￥12,400（￥13,392）	

現場用警報装置 Constraction Field Security Alarm

Alarming Device

作業員装着警報感知システム「みはり組」

エヌディーリース・システム

用途 オペレーターの死角を伴う施工状況が必要な場所に　対象ユーザー 土木、建築

作業員と運転者双方に危険をお知らせ

NETIS 登録

PDF

「みはり組」は重機後部に取り付けた「みはりセンサー」が様々な障害物を誤認感知することなく、
作業員が装着した「ヘルセンサー」のみを感知して音で作業員とオペレーターに危険を知らせるシステムです。



特長

- ■重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置です。
- ■感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能です。
- ■充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱できます。
- ■舗装工事用重機を中心にほぼ全ての建設機械に後付で適用可能。
- ■近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくくなっています。
- ■ヘルメットに小型軽量センサー装着、作業を妨げない。
- ■NETIS登録技術[KT-090057-V]

※1 基本セットの内訳
- ・みはりセンサー……1個
- ・電池ボックス……1個
- ・電池ボックス用充電器……1個
- ・オペレーター用ブザー……1個
- ・ヘルセンサー……2個
- ・ヘルセンサー用充電器……1個
- ・キャリングケース……1個

※2 外部振動子、回転灯・リモートボタンについて
- ・外部振動子、回転灯・リモートボタンは追加部品（オプション）販売のみになり、基本セットには含まれておりません。
- ・外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。
- ・回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。
- ・リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。

仕様

方式	対向式近赤外検知方式
検知距離	10m及び5m（2種）　切替スイッチによる
検知幅	距離2mにて　水平幅：約2.8m　上下幅：約2.2m
出力	ヘルセンサー　断続ブザー音及び車両運転席への送信
送信周波数	微弱電波315MHz
送信距離	約10m
車両運転者受信	断続ブザー音　音量2段切り替え　中立位置でOFF、LED点滅
電源	みはりセンサー：DC＋11V～＋28V、ヘルセンサー：内部バッテリー
充電器	みはりセンサー用：入力AC100V出力＋24V ヘルセンサー用：入力AC100V出力＋6V　ヘルセンサーを最大8個接続
使用時間	みはりセンサー：3時間充電で18時間連続使用 ヘルセンサー：8時間充電で12時間連続使用
動作環境温度	−15℃～＋60℃（みはりセンサー、ヘルセンサー）
防水仕様	みはりセンサー、ヘルセンサー
外観サイズ	みはりセンサー：横164×縦67×奥行57㎜（取っ手・アンテナを除く） ヘルセンサー：横57×縦57×奥行25㎜
重量	みはりセンサー：800g、ヘルセンサー：70g（ベルトを含む）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218220※1	みはり組基本セット	みはり組 基本セット一式	￥180,000（￥194,400）	元 メ
218221	みはりセンサー	発信器本体（重機側）	￥82,000（￥88,560）	元 メ
218222	電池ボックス	本体用充電池	￥14,000（￥15,120）	元 メ
218223	電池ボックス用充電器	本体用充電器	￥21,000（￥22,680）	元 メ
218224	オペレーター用ブザー	警報ブザー（運転席側）	￥15,000（￥16,200）	元 メ
218225	ヘルセンサー	受信器（作業員側）	￥24,000（￥25,920）	元 メ
218226	ヘルセンサー用充電器	受信器用充電器	￥15,000（￥16,200）	元 メ
218227	キャリングケース	基本セット収納用ケース	￥10,000（￥10,800）	元 メ
218228※2	外部振動子	受信器用振動子	￥3,000（￥3,240）	別 メ
218695※2	回転灯	発信器用回転灯	￥34,000（￥36,720）	元 メ
219209※2	リモートボタン	遠隔操作ボタン	￥24,000（￥25,920）	元 メ

http://www.ndls.co.jp

Alarming Device

バックホウ用「メット・センサー」

エヌディーリース・システム

用途 バックホウ作業半径内の監視に　対象ユーザー 土木、建築

作業半径内に侵入した作業員を感知し、作業員と運転者双方に警告

特長

- ■バックホウの作業半径内（2m）に作業員が侵入すると、作業員のヘルメットに装着した受信部が感知し、作業員へ音と振動により警報を発します。
- ■作業員への警報と同時に重機運転者へオペレーター用ブザーにより危険を知らせます。
- ■周囲のコーンやガードレール等には反応しないため、夜間工事に使用しても無駄な警報音を出しません。
- ■充電方式を採用し、面倒な配線作業がありません。

※メット・センサー基本セットの内訳
- ■コントローラ……1個
- ■コントローラ用電池ボックス……1個
- ■コントローラ用充電器……1個
- ■フレキシブルセンサーA（0.75m）…1個
- ■フレキシブルセンサーB（1.75m）…1個
- ■オペレーター用ブザー……1個
- ■ヘルセンサー（外部振動子付き）……2個
- ■ヘルセンサー用充電器……1個
- ■キャリングケース……1個

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219820	基本セット	メット・センサー 基本セット	￥198,000（￥213,840）	元
219821	コントローラ	メット・センサー コントローラ	￥66,000（￥71,280）	元
219822	コントローラ用電池BOX	電池ボックス	￥14,000（￥15,120）	元
219823	電池BOX充電器	電池ボックス充電器	￥21,000（￥22,680）	元
219824	フレキシブルセンサーA	フレキシブルセンサーA	￥14,000（￥15,120）	元
219825	フレキシブルセンサーB	フレキシブルセンサーB	￥16,000（￥17,280）	元

http://www.ndis.co.jp/s/

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
218224	オペレーター用ブザー	警報ブザー（運転席側）	￥15,000（￥16,200）	元
218225	ヘルセンサー	受信器（作業員側）	￥24,000（￥25,920）	元
218226	ヘルセンサー用充電器	受信器用充電器	￥15,000（￥16,200）	元
218227	キャリングケース	基本セット収納用ケース	￥10,000（￥10,800）	元
218228	外部振動子	受信器用振動子	￥3,000（￥3,240）	別

カタログ記載の税込金額は消費税8％での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

NEW

Drive Recorder

業務用ドライブレコーダー「EVOLVA現場監督」

デルタ

用途 前方と後方の映像記録　対象ユーザー 物流倉庫業、建設重機オペレーター

機材操作及び作業風景を録画することで物流事故を抑制



D-1475

D-1476

特長

■34万画素CMOSセンサーカメラを前後に配置し、屋外で使用できるドライブレコーダー。
■録画データ管理ソフトは、ドライブレコーダー本体からmicroSDカードに書き込まれますので、改めてダウンロードする手間が不要です。

仕様

映像入力画素	34万画素（1カメラ 702×480）
F値	2.0
画角	前140°（D）101°（H）72°（V）／後120°（D）
LCD寸法	2.7インチ（16：9）
記録時間	最大8時間（マイクロSD 32GB Class 10推奨）
保存媒体	マイクロSD 8～32GB Class 10推奨）
ファイル保護機能	Gセンサーファイル保護機能搭載
電源電圧	DC12V/24V対応 耐電 DC9V～30V
予備電源	リチウム電池内蔵
防水ケース含む本体サイズ／重量	高180㎜／横165㎜／奥行き43㎜／445g
レコーダー本体サイズ／重量	高48㎜／横125㎜／奥行き35㎜／110g
GPS機能	GPS対応
動画再生ソフト	本体内蔵（本体からマイクロSDカードにインストール）
対応OS	WINDOWS：2000、VISTA（32bit）、7（32bit）／Mac：OS X 10.3.6
その他の機能	内蔵マイクで音声も同時に録音可能

セット内容

■D−1475（フォークリフト用）
ドライブレコーダー本体、電源配線、DC48Vコンバーター付属、microSDカード32GB
■D−1476（建設重機用）
ドライブレコーダー本体、電源配線、GPSユニット付属、microSDカード32GB

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220735	D-1475	フォークリフト用	¥38,000（¥41,040）	別 メ
220736	D-1476	建設重機用	¥32,000（¥34,560）	別 メ

http://www.delta-in.co.jp

Alarming Device

架空線等接近警報システム

エヌディーリース・システム

用途 バックホウにて架空線等（信号機、標識等上空物）がある場所での作業に　対象ユーザー 土木、建築

架空線等の損害防止に設定角度を超えると音と光（LED）で警報

通常時

警報時

警報LED〈光（LED）で警報〉

通常時

警報時

傾斜検出センサー〈光（LED）で警報〉



コントローラ
〈音と光（LED）で警報〉

通常時

警報時

特長

■重機を問わず、簡単に取り付け可能。
■コントローラにより警報角度を自由に設定可能。
■傾斜センサーは、水平に対しての絶対角度であり、地盤や機体の傾きに無関係。
■音と光（LED）により警報。
■センサーをセットしている状態を外部からも確認可能。
■音量は大・小・消音の3段階で設定可能。

架空線等接近警報システム
基本セット一式の内訳
■コントローラ……1個
■内蔵充電池……1個
■内蔵充電池用充電器……1個
■傾斜検出センサー……1個
■警報LED……1個
■センサー接続ケーブル……1個
■キャリングケース……1個

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219826	基本セット	基本セット一式	¥185,000（¥199,800）	元
219827	ヘルセンサー外部振動子付	受信器（作業員側）	¥27,000（¥29,160）	元
218226	ヘルセンサー用充電器	受信器用充電器	¥15,000（¥16,200）	元

http://www.ndis.co.jp/s/

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219828	シガーソケット用ケーブル	電源用	¥3,300（¥3,564）	別
219829	ヒューズソケット用ケーブル	電源用	¥2,900（¥3,132）	別

防災用品 Emergebcy Supplies

Sandbag Maker

トンサポ

用途 大型土のう作製　対象ユーザー 土木

NETIS 登録

安全に、簡単に、誰でもできるがコンセプトです

作業工程

■「トンサポ」は素早くジグを組み立てることができ、特別な技術を持った作業が必要ではありません。

①トンサポを展開します

②大型土のう袋、羽、接続金具を取り付け土砂を投入

③展開箇所の金具、羽を外し、片方ずつ外します

④大型土のうの完成

特長

■安全性
「トンサポ」の最大の特徴は、確実に固定できるためバケツの下に人が立つ必要がなく、ジグを簡単に取り外すことが可能なためバックホウの近接作業になることはありません。その結果、安全性が飛躍的に向上します。

コンパクトでラクラク運用

■分割して折りたたむことができますので場所を取りません。
■既存の補助器具に比べ軽量で運搬しやすく、重機を用いず一人で組み立てられるので、小回りの利く運用にお役立ちいただけます。

仕様

■形状…… 台形の立方体（折り畳み可能）
■サイズ
上面：810×810㎜ 下面：1,410×1,410㎜ 高さ：800㎜（TONSAPO）
上面：810×810㎜ 下面：1,410×1,410㎜ 高さ：950㎜（TONSAPO-H950）
■重量…… 本体：26.5kg　（付属品込 約38.0kg）

セット内容

TONSAPO
■トンサポ本体（2体で1セット、ペグ2本付属）
■羽部分（4枚）　■取扱い説明書

TONSAPO-H
■トンサポ本体（2体で1セット、ペグ2本付属）
■羽部分（3枚）　■取扱い説明書

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219816	TONSAPO	H：800㎜	OPEN	別
220302	TONSAPO-H950	H：950㎜	OPEN	別

Sandbag Maker

どのサポ

用途 土のう作製　対象ユーザー 官公庁、消防、一般

はやく・安全・かんたんに土のうを作製する土のう作成支援用品

①袋をかぶせます

②砂を入れます

③どのサポを引き上げるだけ！

特長

■折りたためるので災害用品として収納、備蓄、運搬に便利！

仕様

■サイズ
392×180×300㎜（展開時）
455×15×300㎜（縮小時）
■重量……1,700g
■塗装……粉体塗装
■耐熱温度……−20℃～100℃
■セット品構成（DONOSAPO SET）
どのサポ1台、土のう袋200枚

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219712	DONOSAPO	シルバー	¥3,500（¥3,780）	
220733	DONOSAPO SET	どのサポ+土のう袋セット	¥13,300（¥14,364）	

Sandbag Maker

ビー・ビー・ワーカー

用途 土のう作製　対象ユーザー 官公庁、消防、一般

世界最速袋詰め器／土のう製作器

ビービーワーカー2

ビービーワーカー4

特長

■圧倒的な作業時間短縮。
■軽くて操作が簡単。
■組み立て自由で保管場所を取らない。
■袋を持たないので安全。
■均一土量の土のうを作製。
■維持管理費不要。

仕様

	4型	16型	2型（大型）
材質	ABS樹脂	ABS樹脂	FRP樹脂
サイズ	54×54×28㎝	108×108×28㎝	103×208×120㎝
重量	約5kg	約20kg	約50kg

作業手順：16型

3人で1日2,000袋

袋詰め作業

それぞれの穴に1袋づつ入れて、袋上部を折り返して蓋をのせる。

土の投入

バックホウによる土の投入。

土の均し

蓋の上の土を均す。

上蓋の取り外し

上蓋をとる。（上蓋1枚…約900g）

本体の抜き上げ

本体を抜き上げると後はヒモを結ぶだけ。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220270	ビービーワーカー4	4型	¥58,000（¥62,640）	別
220271	ビービーワーカー16	16型	¥232,000（¥250,560）	別
220272	ビービーワーカー2	2型（大型土のう用）	¥300,000（¥324,000）	別

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　メーカー通常在庫品

NEW Flexible Container Bag Stand

フレコンスタンド「ササエール」 YPSテック

用途 フレコンを自立させる　対象ユーザー 土木、建築、工場、農業

フレコン（フレキシブルコンテナバッグ）を簡単に自立させます

特長
- ■簡単に自立します。
- ■器具組立わずか30秒。
- ■クレーンを使用せず、フレコンを引抜可能。
- ■わずか9.5kg。
- ■壊れにくく扱いやすい。

※受注生産品の為納期がかかります。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220731	ササエール	H=1,000㎜	OPEN	別

NEW Aluminium Box

万能アルミBOX アルインコ

用途 道具・資材の収納・保管　対象ユーザー 一般、全業種

軒先や庭での収納BOXとしてだけではなく、作業用軽トラックにも積載可能です

BXA-135

特長
- ■南京錠を使えば施錠できる金具が標準装備。
- ■BOXの運搬に便利なハンドル付。

仕様
- ■サイズ…BXA-065
  W650×D450×H470㎜
  …BXA-135
  W1,350×D450×H470㎜
- ■重量……BXA-065：約6.5kg
  ……BXA-135：約13.6kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220729	BXA-065	121ℓ	OPEN	別 メ
220730	BXA-135	242ℓ	OPEN	別 メ

Level Point Finder

レベルポインター

用途 基礎のレベル出し　対象ユーザー 建築



使用例
布基礎の長さが60mの場合約100ヶ使用（600㎜間隔）



径10㎜、径13㎜兼用

面倒なレベル出しが1回でOK!!しかも簡単!

仕様

	LP300	LP1000
取付可能鉄筋径	10㎜、13㎜	
製品材質	ポリプロピレン（PP）	
梱包入数	300個（100個×3袋）	1,000個（100個×10袋）
梱包サイズ	380×650×220㎜	565×620×350㎜
梱包重量	約5kg	約16kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
217888	LP1000	1,000個入	OPEN	元
218365	LP300	300個入	OPEN	別
217889	専用ドライバーS	230g/445㎜	OPEN	別
217890	専用ドライバーL	320g/710㎜	OPEN	別
218368	ドライバー先端部品	——	OPEN	別

Screw for Carrying out Level

らくらく天端ビスS

用途 天端レベル出し用ビス　対象ユーザー 土木、建築

基礎天端を高精度に出す事ができます

PAT

特長
- ■微調整ができるので、天端レベリングを使用する現場に最適。
- ■らくらく天端ビスを予め入れておけば生コン硬化後でもビスが上下するので天端レベル合わせが可能。
- ■バイピッチネジなのでネジの上下が大きく、施工が早いです。

仕様
- ■サイズ…25×51㎜
- ■500個入
- ■材質…樹脂、コーススレッド

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220274	8202893	バイピッチネジ	￥24,240（￥26,179）	メ

Burner

スマートバーナー

用途 舗装工事　対象ユーザー 土木

NETIS登録 現場から生まれた舗装工事専用バーナー

特長
- ■二重構造の火口で平たい火炎（強火力）で加熱したいところだけをピンポイント加熱。
- ■ライター不要のワンタッチ点火。点火・消火・火力調整が片手で行え、事故防止・経済的です。
- ■ホースを含めてもわずか2.4kgの軽量と本体の重心を中央にしたデザインで疲労を大幅に軽減。

仕様

全長（本体部）	930㎜
グリップ長さ	340㎜
ホース長さ	5m
重量（ホース含む）	2.4kg
火口幅（内寸）	幅110㎜、厚さ50㎜
炎形状	幅広炎
発熱量	122kW（105,000kcal/h）
使用燃料	プロパンガス

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220276	SRE-12	燃料プロパンガス	￥40,000（￥43,200）	別 メ

NEW Tools for Bird Damage

鳥害対策商品 撃退ドットマン

K.F.C

用途 ハト・カラス・ムクドリの糞害予防　対象ユーザー 建築、工場、一般

NETIS登録

鳥類の視覚にストレスを与える3Dレンズを使用

吊り下げ用3Dレンズ／両面タイプ

仕様
■エンドレスタイ固定式テープ付

ドットマンテープ ハードコートPRO

仕様
■サイズ…幅5cm×50m

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220723	3Dレンズ	吊り下げ用	￥7,000 （￥7,560）	別 メ
220724	テープハードコート	5cm×50m	￥11,500 （￥12,420）	別 メ

NEW Steel Pipe Pile

くい丸

君岡鉄工

用途 支柱、フェンス、太陽光発電基礎等　対象ユーザー 土木、建築、電気、農業

打ち込みやすく、引き抜き強度に優れた高性能鋼管杭

頭部

尖端部

特長
■くい丸は、東海道新幹線でも使用されている引き抜き強度に優れた鋼管製の打ち込み杭です。単管パイプに比べて約2.5倍の押込み・引抜き強度があります。また、繰り返し使用する場合や、長期間使用する場合の耐久性にも優れています。
■仮設現場や防獣用フェンス、斜面での土留め、太陽光発電の基礎杭等で多く使用されています。さまざまな用途の支柱等として使用することができます。

仕様
■サイズ…直径φ48.6mm
■重量……3.0kg（48.6×1,100L）
4.0kg（48.6×1,500L）

施行例

※直径は27.2mm～60.5mm、長さは600mm～4,000mmまで各種ございますので別途ご用命ください。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220717	48.6×1,100L	φ48.6×1,100mm	￥1,650 （￥1,782）	別
220718	48.6×1,500L	φ48.6×1,500mm	￥2,100 （￥2,268）	別

http://www.kuimaru.com/

Shading Curtain

緑のカーテン グリーンらくラック

サンポリ

用途 遮光資材　対象ユーザー 工場、学校、店舗、病院

本格的な緑のカーテンが簡単施工で始められる！

特長
■簡単な組み立て
部品をキット化。施工マニュアル付属。
■場所、面積に応じて導入可能
基本高さ3m or 4.5m幅は3m
1.5m刻みで拡大可能。
施工場所に植栽等があっても、高設ラックの為施工可能。
■らくらく栽培管理
高設ラックにて窓枠付近からの栽培ができることでカーテン効果が早く得られる。
簡単な栽培マニュアル付属。

セット内容
■鋼材　■ラック　■ネット　■培地

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
219725	3m基本セット	H3,000×W3,000mm	OPEN	別
219726	3m延長セット	H3,000×W1,500mm	OPEN	別
219727	4.5m基本セット	H4,500×W3,000mm	OPEN	別
219728	4.5m延長セット	H4,500×W1,500mm	OPEN	別

Temporary Step

仮設階段

サンポリ

用途 工事現場等の仮設の階段として使用　対象ユーザー ゼネコン、測量コンサルタント

傾斜地で足場が悪いところに簡単に施工できる

仕様
■サイズ…H90×W500×D120mm
■重量……1.6kg

セット内容
■本体1個
■杭2本

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220277	T-STEP	8セット	￥9,600 （￥10,368）	元 メ

Plastic Stop Pile

プラ止め杭

用途 シート止め　対象ユーザー 土木

プラ止め 中

防草シートなどの止め杭として最適

特長
■防草・防水シートなど用途は様々です。
■ABS製。

仕様
■200本入り　※黒1色のみになります。

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220148	RK200	30φ×10×200mm	￥16,000 （￥17,280）	別 メ
220149	RK250	30φ×10×250mm	￥17,000 （￥18,360）	別 メ
220150	RK350	30φ×10×350mm	￥19,000 （￥20,520）	別 メ

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

NEW Household Shinto altar

神棚

用途 御神札をお祀りする社　対象ユーザー 土木、建築

国産ひのきを使用した神棚

No.10 大神明

特長

■御神札30㎝まで納める事ができます。

仕様

■サイズ
No.31 中神明：W360×H410×D190㎜
No.10 大神明：W390×H460×D240㎜
■重量…… No.31 中神明：約2kg
No.10 大神明：約2.5kg

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220709	No.31	中神明	¥7,500 （¥8,100）	別
220710	No.10	大神明	¥10,000 （¥10,800）	別

NEW Tools for Shinto ground-breaking Ceremony

地鎮祭用品

用途 地鎮祭で使用する道具　対象ユーザー 土木、建築

地鎮祭で使用する道具

紙載台（木曽桧）



紙入れ（木曽桧）

半桶（台付）（さわら）



手水桶（さわら）



ひしゃく（ひのき）



鋤鍬鎌セット（スプルス）

※寸法に多少の誤差が生じる事がございます。ご了承ください。　（単位：cm）

コードNo.	型式／タイプ	仕様	希望小売価格（ ）内税込	備　考
220711	手水桶	さわら	¥35,000 （¥37,800）	別
220712	ひしゃく	ひのき	¥2,400 （¥2,592）	別
220713	半桶 台付	さわら	¥20,000 （¥21,600）	別
220714	紙のせ台	木曽桧	¥13,200 （¥14,256）	別
220715	紙入れ	木曽桧	¥28,900 （¥31,212）	別
220716	鋤鍬鎌セット	スプルス	¥43,000 （¥46,440）	別

MEMO

MEMO

カタログ記載の税込金額は消費税8%での金額となります。

グリーン購入法適合商品　証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払
［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　メ メーカー通常在庫品

MEMO